



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 071/2013

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**, localizada à Rua São João, nº 290 – Centro - CEP: 33.400-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.357.469/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Fernando Pereira Gomes Neto, titular da Cédula de Identidade RG nº. M-3.764.615 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 272.279.446-20, neste ato denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.785.874/0001-22, estabelecida à Rua Dr Luciano Soares Santana nº. 495, Bairro Santo Antonio, Sete Lagoas/MG - CEP: 35.700-253, neste ato representada por Marlon James Fernandes Correa, inscrito no CPF/MF sob o nº 653.452.666-20 e CI nº M 3.178.985 SSP/MG e/ou Ramon Fernandes Correa, inscrito no CPF/MF sob o nº 606.873.206-15 e CI nº M 3.263.717 SSP/MG, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente da nossa adesão a Ata de Registro de Preço nº 048/2013 – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 62/2013 - Processo 170/2013, da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei 10.520/02, pelo Decreto 3.555/01, Decreto 4.327/2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e as demais normas legais correlatas e cabíveis e mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto locação de equipamentos destinados à eventos a serem realizados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA / DO PRAZO

2.1 O presente Contrato terá a vigência de 05 (cinco) meses contados a partir da assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 Ao presente contrato será atribuído o valor de R\$ 319.959,92 (trezentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), pela aquisição do objeto:

ITEM	QT.	UN.	DESCRIÇÃO DO OBJETO:	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	13	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE. DESCRIÇÃO: REFLETORES: 60 REFLETORES PARABÓLICOS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS CADA: LÂMPADAS PAR64 FOCO 1/2/5 110 OU 220 VOLTS	2.000,00	26.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

2

		1000 WATTS DE POTÊNCIA CADA PORTA FILTROS FOCOS A DEFINIR CONFORME O RÍDER TÉCNICO DAS BANDAS. 24 REFLETORES PARABÓLICOS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS CADA: LÂMPADAS HALOGENEAS (ACL) ADAPTADAS PARA 10 OU 220 VOLTS 12 REFLETORES ELIPSOIDAI COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS CADA: VARIAÇÃO DE FOCO DE 25Û À 50Û LOOOW DE POTÊNCIA CADA PORTA FILTRO JOGO DE FACAS DE RECORTES GIRATÓRIAS PORTA GLOBOSÍRIS LÂMPADA HOÍOGENEAS 110 OU 220 VOLTS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 575W 06 REFLETORES MINI BRUTT COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS; MÍNIMO DE 04 LÂMPADAS HALOGENEAS DE 650 WATTS EM CADA REFLETOR 110 OU 220 VOLTS 02 BANR DOOR EM CADA. 02 REFLETORES SUPER STROBOS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS CADA: LÂMPADA 3000W CONTROLE POR PROTOCOLO DMX 02 CANHÔES SEGUIDORES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS CADA: V_ LÂMPADA HMI DE 1200, I 10 OU 220 VOLTS 06 FILTROS DE CORES DICRÓICOS CONTROLE DE ÍRIS, ZOOM, DIMMERS E BLACK-OUT TRIPÉ DE SUSTENTAÇÃO 60 FILTROS DE CORES ESPECÍFICOS PARA OS REFLETORES ACIMA COM CORES A SEREM DEFINIDAS CONFORME O RÍDER TÉCNICO DAS BANDAS. CONTROLE: 48 CANAIS DE DIMMERS (VARIADORES DE INTENSIDADE DE ENERGIA) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS CADA: 110 VOLTS OU 220 VOTE MÍNIMO DE 4000 WATTS DE POTÊNCIA POR CANAL FILTROS TOROIDAL DE AC. SINAL DE COMANDO DIGITAL DMX ENDEREÇAMENTO PARA SINAL DMX CHAVES DI JUNTARAS DE PROTEÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE AC. EX.: HPL; DITEI 01 SPLITER DE SINAL DMX COM 04 ENTRADA E 16 SAÍDAS OPTO ISOLADAS CONECTORES XLR. 01 SUPERFÍCIE DE CONTROLE DIGITAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS; CONTROLE DIGITAL DMX MÍNIMO DE 2000 CANAI DMX MÍNIMO DE 120 EFEITOS DE IMAGEM MÍNIMO DE 15 SUB-MASTER PARA CONTROLE DE MEMORES E CENAS CONTROLE SIMULTÂNEO DE MOVING LIGHTS E REFLETORES CONVENCIONAIS EX.: AVOLITES		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Sector de Convênios e Contratos

3

		PEARL 2008, MA, JANDS L ACESSÓRIOS; 02 MÁQUINAS GERADORA DE FUMAÇA POTÊNCIA MFRIIMA DE 3000W COM CONTROLE DMX OU ANALÓGICO ABASTECIDA COM LÍQUIDO ESPECÍFICO E ACOMPANHADAS DE 02 VENTILADORES POTENTES SILENCIOSOS. 02 MULTI CABOS ESPECÍFICOS PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DMX. COM CONECTORES CONFORME CONEXÃO ENTRE DIMERS E SUPERFÍCIE DE CONTROLE MÍNIMO DE 60 METROS DE COMPRIMENTO 01 SISTEMA DE AC. NECESSÁRIO PARA A ENERGIZAR OS EQUIPAMENTOS ACIMA. 01 CABO DE AC. TRIFÁSICO COM 50M E CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS ACIMA. 01 SISTEMA DE INTERCOM COM FIO DE 04 PONTOS, COMPOSTO DE: 04 FONES AURICULARES COM MICROFONES DINÂMICOS TIPO HEAD-SET 04 BODY-PACK COM CONTROLE DE VOLUME DE FONE, CHAVE LIGA/DESLIGA MIE, BOTÃO DE CHAMADA E CONECTORES XLR PARA LINHA E AURICULAR 04 SINALEIRAS COM ALERTA SONORO E FLASH LUMINOSO, CHAVE SELETORA DE PULSO CONSTANTE OU INTERCALADO 01 FONTE DE ASMENTAÇÃO 12V E 02A; COM CONECTORES XLR 01 KIT DE ESTRUTURAS EM ALUMÍNIO ESTRUTURAI TIPO BOX TRUSS Q30 (MEDINDO 12M DE FRENTE, 10M DE COMPRIMENTO E 6M DE ALTURA COM UMA PEÇA DE 13M NO MEIO) COM OS DEVIDOS ADAPTADORES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DAS MESMAS, COM TOTAL SEGURANÇA, CONFORME A NECESSIDADE DE CADA SHOW E DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DOS RÍDERS TÉCNICO DO SHOW E ESPETÁCULOS A SEREM REALIZADOS. 01 KIT DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS Á MONTAGEM DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ÁREA, SUSPensa NAS ESTRUTURAS DO PALCO OU LOCAL DO EVENTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT. 01 KIT DE VARAS, GARRAS E TORRES, APROPRIADAS PARA A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES. 01 KIT DE CABOS, SERIES, PARALELOS E CONECTORES NECESSÁRIOS PARA A INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA. 01 KIT DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A DEVIDA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA		
--	--	---	--	--

hmb



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

4

			E PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA ESPECIFICADO.		
02	12	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE. DE P.A . 02 TORRES DE SOM P.A, MONTADOS NAS LATERAIS AO PALCO 0- E R) - NO MÍNIMO 12 CAIXAS ACÚSTICAS MODELO "TREE WAY" PROFISSIONAIS COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE AFTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, PARA (GRAVES, MÉDIO GRAVES E MÉDIO AGUDOS), ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FTY, CONTENDO CADA: 01 ALTO-FALANTE DE 15" DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIAS GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800VV RMS. 01 ALTO-FALANTE DE 10" DE AFTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIAS DE MÉDIOS GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300VV RMS. 1 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAFRAGMA DE TITÂNIO E GARGANTA DE MÍNIMO 03" PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE NO MÊIIMO 150W RMS. 2 CONECTORES PARA PAINEL, MULTI-PINOS, MACHO E FÊMEA DE 08 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 01 SISTEMA DE "SUB-WOOFER" CONTENDO NO MÍNIMO: 08 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GIASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, PARA SUBWOOFER, ATIVAS, CONTENDO CADA: 02 ALTO-FALANTES WOOFER DE 18"DE ALTA PERFORMANCE, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2500W RMS TOTAL. 02 CONECTORES PARA PAINEL, FÊMEA DE 04 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 02 RACKS EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL OU MDF), PARA ACONDICIONAR OS AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS DE P.A. (L E R) ACIMA, CONTENDO	3.000,00	36.000,00

APB



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

5

		CADA, NO MÍNIMO: 02 AMPLIFICADOR STEREO PARA GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 7000W RMS COM CARGA DE 4 , CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 04 AMPLIFICADOR STEREO PARA MÉDIOS GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3000W RMS COM CARGA DE 2, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, EX.; STUDJQ R; LAB GRUPPEN; HOTSOUND; CICLTON E OUTROS SIMILARES 01 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL COM NO MÍNIMO, AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 40 CANAIS DE ENTRADA COM (MIC/LINE, GANHO, PAD 20 DB, 48V, , INSERT,) POR CANAL. 08 CANAIS DE ENTRADAS DE HNHA ESTÉREO, VOLTA DE EFEITOS 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO TOTALMENTE PARAMÉTRICAS COM Q VARIÁVEL EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 FILTRO DE GRAVES (HI-PASS VARIÁVEL), EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. TOUCH-SCREEN NA TEIA. 01 COMPRESSOR DINÂMICO EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 NOISE GATE EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 12 MIX AUXILIARES PRÉ/PÓS FADEI, BALANCEADOS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS COM Q VARIÁVEL DE 04 BANDAS LPF E HPF AJUSTÁVEL POR CANAL PHANTON POWER POR CANAIS DEIA Y DINÂMICO POR CANAL DE ENTRADA E EM TODAS AS VIAS DE SAÍDA 08 GRUPOS DE MÜTE. 08 CONTROLES DE VCA. 08 SAÍDAS DE MAIRIX, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA MASTER L, C, R, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA MÁSTER L E R, BALANCEADA E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA AUX. MÁSTER L E R, BALANCEADAS. 12 CANAIS DE EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 1/3 DE OITAVAS, ENDEREÇÁVEIS. 04 MULTI EFEITOS PROGRAMÁVEIS. 01 CONTROLE DE SNFN IN NFCSRE SISTEMA DE P.A . 02 TORRES DE SOM P.A. MONTADOS NAS LATERAIS AO PALCO O- E R), NO MÍNIMO 12 CAIXAS ACÚSTICAS MODELO		
--	--	---	--	--

FRP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

6

		"TREE WAY" PROFISSIONAIS COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, PARA (GRAVES, MÉDIO GRAVES E MÉDIO AGUDOS), ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA: 01 ALTO-FALANTE DE 15" DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIAS GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800W RMS. 01 ALTO-FALANTE DE 10" DE AFCA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIAS DE MÉDIOS GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 30GW RMS. 1 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAFRAGMA DE TITÂNIO E GARGANTA DE MÍNIMO 03" PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE NO MÊIIMO 150W RMS. 2 CONECTORES PARA PAINEL, MUITI-PINOS, MACHO E FÊMEA DE 08 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 01 SISTEMA DE "SUB-VVOOFER" CONTENDO NO MÍNIMO: 08 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GIASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, PARA SUBVVOOFER, ATIVAS, CONTENDO CADA: 02 ALTO-FALANTES WOOFER DE 18"DE ALTA PERFORMANCE, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2500W RMS TOTAL. 02 CONECTORES PARA PAINEL, FÊMEA DE 04 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 02 RACKS EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL OU MDF), PARA ACONDICIONAR OS AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS DE P.A. (L E R) ACIMA, CONTRAÍDO CADA, NO MÍNIMO: 02 AMPLIFICADOR STEREO PARA GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 7000W RMS COM CARGA DE 4 , CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 04 AMPLIFICADOR STEREO PARA MÉDIOS GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3000VV RMS COM CARGA DE 2, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS		
--	--	---	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

7

		BALANCEADAS, EX. STUDIO R; LAB GRUPPEN; HOTSOUND; CFCLOTON E OUTROS SIMILARES 01 CONSOLE DE MIX AGEM DIGITAL COM NO MÍNIMO, AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 40 CANAIS DE ENTRADA COM (MIC/LINE, GANHO, PAD 20 DB, 48V, , INSERT,) POR CANAL. 08 CANAIS DE ENTRADAS DE LINHA ESTÉREO. VOLTA DE EFEITOS 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO TOTALMENTE PARAMÉTRICAS COM Q VARIÁVEL EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 FILTRO DE GRAVES (HI-PASS VARIÁVEL), EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. TOUCH-SCREEN NA TEIA. 01 COMPRESSOR DINÂMICO EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 NOISE GATE EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 12 MIX AUXILIARES PRÉ/PÓS FADEI, BALANCEADOS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS COM Q VARIÁVEL DE 04 BANDAS LPF E HPF AJUSTÁVEL POR CANAL PHANTON POWVER POR CANAIS DEIA Y DINÂMICO POR CANAL DE ENTRADA E EM TODAS AS VOS DE SAÍDA 08 GRUPOS DE MÜTE. 08 CONTROLES DE VCA. 08 SAÍDAS DE MAIRIX, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA MASTER L, C, R, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA MÁSTER L E R, BALANCEADA E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA AUX. MÁSTER L E R, BALANCEADAS. 12 CANAIS DE EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 1/3 DE OITAVAS, ENDEREÇÁVEIS. 04 MUITI EFEITOS PROGRAMÁVEIS. 01 CONTROLE DE SNFN IN NBR5 01 CONTROLE DE SOLO IN PIACE 300 MEMÓRIAS DE CENAS PROGRAMÁVEIS. EX.: YAMAHA PM1D, PMSD, PM5DRH, M7CL; MIDAS PRO 06; DIGIDESIGN VENUE PROFILE OU D-SHOW; DIGICO SDS; AMEK RECAI! E OUTRAS SIMILARES 02 CANAIS DE EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 1/3 DE OITAVAS (31 BANDAS), SIIDERS DE 45MM, COM FILTROS DE Q CONSTANTE E ATUAÇÃO DE + E - 15DB, COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; EX.: BSS FCS966, KLARK TECKNIK DN370, TC ELECTRONIC TC1128/6032 E OUTRAS SIMILARES 02 CANAIS DE PROCESSADORES DIGITAIS OU DE CROSSOVERS ATIVO COM 04 VIAS DE		
--	--	--	--	--

6/11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

8

		ENTRADAS E 08 SAÍDAS, COMPATÍVEIS COM AS CAIXAS ACÚSTICAS DE SUB-WOOFER, GRAVES MÉDIOS GRAVES E AGUDOS, CONTENDO: ENTRADAS E SAÍDAS DE SINAL BALANCEADAS E AES/EBU, DISPLAY COLORIDO QVGA, FILTROS LINKWITS- RILEY DE 24DB/8C COM CORTES VARIÁVEIS, AJUSTES INDIVIDUAIS DE NÍVEIS DE ENTRADAS E SAÍDAS, AJUSTES DE FASE E DE MICRO-DELAY EM CADA SAÍDA. EX.: DBX 4800; BSS FDS 366T; EAVV MX8G01, KLARK TECKNIK; DOLBY LAKE E OUTROS SIMILARES 01 APARELHO DE REPRODUÇÃO DE CD/DVD/MP3. EX.: SONY; JVC; DENON E OUTROS SIMILARES 01 (UM) APARELHO DE REPRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MD. EX.: SONY; JVC; DENON E OUTROS SIMILARES SISTEMA DE MONITOR/EQUIPAMENTOS DE PALCO 08 CAIXAS ACÚSTICAS MODELO TWO-WAY MONITORAS PROFISSIONAIS COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, COM NO MÍNIMO DE 02 VIAS, ATIVAS OU PASSIVAS CONTENDO CADA: 02 ALTO-FALANTES DE 12" DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800W RMS TOTAL. 1 DRIVER COM DIAFRAGMA DE TITÂNIO DE, NO MÍNIMO, 03", GARGANTA DE 02" E COMETA DE 90° X 40° DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 75W RMS. 2 CONECTORES PARA PAINEL, FÊMEA DE 04 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA EX.: EAVV; JBL; TURBO SOUND E OUTROS SIMILARES 02) RACKS EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL OU MDF), PARA ACONDICIONAR OS AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS 12 CAIXAS ACÚSTICAS MONITORAS ACIMA-COMPOSTO CADA UM, MÍNIMO DE: 04 CANAIS DE AMPLIFICADORES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 500W RMS COM CARGA DE 4 Ω, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS; E OS DEVIDOS PROCESSADORES E AMPLIFICADORES RESTANTES, SE AS CAIXAS MONITORAS FOREM ATIVAS. EX.: STUDIO R; LAB GRUPPEN; HOT SOUND; CICLOTON E OUTROS SIMILARES V. 01 SISTEMA DE SIDE DRUM (BATERIA)		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Sector de Convênios e Contratos

9

		CONTENDO NO MÍNIMO: 02 CAIXAS ACÚSTICAS DE SUB-WOOFER PROFISSIONAIS COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS "INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, CONTENDO CADA: 02 ALTO-FALANTES, WOOFER DE 18" DE ALTA PERFORMANCE PARA SUB-WOOFER, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1000W RMS TOTAL; 02 CONECTORES PARA PAINEL, FÊMEA DE 04 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 02 CAIXAS ACÚSTICAS MODELO THREE-WAY PROFISSIONAL COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, PARA GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS, ATIVA, CONTENDO CADA: 01 ALTO-FALANTE DE 15" DE ALTA PERFORMANCE PARA GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 500W RMS. 01 ALTO-FALANTE DE 10" DE ALTA PERFORMANCE PARA MÉDIOS GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300W RMS, 1 CORNETA DE 60° X 40° DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAFRAGMA DE TITÂNIO E GARGANTA DE MÍNIMO 03" PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 75W RMS. 2 CONECTORES PARA PAINEL, MULTÍ-PINOS, MACHO E FÊMEA DE 08 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 3 RACK EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL OU MDF), PARA ACONDICIONAR OS AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS DE SIDE DRUM, CONTENDO: 4 CANAIS DE AMPLIFICADORES PARA WOOFER COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1500W RMS COM CARGA DE 2 CLASSE H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 02 CANAIS DE AMPLIFICADORES PARA GRAVES E MÉDIOS GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1000W RMS COM CARGA DE 2, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 02 CANAIS DE AMPLIFICADORES PARA MÉDIOS E AGUDOS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 500W		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

10

		RMS COM CARGA DE 2 CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. EX.: STUDIO R; LAP GRUPPEN; HOT SOUND; CICLOTON E OUTROS SIMILARES 02 PROCESSADORES DIGITAIS OU CROSSOVERS DIGITAIS ATIVOS COM 04 VIAS DE ENTRADAS E OS SAÍDAS, COMPATÍVEIS COM AS CAIXAS ACÚSTICAS DE SIDE DRUM; CONTENDO ENTRADAS E SAÍDAS DE SINAL BALANCEADAS, FILTROS LINKWITS4*ILEY DE 24DB/8° COM CORTES VARIÁVEIS, AJUSTES INDIVIDUAIS DE NÍVEIS DE ENTRADAS E SAÍDAS, AJUSTES DE FASE E DE MICRO-DELAY EM CADA SAÍDA. 01 SISTEMA DE SIDE FILL (L E R), COMPOSTO DE: 04 CAIXAS ACÚSTICAS MODELO THREE-WAY PROFISSIONAIS, COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM THTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, PARA (GRAVES, MÉDIOS GRAVES E AGUDOS), ATIVAS, CONTENDO CADA: 01 ALTO-FALANTE DE 15" DE ALTA PERFORMANCE, PARA GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO SGOW RMS. 01 ALTO-FALANTE DE 10" DE ALTA PERFORMANCE PARA MÉDIOS GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 30GWRMS. 1 DRIVER COM DIAFRAGMA DE TITÂNIO DE, NO MÍNIMO, 03", GARGANTA DE 02" E CORNETA DE 55° X 40« DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE, PARA MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 75W RMS. 2 CONECTORES PARA PAINEL, MULTI-PINOS, MACHO E FÊMEA DE 08 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 04 CAIXAS ACÚSTICAS DE SUB-VWOOFER PROFISSIONAIS, COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE AFTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM FRITAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, ATIVAS, CONTENDO CADA: 02 ALTO-FAIANTES WOOFER 18" DE AFTA PERFORMANCE, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2000W RMS TOTAL. 02 CONECTORES PARA PAINEL, FÊMEA DE 04 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 1 RACK EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL OU MDF), PARA		
--	--	---	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

11

		ACONDICIONA- OS AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS DE SIDE FILL, CONTENDO: 2 CANAIS DE AMPLIFICADORES STEREO PARA SUB-VWOOFER COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000W RMS COM CARGA DE 2 , CLASSE H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 02 CANAIS DE AMPLIFICADORES STEREO PARA GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000W RMS COM CARGA DE 2 ., CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 02 CANAIS DE AMPLIFICADORES STEREO PARA MÉDIOS GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3000W RMS COM CARGA DE 2 , CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 02 CANAIS DE AMPLIFICADORES STEREO PARA MÉDIOS E AGUDOS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1000W RMS COM CARGA DE 2 , CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. EX.: STUDIO R; LAP GRUPPEN; HOT SOUND; CICLOTON E OUTROS SIMILARES 02 CANAIS DE PROCESSADORES OU DE CROSSOVERS ATIVOS COM 04 VIAS DE ENTRADAS E 08 SAÍDAS, COMPATÍVEIS COM AS CAIXAS ACÚSTICAS DE SIDE FILL; CONTENDO ENTRADAS E SAÍDAS DE SINAL BALANCEADAS, FILTROS LINKWITS-RILEY DE 24DB/8° COM CORTES VARIÁVEIS, AJUSTES INDIVIDUAIS DE NÍVEIS DE ENTRADAS E SAÍDAS, AJUSTES DE FASE E DE MICRODELAY, EM CADA SAÍDA. EX.: DBX 4800; BSS FDS 366T; EAW MXSOOI; KLARK TECKNK; DOLBY LAKE E OUTROS SIMILARES 01 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL COM NO MÍNIMO, AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 40 CANAIS DE ENTRADA COM (MIC/LINE, GANHO, PAD 20 DB, 48V, , INSERT,) POR CANAL. 08 CANAIS DE ENTRADAS DE INHA ESTÉREO. VOLTA DE EFEITOS 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO TOTALMENTE PARAMÉTRICAS COM Q VARIÁVEL EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 FILTRO DE GRAVES (HI-PASS VARIÁVEL), EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. TOUCH-SCREEN NA TELA. 01 COMPRESSOR DINÂMICO EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 NOISE GATE EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 12 MIX AUXILIARES PRÉ/PÓS FADER, BALANCEADOS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS COM Q VARIÁVEL DE 04BANDAS		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

12

		LPF E HPF AJUSTÁVEL POR CANAL PHANTON POWER POR CANAL DELAY DINÂMICO POR CANAL DE ENTRADA E EM TODAS AS VIAS DE SAÍDA 08 GRUPOS DE MUTE. 08 CONTROLES DE VCA. 08 SAÍDAS DE MATRIX, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA MASTER L, C, R, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA MÁSTER L E R, BALANCEADA E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA AUX. MÁSTER L E R, BALANCEADAS. 16 CANAIS DE EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 1/3 DE OITAVAS, ENDEREÇÁVEIS. 04 MULTÍ EFEITOS PROGRAMÁVEIS. 01 CONTROLE DE SOLO IN PLACE 300 MEMÓRIAS DE CENAS PROGRAMÁVEIS. EX.: YAMAHA PM1D, PM5D, PM5DRH, M7CL; MIDAS PRO 06; DIGIDESIGN VENUE PROFILE OU D-SHOW; DIGICO SD8, AMEK RECALT E OUTRAS SIMILARES 08 MICROFONES DE MÃO PARA VOZES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS; CÁPSULAS DINÂMICAS PADRÃO POLAR CARDIÓIDE UNIDIRECIONAL, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 30HZ A 15KHZ SAÍDA XLR BAIXA IMPEDÂNCIA, BALANCEADA EX.: SHURE; AKG; SENNHEISER; NEUMANN E OUTROS SIMILARES 08 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS E PERCUSSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CÁPSULAS DINÂMICAS PADRÃO POLAR CARDIÓIDE UNIDIRECIONAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 30HZ A 15KHZ SAÍDA XLR BAIXA IMPEDÂNCIA, BALANCEADA EX.: SHURE; AKG; SENNHEISER; ELECTRO VOICE E OUTROS SIMILARES 04 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS GRAVES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CÁPSULAS DINÂMICAS DE NO MÍNIMO 1 POLEGADA PADRÃO POLAR CARDIÓIDES UNIDIRECIONAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 30HZ A 12KHZ SAÍDA XLR BAIXA IMPEDÂNCIA, BALANCEADA EX. ; SHURE; AKG; SENNHEISER; ELECTRO VOICE E OUTROS SIMILARES 04 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS E PERCUSSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CÁPSULAS CONDENSADORAS PADRÃO POLAR		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Sector de Convênios e Contratos

13

		CARDIÓIDE UNIDIRECIONAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50HZ A 18KHZ SAÍDA XLR BAIXA IMPEDÂNCIA, BALANCEADA EX.: SHURE; AKG; SENNHEISER; NEUMANN E OUTROS SIMILARES 02 MICROFONES SEM FIO DE MIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE TRANSMISSÃO UHF, COM 02 ANTENAS DIVERSITY TROCA DE FREQUÊNCIAS DE TRANSMISSÃO. CÁPSULAS DINÂMICAS. PADRÃO POLAR CARDIÓIDE UNIDIRECIONAL RESPOSTAS DE FREQUÊNCIA DE 50HZ A 15KHZ SAÍDAS XLR BAIXA IMPEDÂNCIA, BALANCEADA. EX.: SHURE; AKG; SENNHEISER E OUTROS SIMILARES BACK LINE; 1 AMPLIFICADORES, ESPECÍFICOS PARA GUITARRA, CONTENDO NO MÁXIMO, CADA: 100 WATTS RMS DE POTÊNCIA TRANSISTORIZADA OU VALVULADA, 2 PRÉS DE ENTRADAS INDEPENDENTES COM JACKS P10/TR, E CONTROLE DE NÍVEL DE LINHA, 02 CONTROLES DE EQUALIZAÇÃO INDEPENDENTES DE 03 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS). EFEITO DE REVERBER, 02 ALTO FALANTES DE 12"V EX.: ROLAND; FENDER; MARSHALL; CRETE E OUTROS SIMILARES 01 AMPLIFICADORES ESPECÍFICOS PARA CONTRA BAIXO, CONTENDO, NO MÍNIMO, CADA: 800 WATTS RMS DE POTÊNCIA TRANSISTORIZADA OU VALVULADA, 01 CROSSOVER DE 02 VIAS COM CORTE VARIÁVEL. 01 PRÉ DE ENTRADA COM PLUGS P10/TR, E CONTROLE DE NÍVEL DE LINHA, 01 CONTROLE DE EQUALIZAÇÃO DE 04 VIAS (GRAVES, MÉDIOS BAIXOS, MÉDIOS ALTOS E AGUDOS). 01 CAIXA ACÚSTICA CONTENDO 04 ALTO FALANTES DE 10", COM CONES DE ALUMINO. 01 CAIXA ACÚSTICA CONTENDO 01 ALTO FALANTES DE 15", COM CONE DE ALUMINO. EX.: AMPEG; HARTKE SYSTEM; GALLIEN KRUEGER; MESA BOOGIE; SRW E OUTROS SIMILARES 01 BATERIA ACÚSTICA BÁSICA, SEM PRATOS, EM PERFEITO ESTADO DE USO, COMPOSTA DE; 01 BUMBO 22, 01 TON DE 12, 01 TON DE 13, 01 SURDO DE 16, TODOS COM PELES NOVAS HIDRÁULICAS 01 CAIXA 14, PELE POROSA, DE RESPOSTA E ESTEIRA. 01 ESTANTE DE CAIXA 01 ESTANTE DE CHIMBAL COM ARRUELA, FELTRO E CACHIMBO		
--	--	---	--	--

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

14

		03 ESTANTES DE PRATOS GIRAFÁ COM FELTROS E BORBOLETAS 01 PEDAL DE BUMBO, 01 BANQUINHO COM ALMOFADA EX.: PEARL; TAMA; YAMAHA; SORVOR E OUTRAS SIMILARES 01 SISTEMA ESPECÍFICO PARA TECLADO, CONTENDO, NO MÍNIMO: 01 MIXER COM NO MÍNIMO; 16 CANAIS DE ENTRADA DE FAIXA, ESTÉREOS, COM CONECTORES PLO. 03 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS) POR CANAL DE ENTRADA. 02 SAÍDAS MASTER L E R, BALANCEADAS 02 SAÍDAS L E R DE CONTROLO ROOM, BALANCEADAS 1 CONTROLE DE PRÉ ESCUTA COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO 2 CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS, NO MÍNIMO, CONTENDO CADA: 01 WOOFER DE 12" OU 15" PARA GRAVES COM AMPLIFICADOR DE 300W A 8 OHMS, 01 CORNETA CD DE 90°B X 40°V COM DRIVER DE 1" PARA MÉDIAS ALTAS COM AMPLIFICADOR DE 100W A 8 OHMS. ACESSÓRIOS, 01 1 CABO CHAVEADO ESPECÍFICO PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DE ÁUDIO BALANCEADO COM: 48 CANAIS. ENTRADAS XLR, FÊMEA DE PAINEL SAÍDAS XLR MACHO DE LINHA PARA P.A. E MONITOR SPLITTER ATIVO PARA 02 PONTOS (P.A. E MONITOR) 60 METROS DE COMPRIMENTO PARA PA 15 METROS DE COMPRIMENTO PARA MONITOR EX.: REFERENCE; WHIRLWIND; WARE CONEX E OUTROS SIMILARES 12 PEDESTAIS GRANDES, ARTICULADOS, PARA MICROFONES 10 GARRAS LP COM SUPORTES PARA MICROFONES -EX.: LP; SHURE; SENNHEISER; AKG E OUTRAS SIMILARES 01 SISTEMA DE A.C. MAIN POWER COM TRANSFORMADOR 220 (DUZENTOS E VINTE) VOLTS PARA 110 (CENTO E DEZ) VOLTS, COM ISOLADOR, ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) KVA, COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM CONECTORES DE A.C., COMPATÍVEIS COM OS CONECTORES DOS CABOS NECESSÁRIO PARA ENERGIZAR OS EQUIPAMENTOS ACIMA. 01 (UM) CABO DE A.C. TRIFÁSICO COM 50M E CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS ACIMA, 01 (UM) SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO DO		
--	--	---	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

15

			PALCO X P.Â. EFICIENTE. EX: CLEARCOM; RAYCOM; TELEX E OUTROS SIMILARES 01 (UM) KIT DE CABOS DE SINAL, SPIITER E DE MICROFONES NECESSÁRIOS PARA A INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA. 01 (UM) KIT DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A DEVIDA MONTAGEM DO SISTEMA E PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA ESPECIFICADO. 08DIRECT BOX ENTRE ATIVOS E PASSIVOS, COM: IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: >250 ENTRADA E LINK OUT COM CONECTOR JACK 1/4" DESBALANCEADO, ENTRADA XLR DESBALANCEADO SAÍDA XLR BALANCEADO „ 2 CHAVES ATENUADORAS: 2DDB (PODENDO ATENUAR O TOTAL DE 40 DB) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 10 HZ A 93 KHZ (-3DB) RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: -110 DBU ALIMENTAÇÃO: PHANTOM POWER DE 18 V A 48 V DC, BATERIA 9 V SUSPENSÃO DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO. CHAVE GROUND EX.: WHIRIWIND; KFARK TECKINIK; BERINGER; DOD E OUTROS SIMILARES.		
03	12	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS GRANDE PORTE. - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO (GRANDES EVENTOS CARNAVAL, 7 SETEMBRO). DESCRIÇÃO ABAIXO SISTEMA DE PA LINE ARRAY.(SIMILAR OU COMPATÍVEL) 02 TORRES DE SOM P.A. MONTADOS NAS LATERAIS AO PALCO (L E R), NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS MODELO TINE" PROFISSIONAIS COM GABINETE EM MADEIRA Prensada, tratada (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTERMPÉRIAS CLIMÁTICAS, PARA (GRAVES, MÉDIO PAVÊS E MÉDIO AGUDOS), ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FÍY, CONTENDO CADA: 02 AFTC-FAIANTE DE 15" DE ATE PERFORMANCE PAIA FREQUÊNCIAS GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO SOGVV RMS. 04 ALTO-FAANTE DE 08 *" DE ALA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIAS DE MÉDIOS GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300VV RMS. 02 (UMA) CORNETA DE DKEETIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAFRAGMA DE TIÂNKI E GARGANTA DE MIHIRNO 03" PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTENCIA DE NO MÍNIMO ISOW RMS.	6.996,66	83.959,92

AM



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

16

		02 CONECTORES PARA PAINEL, MÚLTI-PINOS, MACHO E FÊMEA DE 08 PATA, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 01 SISTEMA DE "SUB-WOOFER" CONTENDO NO MÍNIMO: 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFissionais COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, PARA SUB-WOOFER, ATIVAS, CONTENDO CADA: 02 ALTO-FALANTES WOOFER DE 18" "DE ALTO PERFORMANCE, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMA 2500W RMS TOTAL. 02 CONECTORES PARA PAINEL, FÊMEA DE 04 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 02 RADIOS EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL OU MDF), PARA ACONDICIONAR OS AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS DE P.A. (L E R) ACIMA, CONTENDO CADA, NO MÍNIMO: 02 AMPLIFICADOR STEREO PARA GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 7000W RMS COM CARGA DE 4 , CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 04 AMPLIFICADOR STEREO PARA MÉDIOS GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3000W RMS COM CARGA DE 2, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. EX.: STUDIO R; LAB GRUPPEN; HOT SOUND; CFCTOTON E OUTROS SIMILARES 56 (CINQUENTA E SEIS) CANAIS DE ENTRADA COM (MÚLTIPLA, GANHO, PAD 20 DB, 48 V, . INSERT,) POR CANAL. 08 CANAIS DE ENTRADAS DE LINHA ESTÉREO, VOLTA DE EFEITOS 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO TOTALMENTE PARAMÉTRICAS COM Q VARIÁVEL EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 FILTRO DE GRAVES (HI-PASS VARIÁVEL), EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. TOUCH-SCREEN NA TELA. 01 COMPRESSOR DINÂMICO EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 NOISE GATE EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 24 MIX AUXILIARES PRÉ/PÓS FADER, BALANCEADOS O COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS COM Q VARIÁVEL DE 04 BANDAS LPF E HPF AJUSTÁVEL POR CANAL PHANTON POWER POR CANAL ..		
--	--	---	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

17

		DELAY DINÂMICO POR CANLI DÉ ENTRADA E EM TODAS AS VIAS CIE SAÍDA' 08 GRUPOS DE MÜTE. 08 CONTROLES DE VCA. 08 SAÍDAS DE MAFRIX, BALANCEADAS E CEM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA MASTER 1, C, R, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA MASTER L ER, BALANCEADA E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICAS DE 04 BANDAS 01 SAÍDA AUX, MASTER LER, BALANCEADAS. 12 CANAIS DE EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 1/3 DE OITAVAS, ENDEREÇÁVEIS. 04 MULTÍ EFEITOS PROGRAMÁVEIS. 01 CONTROLE DE SOLO IN PLACE 300 MEMORIAS DE CENAS PROGRAMÁVEIS, EX.: YAMAHA PMID, PM5D, PM5DRH, M7CL; MIDAS PRO OS; DIGIDESIGN VENUE PROFILE OU D-SHOW; DIGICO 5D8, AMEK RECALL E OUTRAS SIMILARES 02 CANAIS DE EQUALIADORES GRÁFICOS DE 1/3 DE OITAVAS (31 BANDAS), SIIDERS DE 45MM, COM FILTROS DE Q CONSTANTE É ATYAÇÃO D# * E - ISDB, COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS* EX.: BSS FCS966, KLARK TECKNÜC DN370, TC BECTRONIC TC1128/6032 E OUTRAS SIMILARES 02 CANAIS DE PROCESSADORES DIGITAIS OU DE CROSSOVERS ATIVO COM 04 VIAS DE ENTRADAS E 08 SAÍDAS, COMPATÍVEIS COM AS CAIXAS ACÚSTICAS DE SUB-WOOFER, GRAVES, MEDIOS GRAVES E AGUDOS, CONTENDO: ENTRADAS E SAÍDAS DE SINA! BALANCEADAS E AES/EBU, DISPIAY COBRIDO QVGA, FILTROS LINKVVITS- RISEY DE 24DB/8° COM CORTES VARIÁVEIS, AJUSTES INDIVIDUAIS DE NÍVEIS DE ENTRADAS E SAÍDAS, AJUSTES DE FASE E DE MICRO-DELAY EM CADA SAÍDA, EX.: DBX 4800; BSS FDS 366T; EAW MX800i; KLARK TECKNÍK; DOLBY LAKE E OUTROS SIMILARES 01 APARELHO DE REPRODUÇÃO DE CD/DVD/MP3. EX.: SONY; JVC; DENON E OUTROS SIMILARES 01 APARELHO DE REPRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MD. EX.: SONY; JVC; DENON E OUTROS SIMILARES 1.2 - SISTEMA DE MONITOR/EQUIPAMENTGS DE PALCO (COMPATIVEL OU SIMILAR) 12 CAIXAS ACÚSTICAS MODELO TWO-WAY MONITORAS PROFISSIONAIS COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TANTAS	
--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

18

		RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, COM NO MÍNIMO DE 02 VIAS, ATIVAS OU PASSIVAS CONTENDO CADA: 02 ALTO-FALANTES DE 12" DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8GGW RMS TOTAL. 1 DRIVER COM DIAFRAGMA DE TITÂNIO DE, NO MÍNIMO, 03", GARGANTA DE 02 E COMETA DE 90° X 40° DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 7SW RMS. 2 (DOIS) CONECTORES PARA PAINEL, FÊMEA DE 04 PÓLOS, DE METE E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. EX.: EAW; JBL; TURBO SOUND E OUTROS SIMILARES 02 RACKS EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL OU MDF), PARA ACONDICIONAR OS AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS 12 CAIXAS ACÚSTICAS MONITORAS ACIMA, COMPOSTO CADA UM, MÍNIMO DE 06 CANAIS DE AMPLIFICADORES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO SOOVV RMS COM CARGA DE 4, CIASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS; E OS DEVIDOS PROCESSADORES E AMPLIFICADORES RESTANTES, SE AS CAIXAS MONITORAS FOREM ATIVAS. EX.: STUDIO R; LAB GRUPPEN; HOT SOUND; CICBTON E OUTROS SIMILARES 01 SISTEMA DE SIDE DRUM (BATERIA) CONTENDO NO MÍNIMO: 02 CAIXAS ACÚSTICAS DE SUB-WOOFER PROFISSIONAIS COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, CONTENDO CADA: 02 ALTO-FALANTES, WOOFER D$\varnothing$18" * DE AFTA PERFORMANCE PARA SUB-WOOFER, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO ÍOOOW RMS TOTAL; 02 CONECTORES PARA PAINEL, FÊMEA DE 04 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 02 CAIXAS ACÚSTICAS MODELO THREE-WAY PROFESIONAL COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM THTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, PARA GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS, ATIVA, CONTENDO CADA: 01 ALTO-FALANTE DE 15" DE ALTA PERFORMANCE PARA GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO SOOVV RMS. 01 ALTO-FALANTE DE 10" DE ALTA PERFORMANCE PARA MÉDIOS GRAVES, COM		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

19

		POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300W RMS, 01 COMETA DE 60° X 40° DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAFRAGMA DE TITANIO E GARGANTA DE MÍNIMO 03X" PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOSE AGUDOS/COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 7SW RMS. 02 CONECTORES PARA PAINEL, MULTI-PINOS, MACHO E FÊMEA DE 08 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE AITA RESISTENCIA, 1 RACK EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL OU MDF), PARA ACONDICIONAR OS AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS DE SIDE DRUM, CONTENDO: 2 CANAIS DE AMPLIFICADORES PARA WOOFER COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 1 SOOVV RMS COM CARGA DE 2 , CLASSE H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 02 CANAIS DE AMPLIFICADORES PARA GRAVES E MEDIOS GRAVES COM POTENCIA DE NO MÍNIMO LOOOV RMS COM CARGA DE 2 , CLASSE VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 02 CANAIS DE AMPLIFICADORES PARA MEDIOS E AGUDOS COM POTENCIA DE NO MÍNIMO SOQW RMS CONI CARGA DE 2 , CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. EX.: STUDIO R; LAP GRUPPEN; HOT SOUND; CICLOTON E OUTROS SIMILARES 02 PROCESSADORES DIGITAIS OU CROSSOVERS DIGITAIS ATIVOS COM 04 VIAS DE ENTRADAS E 08 SAÍDAS, COMPATÍVEIS COM AS CAIXAS ACÚSTICAS DE SIDE DRUM; CONTENDO ENTRADAS E SAÍDAS DE SINAL BALANCEADAS, FILTROS LÍRTKWITS-RÜEY DE 24DB/8° COM CORTES VARIÁVEIS, AJUSTES INDIVIDUAIS DE NÍVEIS DE ENTRADAS E SAÍDAS, AJUSTES DE FASE E DE MICRODELAY EM CADA SAÍDA, 01 SISTEMA DE SIDE FILL (L E R), COMPOSTO DE: 04 CAIXAS ACÚSTICAS MODELA THREE-WAY PROFISSIONAIS, COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE AITA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, PARA (GRAVES, MÉDIOS GRAVES E AGUDOS), ATIVAS, CONTENDO CADA: 01 ALTO-FALANTE DE 15" DE ALTA PERFORMANCE, PARA GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 50QW RMS.		
--	--	---	--	--

Am



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Sector de Convênios e Contratos

20

		01 ALTO-FALANTE DE 10" DE ALTA PERFORMANCE PARA MÉDIOS GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300W RMS. 1 DRIVER COM DIAFRAGMA DE TITÂNIO DE, NO MÍNIMO, 03", GARGANTA DE 02" * E COMETA DE 55° X 40° DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE, PARA MÉDIOS E AGUDOS, COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 75W RMS. 2 CONECTORES PARA PAINEL, MULTI-PINOS, MACHO E FÊMEA DE 08 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. 04 CAIXAS ACÚSTICAS DE SUB-WOOFER PROFISSIONAIS, COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBER GLESS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTENCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, ATIVAS, CONTENDO CADA: 02 ALTO-FALANTES WOOFER 18" DE ALTA PERFORMANCE, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2000W RMS TOTE!, 02 CONECTORES PARA PAINEL, FÊMEA DE 04 PÓLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. RACK EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL OU MDF), PARA ACONDICIONAR OS AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS DE SIDE FILL, CONTENDO; CANAIS DE AMPLIFICADORES STEREO PARA SUB-WOOFER COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 8000W RMS COM CARGA DE 2 CLASSE H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 02 CANAIS DE AMPLIFICADORES STEREO PARA GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000W RMS COM CARGA DE 2, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 02 CANAIS DE AMPLIFICADORES STEREO PARA MÉDIOS GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3000W RMS COM CARGA DE 2, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 02 CANAIS DE AMPLIFICADORES STEREO PARA MÉDIOS E AGUDOS COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 1000W RMS COM CARGA DE 2, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. EX.; STUDIO R; LAP GRUPPEN; HOT SOUND; CICLOTON E OUTROS SIMILARES 02 CANAIS DE PROCESSADORES OU DE CROSSEOVERS ATIVOS COM 04 VIAS DE ENTRADAS E 08 SAÍDAS, COMPATÍVEIS COM AS		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

21

		CAIXAS ACÚSTICAS DE SIDE FILL; CONTENDO ENTRADAS E SAÍDAS DE SINAL BALANCEADAS, FILTROS LRTKWRTS-RIFEY DE 24DB/8° COM CORTES VARIÁVEIS, AJUSTES INDIVIDUAIS DE NÍVEIS DE ENTRADAS E SAÍDAS, AJUSTES DE FASE E DE MKXCKTEIAY, EM CADA SAÍDA, T» EX.: DBX 4800; BSS FDS 366T; EAW MX800I; KLARK TECKNIK; DOLBY LAKE E OUTROS SIMILARES 01 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL COM NO MÍNIMO, AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 56 (CINQUENTA E SEIS) CANAIS DE ENTRADA COM (MIC/LINE, GANHO, PAD 20 DB, 48V, , INSERT,) POR CANAL, 08 CANAIS DE ENTRADAS DE LINHA ESTÉREO. VOTE DE EFEITOS 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO TOTALMENTE PARAMÉTRICAS COM Q VARIÁVEL EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 FILTRO DE GRAVES (HI-PASS VARIÁVEL), EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA, AMPLIFICADOR ESPECÍFICO PARA GUITARRA, CONTENDO, NO MÍNIMO: 100 WATTS RMS DE POTÊNCIA VALVULADA, PRÉS DE ENTRADAS INDEPENDENTES COM PLUGS PIQ/TR, E CONTROLE DE NÍVEL DE LINHA, 02 CONTROLES DE EQUALIZAÇÃO INDEPENDENTES DE 03 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS), EFEITO DE REVERBER. 01 CAIXA ACÚSTICA COM 04 FALANTES DE 12". EX.: FENDER; MARSHALL; MESA BOOGIE E OUTROS SIMILARES 02 AMPLIFICADORES ESPECÍFICOS PARA CONTRA BAIXO, CONTENDO, NO MÍNIMO, CADA: 800 WATTS RMS DE POTÊNCIA TRANSISTORIZADA OU VALVULADA, 01 CROSSOVER DE 02 VIAS COM CORTE VARIÁVEL. 01 PRÉ DE ENTRADA COM PLUGS P1Q/TR, E CONTROLE DE NÍVEL DE LINHA, 01 CONTROLE DE EQUALIZAÇÃO DE 04 VIAS (GRAVES, MÉDIOS BAIXOS, MÉDIOS ALTOS E AGUDOS), 01 CAIXA ACÚSTICA CONTANDO 04 ALTO FALANTES DE 10' COM CONES DE ALUMINO. 01 CAIXA ACÚSTICA CONTENDO 01 ALTO FALANTES DE 15' \ COM CONE DE ALUMINO. EX.: AMPEG; HARTKE SYSTEM; GABIEN KRUEGER; MESA BOOGIE; SRW E OUTROS SIMHARES 01 BATERIA ACÚSTICA BÁSICA, SEM PRATOS, EM PERFEITO ESTADO DE USO, COMPOSTA DE; 01 BUMBO 22,01 TON DE 12,01 TON DE 13,01 SURDO DE 16, TODOS COM PELES NOVAS		
--	--	---	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

22

		HIDRÁULICAS 01 CAIXA 14, PELE POROSA, DE RESPOSTA E ESTEIRA. 01 ESTANTE DE CAIXA 01 ESTANTE DE CHIMBAL COM ARRUELA, FELTRO E CACHIMBO 03 ESTANTES DE PRATOS GIRAFÁ COM FELTROS E BORBOLETAS 01 PEDAL DE BUMBO, 01 BANQUINHO COM ALMOFADA EX.: PEARL; TAMA; YAMAHA; SONOR E OUTRAS SIMILARES 01 SISTEMA ESPECÍFICO PARA TECLADO, CONTENDO, NO MÍNIMO: 01 MIXER COM NO MÍNIMO; 16 CANAIS DE ENTRADA DE LINHA, ESTÉREOS, COM CONECTORES PIO. 03 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS) POR CAIXA DE ENTRADA. 02 SAÍDAS MASTER L E R, BALANCEADAS 02 SAÍDAS L E R DE CONTROL ROOM, BALANCEADAS 1 CONTROLE DE PRÉ ESCUTA COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO 2 CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS, NO MÍNIMO CONTENDO CADA: 01 WOOFER DE 12" OU 15" * PARA GRAVES COM AMPLIFICADOR DE 300V A 8 OHMS, 01 COMETA CD DE 90°H X 40°V COM DRIVER DE 1" PARA MÍDIAS ALTAS COM AMPLIFICADOR DE 100W A 8 OHMS. ACESSÓRIOS; 01 MULTA CABO CHAVEADO ESPECÍFICO PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DE ÁUDIO BALANCEADO COM: 56 CANAIS. ENTRADAS XLR, FÊMEA DE PAINEL SAÍDAS XLR MACHO DE LINHA PARA P.A. E MONITOR SPLITER ATIVO PARA 02 PONTOS (P.A. E MONITOR) 60 METROS DE COMPRIMENTO PARA P.A. 15 METROS DE COMPRIMENTO PARA MONITOR EX.: REFERENCE; WHIRLWIND; WARE CONEX E OUTROS SIMILARES 02 SUB SNAKE - MULTA CABO ESPECÍFICO PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DE ÁUDIO BALANCEADO CONTENDO CADA; BANDEJA COM 12 CANAIS DE ENTRADAS XLR, FÊMEA DE PAINEL 20 PEDESTAIS GRANDES, ARTICULADOS, PARA MICROFONES 10 GARRAS LP COM SUPORTES PARA MICROFONES - EX.: LP; SHURE; SENNHEISER; AKG E OUTRAS SIMILARES 01 SISTEMA DE A.C. MAIN POWER COM TRANSFORMADOR 220 (DUZENTOS E VINTE) VOLTS PARA 110 (CENTO E DEZ) VOLTS, COM ISOLADOR, ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE NO		
--	--	---	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

23

			MÍNIMO 05 (CINCO) KVA, COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO., COM CONECTORES DE A.C., COMPATÍVEIS COM OS CONECTORES DOS CABOS NECESSÁRIO PARA A ENERGIZAR OS EQUIPAMENTOS ACIMA. 01 CABO DE AC. TRIFÁSICO COM 50M E CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS ACIMA. 01 SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO DO PALCO X P.A. EFICIENTE, EX; CLEARCOM; RAYCOM; TELEX E OUTROS SIMILARES OLKIT DE CABOS DE SINAL, SPLITER E DE MICROFONES NECESSÁRIOS PARA A INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA. 01 KIT DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A DEVIDA MONTAGEM DO SISTEMA E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS ACIMA ESPECIFICADO. 20 DIRECT BOX ENTRE ATIVOS E PASSIVOS, COM: IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: >2S0 ENTRADA E LINK OUT COM CONECTOR JACK 1/4" DESBALANCEADO, ENTRADA XLR DESBALANCEADO SAÍDA XLR BALANCEADO 2 CHAVES ATENUADORAS: 20DB (PODENDO ATENUAR O TOTAL DE 40 DB) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 10 HZ A 93 KHZ (-3DB) RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: -110 DBU ALIMENTAÇÃO: PHANTOM POWER DE 18 V A 48 V DC, BATERIA 9 V SUSPENSÃO DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO. CHAVE GROUND EX.: WHIRLWIND; KÍARK TECKINIK; BERINGER; DOD E OUTROS SIMILARES.		
04	11	UN	LOCACAO DE PALCO 1)PALCO: PALCO COBERTO TAMANHO MÍNIMO: 16,00M X 14,00M X 8,80M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), ESTRUTURA METÁLICA. NA ALTURA DE 8,80M. CONSIDERAR 7,00M ENTRE O PISO DO PALCO AO TETO E 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO; 2)TETO COM COBERTURA COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO 16,00M X 14,00M COM SUSTENTAÇÃO DE 2,00 TON, DISTRIBUÍDOS EM TRELIÇAS; 3)PISO EM CHAPA DE MADEIRA DE MFOIMO 18MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTE DE ATÉ 200 KG/M2; 4)FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO EM LONA TIPO SOMBRITE (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA), COM CORTINA DUPLA DE COXIAS (AS CORTINAS DEVEM SER PARALELAS COM ESPAÇAMENTO DE CIRCULAÇÃO DE 1,00 M, DEVENDO TER ALTURA DE 5,00 M);	12.000,00	132.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Sector de Convênios e Contratos

24

			6) GUARDA CORPO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10 M NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; 7) ESCADA DE ACESSO LATERAL SEGURA, COM 02 CORRIMÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR V_ DE MINAS GERAIS; 8) 01 (UMA) ÁREA DE SERVIÇO LATERAL AO PALCO COBERTA MEDINDO 4,00M DE LARGURA POR 4,00M DE PROFUNDIDADE NO MESMO NÍVEL DO PALCO COM GUARDA CORPO PARA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ; 12) SAIA DO PALCO, SENDO DO PISO DO PALCO ATÉ OCHÃO EM TODO O CONTORNO DO PALCO; 13) CONJUNTO DE ANDAIMES, TESOURAS, MADEIRAME E BRAÇADEIRAS NECESSÁRIAS, 08 TÁBUAS DE ELEVAÇÃO DE PELO MENOS 01 TON, 6 TÁBUAS FRIAS DE CORREÇÃO DE PELO MENOS 01 TON; 14) 02 TORRES DE PA FLY COM ABERTURA DE 3,60M X 3,20M, PÉ DIREITO MÍNIMO DE 12,00M; 15) 04 PAU DE CARGA DO FLY COM MÍNIMO DE 3,60M X 0,15CM DE CHAPA; 16) PISO PARA OS 02 FLY COM MÍNIMO DE 3,20M X 2,20M; 18) 01 HOUSE MIX MEDINDO 4,00M X 4,00M DE 02 ANDARES COM PISO E ESCADA, COBERTA NA PARTE SUPERIOR COM LONA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO; 12) MÍNIMO DE 02 CAMARINS COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 3,00 X 4,00 M, PISO EM CARPETE APLICADO SOBRE TABLADO DE MADEIRA, COBERTO EM LONA ANTI CHAMA, PORTA COM CHAVE. 13) 1000 GRADES DE CONTENÇÃO EM TUBO DE 1" VA NA CHAPA DE 2,00 MM COM FERRO MACIÇO, MEDINDO 1,20M ALTURA X 2,00M LARGURA PARA DISCIPLINAR A PROTEÇÃO DA FRENTE DO PALCO E HOUSE MIX; 14) 4000 METROS DE CERCAMENTO (FECHAMENTO) DE CHAPAS METÁLICAS EM PEÇAS DE METALON COM ALTURA MÍNIMA DE 2,25M X 2,00M LARGURA, EM QUANTIDADES SUFICIENTES PARA CERCAR O FUNDO E AS LATERAIS DO PALCO E FECHAR ÁREA DE NO MÍNIMO 314 M² NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE CAMARINS E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS INCLUINDO PORTÃO DE ENTRADA PARA VEÍCULOS DOS COMPONENTES DOS SHOWS.		
05	12	UN	LOCALIZAÇÃO DE PALCO 1) PALCO: PALCO COBERTO TAMANHO MÍNIMO: 10,00M X 8,00M X 6,80M (LARGURA X	3.500,00	42.000,00

mm



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

25

		PROFUNDIDADE X ALTURA), ESTRUTURA METÁLICA. 2)TETO COM COBERTURA COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO LÜ,ÜOM X 8,0QM COM SUSTENTAÇÃO DE 2,00 TON, DISTRIBUIDOS EM TRELIÇAS; 3)PISO EM CHAPA DE MADEIRA DE MÍNIMO 18MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTE DE ATÉ 200 KG/M2;4)FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO EM LONA TIPO SOMBRITE (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A TREIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA), COM CORTINA DUPLA DE COXIAS (AS CORTINAS DEVEM SER PARALELAS COM ESPAÇAMENTO DE CIRCULAÇÃO DE 1,00 M, DEVENDO TER ALTURA DE 5,00 M); 6) GUARDA CORPO COM ALTURA MINIMA DE 1,10 M NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; 7)ESCADA DE ACESSO LATERAL SEGURA, COM 02 CORRIMÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS; 8)01 ÁREA DE SERVIÇO LATERAL AO PALCO COBERTA MEDINDO 4J00M DE LARGURA POR 4,60M DE PROFUNDIDADE NO MESMO NÍVEL DO PALCO COM GUARDA CORPO PARA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ; 9)SAIA DO PALCO , SENDO DO PISO DO PALCO ATÉ O CHÃO EM TODO O CONTO RNO DO PALCO; 10)CONJUNTO DE ANDAIMES, TESOURAS, MADEIRAME E BRAÇADEIRAS NECESSÁRIAS, 08 TAHAS DE ELEVAÇÃO DE PELO MENOS 01 TON, 6 TELHAS DE CORREÇÃO DE PELO MENOS 01 TON; 11) 02 TORRES DE P.A FLY COM ABERTURA DE L,50M X 2,-OOM, PÉ DIREITO MÍNIMO DE 7,00M; 12) 04PAU DE CARGA DO FLY COM MÍNIMO DE L,60M X 0,15CM DE CHAPA; 13) PISO PARA OS 02 FLY COM MÍNIMO DE L,50M X 2,00M; 14) 01 HOUSE MIX MEDINDO 4,60M X. 4,Q0M DE 02 ANDARES COM PISO E ESCADA, COBERTA NA PARTE SUPERIOR COM BNA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO; 15)01 CAMARIN COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 3,00 X 4,00 M, PISO EM CARPETE APLICADO SOBRE TABLADO DE MADEIRA COBERTO EM FONA ANTI CHAMA, PORTA COM CHAVE.		
VALOR TOTAL: R\$ 319.959,92 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).				

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

26

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – FORNECIMENTO DO OBJETO

4.1. Os serviços de locação, objeto deste contrato, deverão ser executados parceladamente no(s) evento(s) promovidos pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, através de sua(s) Secretaria(s) Municipal(is).

4.2. A **CONTRATADA** deverá iniciar o serviço de locação e montagem após recebimento da Ordem de serviço, onde estará descrito a especificação do equipamento a ser locado com a indicação do quantitativo necessário bem como o local e horário aonde devem ser instalados/montados.

4.3. A ordem de serviço será encaminhada com antecedência mínima de dois dias da data de realização do evento.

4.4. A **CONTRATADA** deverá, obedecer rigorosamente, o horário determinado pela Secretaria requisitante para instalação/montagem dos equipamentos.

4.5. A conferência das estruturas e equipamentos serão efetuadas por servidores indicados pela Secretaria requisitante. Será verificado a qualidade e quantidade das estruturas e equipamentos locadas bem como a execução dos serviços de montagem das mesmas, podendo recusá-los caso comprove estar em desacordo com o Relatório de Especificação ou com a Proposta Comercial apresentada pelo licitante.

4.6. A **CONTRATADA** deverá ao final do evento remover os equipamentos locados, mantendo limpo o ambiente.

4.7. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer e executar o(s) serviço(s), nos casos em que o(s) evento(s) ocorra em mais de um dia ou em locais diferentes. Todos os materiais e serviços para a manutenção da(s) estrutura(s) e equipamento (s) danificado (s) ocorrerão sob responsabilidade da **CONTRATADA**.

4.8. A **CONTRATADA** responsabiliza-se pelo transporte dos equipamentos de seu estabelecimento até o local determinado para o(s) evento(s), bem como a sua retirada no horário solicitado, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/ MG.

4.9. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar profissionais e materiais em número suficiente para atender as demandas.

4.10. As estruturas/equipamentos deverão ser de boa qualidade e não oferecer riscos aos usuários/ participantes do(s) evento(s).

4.11. A **CONTRATADA** deverá arcar com o ônus decorrente de anotação de responsabilidade técnica, junto á outros órgãos que se fizerem necessários.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

27

4.12. A **CONTRATADA** responsabiliza-se pelos serviços executados por seus funcionários durante a execução dos serviços, fornecendo aos mesmos alimentação e hospedagem.

4.13. A **CONTRATADA** deverá reparar, corrigir ou substituir imediatamente às suas expensas no todo ou em parte as estruturas em que se verificar(em) defeito(s), vício(s), adulteração(ões) ou incorreção(ões).

CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

5.1 Vincula-se a este Contrato a Ata de Registro de Preço nº 048/2013 – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 62/2013 - Processo 170/2013, da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, seus Anexos e proposta do contratado.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

6.1. O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da **SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL**, através da Diretoria de Turismo e Cultura, devendo a mesma indicar servidor para fiscalização.

6.2. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

6.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade como o art. 70 da Lei 8666/93.

6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 A **CONTRATANTE**, obriga-se a:

7.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.

7.1.2. Rejeitar no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

7.1.3. Indicar o representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para atestar o recebimento dos bens.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

28

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A **CONTRATADA** obriga-se a:

8.1.1. Executar os serviços de acordo com as normas da ABNT e de acordo com as especificações técnicas do edital.

8.1.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, do fornecimento dos bens, transportes, impostos, taxas, encargos, seguros e outros, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas – Minas Gerais.

8.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução deste objeto.

8.1.4. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, através da Secretaria de Fazenda, no quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços. No ato do pagamento serão observados os preços unitários presente no contrato e na proposta comercial apresentada pela empresa.

§ 1º No caso em que se verificar que o documento de cobrança apresentado encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documentação será restituída para as correções cabíveis, mediante notificação, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A dotação orçamentária que darão suporte às despesas do Contrato, serão:

DOTAÇÃO	FICHA
02.17.02.04.122.0005.2006.3.3.90.39.00	77
02.20.05.13.392.0031.2060.3.3.90.39.00	461
02.20.05.13.392.0031.2062.3.3.90.39.00	465
02.20.05.13.392.0031.2058.3.3.90.39.00	*CARNAVAL

10.1.1. Parte das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 2013 correrão à conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros.

§ 1º O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do valor corrigido do Contrato não caracteriza sua alteração, podendo ser registrado por **simples**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

29

apostila, dispensando a celebração de aditamento, consoante faculdade inserta no art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

11.1 Eventuais alterações contratuais, reger-se-ão pela disciplina do artigo 65, da Lei 8666/93.

11.2. A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do objeto deste Contrato.

11.3. As supressões que resultarem de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1 Se a **CONTRATADA** deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento do caso ao Ministério Público para a aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo **CONTRATANTE**.

12.2 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela **CONTRATANTE**, bem como o descumprimento total ou parcialmente os contratos administrativos e as atas de registro de preço celebradas com a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

I - Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

II - Multa - deverá observar os seguintes limites máximos:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar a garantia contratual;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

30

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Lagoa Santa, por prazo definido no art. 24º, do Decreto 1024 de 2010;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir com a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto no inciso II do art. 31 deste Decreto.

§ 1º O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta cláusula, será descontado do valor dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente.

§ 2º As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

§ 3º As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no inciso II, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito do **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

13.1.2. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

13.1.3. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante no artigo 45 da Lei 9.784/1999, a Administração pública poderá, sem previa manifestação do interessado, motivadamente, adotar providencias acauteladoras, inclusive, retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil reparação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS VEDAÇÕES E DOS CASOS OMISSOS

15.1. É vedado á **CONTRATADA**:



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Convênios e Contratos

31

- a) caucionar o utilizar este contrato para qualquer alteração financeira.
- b) interromper a execução dos serviços sobre a alegação de inadimplemento por parte da contratante, salvo nos casos previstos em lei.

15.2. A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1 O extrato do presente Contrato será publicado no “Minas Gerais”, Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nos termos do parágrafo único, do artigo 61 da Lei Federal 8.666/93, a cargo da **CONTRATANTE**.


CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO

17.1 O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da Comarca de Lagoa Santa/MG, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Lagoa Santa, 07 de novembro de 2013.


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
FERNANDO PEREIRA GOMES NETO
CONTRATANTE


J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME
,MARLON JAMES FERNANDES CORREA e/ou RAMON FERNANDES CORREA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF: 029.013.696-8

CPF: _____

