

## ERRATA E PRORROGAÇÃO

**Processo Licitatório nº 205/2019**  
**Modalidade: Pregão Presencial RP nº 119/2019**  
**Tipo: Menor preço por item**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAMINHÕES E MÁQUINA EM PROVEITO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EDUCAÇÃO E GESTÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG.**

O município de Lagoa Santa/MG, por intermédio do pregoeiro, instituído pela Portaria nº 1.040, de 15 de janeiro de 2019, torna público a **ERRATA E PRORROGAÇÃO** da licitação em epígrafe, em conformidade com os termos do processo licitatório nº 205/2019, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de caminhões e máquina em proveito das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano, Educação e Gestão, da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG.

**1. Local, data e horário para realização da Sessão Pública passam a vigorar da seguinte forma, a saber:**

- **CRENCIAMENTO:**

DIA: 21/01/2020 a partir das **09h00min**

- **ABERTURA DOS ENVELOPES DA SESSÃO PÚBLICA:**

DIA: 21/01/2020 às **09h30min.**

**Local:** Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, sito à Avenida Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500, Santos Dumont, Lagoa Santa/MG.

**2. Retifica-se o subitem 1.2 especificações e quantitativos do objeto, do Anexo I - termo de referência do edital, os itens 01; 02; 03 e 05 passam a vigorar da seguinte forma:**

**Onde se lê:**

ITEM	QUANT.	UN.	OBJETO
01	01	UN	RETRO ESCAVADEIRA compacta, nova de fábrica, equipada com motor a diesel, potência mínima 47hp, caçamba dianteira com capacidade de aproximadamente 0,28m <sup>3</sup> que realize as seguintes operações: carregar, escavar, espalhar, nivelar, agarrar e empurrar, equipada com engate rápido universal, nivelamento automático e basculamento realizado através de dois cilindros. Cabine com para-brisas, assento do operador multi ajustável com cinto de segurança. Sistema de deslocamento lateral na retroescavadeira. Caçamba do retro de aproximadamente 18', pneus 10x16,5. Sistema de direção deslizante (giro sobre o próprio eixo). Largura do equipamento não superior a

			<p>1.600mm. Profundidade de escavação mínima de 2.500mm. Peso operacional aproximado de 3000 kg; com vazão mínima de 20 lpm e máxima de 30 lpm; com pressão de operação máxima de 130 bar; com velocidade de impacto mínima de 850 bpm e máxima de 1400 bpm e com diâmetro do guilho de 45mm. Referência: retroescavadeira compacta JCB cx, ou similar.</p>
02	01	UN	<p>CAMINHAO baú cabine simples - novo, zero km, cor branca - ano de fabricação: 2019 -cabine avançada em estrutura de aço, com baú em duralumínio; -movido a óleo diesel, motor: -motor turbo intercooler - número de cilindros: 4 (quatro), em linha. - potência mínima 110 cv. Transmissão: -número de marchas: 05 (cinco) à frente sincronizadas, 1(uma) à ré. -tração: 4x2. Suspensão hidráulica direção: -tipo: hidráulica integral; chassi: -tipo escada, longarinas em line 38, retas de perfil "u" constante, rebitado e parafusado; rodas e pneus: originais do veículo. - aros das rodas: 6" x 17,5"; freio a ar. sistema elétrico: -tensão nominal: 12 volts; distância entre eixos: aproximadamente 3900 mm. peso: - peso bruto total mínimo: PBT mínimo de 6700 kg. Capacidade mínima de carga útil: - 4300 kg. (com baú) demais características: - cabine com ar condicionado, 02 portas na cabine; no baú 2 portas traseiras com abertura total, 01 porta lateral. Transmissão manual com alavanca no assoalho, - jogo de tapetes completo; - triângulo e macaco inclusos; - estepe (roda e pneu sobressalente); - chave de roda com alavanca; - baú carga seca medindo no mínimo 4000 mm (comp); 2000mm largura; 2100mm altura, com iluminação interna e externa em conformidade com o veículo fornecido. - faixas refletivas conforme legislação vigente CONTRAN; - baú com amarração, forrações internas e laterais; assoalho em compensado naval de 16 mm; base reforçada em perfil "u" em aço (chassi); - escada traseira e pegador de apoio no quadro traseiro; -pára-choques traseiro de segurança: modelo móvel. Equipamentos obrigatórios e acessórios: -trava elétrica em todas as portas da cabine do veículo; -equipado com todos os equipamentos obrigatórios de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; - cintos de segurança de 03 pontos(dois) e um abdominal; -retrovisor externo do lado direito; -apoio de cabeça nos bancos. Rádio AM/FM USB com auto-falantes instalado.</p>
03	01	UN	<p>CAMINHAO baú cabine dupla - novo, zero km, cor branca - ano de fabricação: 2019 -cabine avançada em estrutura de aço, com baú em duralumínio; -movido a óleo diesel, motor: -motor turbo intercooler - número de cilindros: 4 (quatro), em linha. - potência mínima 110 cv. Transmissão: -número de marchas: 05 (cinco) à frente sincronizadas, 1(uma) à ré. -tração: 4x2. Suspensão hidráulica direção: -tipo: hidráulica integral; chassi: -tipo escada, longarinas em line 38, retas de perfil "u" constante, rebitado e parafusado; rodas e pneus: originais do veículo. - aros das rodas: 6" x 17,5"; freios: -freio a ar. sistema elétrico: -tensão nominal: 12 volts; distância entre eixos: aproximadamente 3900 mm. peso: - peso bruto total mínimo: PBT mínimo de 3.500 kg. Capacidade mínima de carga útil: - 1500 kg. (com baú) demais características: - cabine com ar condicionado, 02 portas na cabine; no baú 2 portas traseiras com abertura total, 01 porta lateral. Transmissão manual com alavanca no assoalho, - jogo de tapetes completo; - triângulo e macaco inclusos; - estepe (roda e pneu sobressalente); - chave de roda com alavanca; - baú carga seca medindo no mínimo 3000 mm (comp);</p>

			<p>2000mm largura; 2000mm altura , com iluminação interna e externa em conformidade com o veículo fornecido. - faixas refletivas conforme legislação vigente CONTRAN; - baú com amarração, forrações internas e laterais; assoalho em compensado naval de 16 mm; base reforçada em perfil "u" em aço (chassi); - escada traseira e pegador de apoio no quadro traseiro; - pára-choques traseiro de segurança: modelo móvel. Equipamentos obrigatórios e acessórios: -trava elétrica em todas as portas da cabine do veículo; -equipado com todos os equipamentos obrigatórios de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; - cintos de segurança de 03 pontos(dois) e um abdominal; -retrovisor externo do lado direito; -apoio de cabeça nos bancos. Rádio AM/FM USB com auto-falantes instalado.</p>
05	01	UN	<p>CAMINHAO bascula toco, na cor branca, zero quilometro, fabricado no mínimo em 2019, combustível Diesel, tração 4x2, cabine em aço, motor com potência mínima de 185cv, turbo intercooler, eletrônico e mínimo de 4.400 cilindradas, mínimo 04 cilindros, caixa de mudanças com mínimo de 6 marchas à frente e uma ré, direção hidráulica integral, (PBT) de no mínimo 14.500 kg, entre eixos de no mínimo 3.560 mm, pneus e sobressalente com medidas de 275/80 R22.5, equipado com caçamba basculante capacidade mínima de 6m3 , Direção hidráulica; Tacógrafo: Eletrônico lacrado e com Certificado de Verificação emitido pelo INMETRO; Freio de serviço: Pneumático; Freio de estacionamento: Pneumático; Equipamentos obrigatórios e acessórios; Equipado com todos os equipamentos obrigatórios de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Cintos de segurança laterais de 03 pontos; Retrovisores externos; Apoio de cabeça nos bancos; Jogo de tapetes de borracha; Rádio AM/FM USB com auto-falantes instalado; Pneu estepe com suporte; Ferramentas de uso obrigatório; Fornecer para barro; Faixas Refletivas - laterais e pára-choque; Alongamento (caso necessário) do chassi e pára-choque. Tanque de combustível no mínimo de 250 litros. Caminhão bascula trucado, na cor branca, zero quilometro, fabricado no mínimo em 2019, combustível Diesel, tração 6x2, cabine em aço, motor com potência mínima de 250cv e mínimo de 5.500 cilindradas, turbo intercooler, eletrônico, mínimo 06 cilindros, caixa de mudanças com no mínimo 6 marchas à frente e uma ré, direção hidráulica integral, (PBT) de no mínimo 22.000 kg, capacidade de carga mais carroceria de no mínimo 15.000 kg, entre eixos mínimo de 4.500 mm pneus e sobressalente com medidas de 275/80 R22.5, equipado com caçamba basculante com capacidade mínima para 14m3.. Direção hidráulica; Tacógrafo: Eletrônico lacrado e com Certificado de Verificação emitido pelo INMETRO; Freio de serviço: Pneumático; Freio de estacionamento: Pneumático; Equipamentos obrigatórios e acessórios; Equipado com todos os equipamentos obrigatórios de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Cintos de segurança laterais de 03 pontos; Retrovisores externos; Apoio de cabeça nos bancos; Jogo de tapetes de borracha; Rádio AM/FM USB com auto-falantes instalado; Pneu estepe com suporte; Ferramentas de uso obrigatório; Fornecer para barro; Faixas Refletivas - laterais e pára-choque; Alongamento (caso necessário) do chassi e pára-choque. Tanque de combustível no mínimo de 250 litros.</p>

**Leia se:**

ITEM	QUANT.	UN.	ALTERAÇÕES REALIZADAS	OBJETO
01	01	UN	<p>a) alterado o peso operacional mínimo para 2.500 kg.</p> <p>b) excluído: com vazão mínima de 20 lpm e máxima de 30 lpm; com pressão de operação máxima de 130 bar; com velocidade de impacto mínima de 850 bpm e máxima de 1400 bpm e com diâmetro do guilho de 45mm</p>	<p><b>RETROESCAVADEIRA COMPACTA</b>, nova de fábrica, equipada com motor a diesel, potência mínima 47hp, caçamba dianteira com capacidade de aproximadamente 0,28m<sup>3</sup> que realize as seguintes operações: carregar, escavar, espalhar, nivelar, agarrar e empurrar, equipada com engate rápido universal, nivelamento automático e basculamento realizado através de dois cilindros. Cabine com para-brisas, assento do operador multi ajustável com cinto de segurança. Sistema de deslocamento lateral na retroescavadeira. Caçamba do retro de aproximadamente 18', pneus 10x16,5. Sistema de direção deslizante (giro sobre o próprio eixo). Largura do equipamento não superior a 1.600mm. Profundidade de escavação mínima de 2.500mm. Peso operacional aproximado de 2.500 kg; Referência: retroescavadeira compacta JCB cx, ou similar.</p>
02	01	UN	<p>a) incluído cabine semi avançada</p> <p>b) excluído suspensão hidráulica</p> <p>c) incluído transmissão manual com alavanca no assoalho ou painel</p>	<p><b>CAMINHÃO BAÚ CABINE SIMPLES</b> - novo, zero km, cor branca - ano de fabricação: 2019 - cabine avançada ou semi avançada em estrutura de aço, com baú em duralumínio; - movido a óleo diesel, motor: -motor turbo intercooler - número de cilindros: 4 (quatro), em linha. - potência mínima 110 cv. Transmissão: - número de marchas: 05 (cinco) à frente sincronizadas, 1(uma) à ré. - <b>tração: 4x2</b>. Direção: - tipo: hidráulica integral; chassi: - tipo escada, longarinas em line 38 retas de perfil "u" constante, rebitado e parafusado; rodas e pneus: originais do veículo. - aros das rodas: 6" x 17,5"; freio a ar. sistema elétrico: - tensão nominal: 12 volts; distância entre eixos: aproximadamente 3900 mm. peso: - peso bruto total mínimo: PBT mínimo de 6700 kg. Capacidade mínima de carga útil: - <b>4300 kg. (com baú)</b> demais características: - cabine com ar condicionado, 02 portas na cabine; no baú 2 portas traseiras com abertura total, 01 porta lateral. Transmissão manual com alavanca no assoalho ou painel, - jogo de tapetes completo; - triângulo e macaco inclusos; - estepe (roda e pneu sobressalente); - chave de roda com alavanca; - <b>baú carga seca medindo no mínimo 4000</b></p>

				<p><b>mm (comp); 2000mm largura; 2100mm altura</b>, com iluminação interna e externa em conformidade com o veículo fornecido. - faixas refletivas conforme legislação vigente CONTRAN; - baú com amarração, forrações internas e laterais; assoalho em compensado naval de 16 mm; base reforçada em perfil "u" em aço (chassi); - escada traseira e pegador de apoio no quadro traseiro; - pára-choques traseiro de segurança: modelo móvel. Equipamentos obrigatórios e acessórios: - trava elétrica em todas as portas da cabine do veículo; - equipado com todos os equipamentos obrigatórios de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; - cintos de segurança de 03 pontos(dois) e um abdominal; -retrovisor externo do lado direito; - apoio de cabeça nos bancos. Rádio AM/FM USB com auto-falantes instalado.</p>
03	01	UN	<p>a) incluído cabine avançada ou semi avançada</p> <p>b) excluído suspensão hidráulica</p> <p>c) incluído freio a ar ou hidráulico;</p> <p>d) incluído Transmissão manual com alavanca no assoalho ou painel</p> <p>e) Alterado o aro das rodas: 6" x 16";</p> <p>f) alterado distância entre eixos: aproximadamente de 3700 mm.</p>	<p><b>CAMINHÃO BAÚ CABINE DUPLA</b> - novo, zero km, cor branca - ano de fabricação: 2019 -cabine avançada ou semi avançada em estrutura de aço, com baú em duralumínio; - movido a óleo diesel, motor: - motor turbo intercooler - número de cilindros: 4 (quatro), em linha. - potência mínima 110 cv. Transmissão: -número de marchas: 05 (cinco) à frente sincronizadas, 1(uma) à ré. <b>-tração: 4x2.</b> Direção tipo: hidráulica integral; chassi: - tipo escada, longarinas em line 38, retas de perfil "u" constante, rebitado e parafusado; rodas e pneus: originais do veículo. -aros das rodas: 6" x 16"; freios: - freio a ar ou hidráulico. sistema elétrico: -tensão nominal: 12 volts; distância entre eixos: aproximadamente 3700 mm. peso: - peso bruto total mínimo: PBT mínimo de 3.500 kg. Capacidade mínima de carga útil: - <b>1500 kg. (com baú)</b> demais características: - cabine com ar condicionado, 02 portas na cabine; no baú 2 portas traseiras com abertura total, 01 porta lateral. Transmissão manual com alavanca no assoalho ou painel, - jogo de tapetes completo; - triângulo e macaco inclusos; - estepe (roda e pneu sobressalente); - chave de roda com alavanca; - <b>baú carga seca medindo no mínimo 3000 mm (comp); 2000mm largura; 2000mm altura , com iluminação interna e externa em conformidade com</b> o veículo fornecido. - faixas refletivas conforme legislação vigente CONTRAN; - baú com amarração, forrações internas e laterais; assoalho em compensado</p>

				<p>naval de 16 mm; base reforçada em perfil "u" em aço (chassi); - escada traseira e pegador de apoio no quadro traseiro; - pára-choques traseiro de segurança: modelo móvel. Equipamentos obrigatórios e acessórios: - trava elétrica em todas as portas da cabine do veículo; -equipado com todos os equipamentos obrigatórios de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; - cintos de segurança de 03 pontos(dois) e um abdominal; -retrovisor externo do lado direito; - apoio de cabeça nos bancos. Rádio AM/FM USB com auto-falantes instalado.</p>
05	01	UN	a) considerar a especificação do caminhão bascula toco, 4x2.	<p><b>CAMINHÃO BÁSCULA TOCO</b>, na cor branca, zero quilometro, fabricado no mínimo em 2019, combustível Diesel, <b>tração 4x2</b>, cabine em aço, <b>motor com potência mínima de 185cv</b>, turbo intercooler, eletrônico e mínimo de 4.400 cilindradas, mínimo 04 cilindros, caixa de mudanças com mínimo de 6 marchas à frente e uma ré, direção hidráulica integral, (PBT) de no mínimo 14.500 kg, <b>entre eixos de no mínimo 3.560 mm</b>, pneus e sobressalente com medidas de 275/80 R22.5, equipado com <b>caçamba basculante capacidade mínima de 6m<sup>3</sup></b>, Direção hidráulica; Tacógrafo: Eletrônico lacrado e com Certificado de Verificação emitido pelo INMETRO; Freio de serviço: Pneumático; Freio de estacionamento: Pneumático; Equipamentos obrigatórios e acessórios; Equipado com todos os equipamentos obrigatórios de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Cintos de segurança laterais de 03 pontos; Retrovisores externos; Apoio de cabeça nos bancos; Jogo de tapetes de borracha; Rádio AM/FM USB com auto-falantes instalado; Pneu estepe com suporte; Ferramentas de uso obrigatório; Fornecer para barro; Faixas Refletivas - laterais e pára-choque; Alongamento (caso necessário) do chassi e pára-choque. Tanque de combustível no mínimo de 250 litros.</p>

3. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital.

Lagoa Santa, 07 de janeiro de 2020.

**André Luiz Fernandes**  
**Pregoeiro**