



ERRATA E PRORROGAÇÃO

Processo Licitatório nº 18/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico RP nº 014/2022

Tipo: Menor preço por item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO E DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

O município de Lagoa Santa/MG, por intermédio do pregoeiro, instituído pela Portaria nº 1.190, de 27 de abril de 2021, torna público a **ERRATA E PRORROGAÇÃO** da licitação em epígrafe, em conformidade com os termos do processo licitatório nº 018/2022, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de consumo odontológico para manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológico-CEO e dos consultórios odontológicos das Unidades de Saúde do Município de Lagoa Santa/MG.

1. Local, data e horário para realização da Sessão Pública passam a vigorar da seguinte forma, a saber:

- **RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ:**
Dia 28/03/2022 às 09h00min.
- **ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS:**
Dia 28/03/2022 às 09h01min.
- **LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:**
www.bbmnetlicitacoes.com.br

2. Retifica-se o Anexo I - Especificações do Objeto - Termo de referência do edital, quadro de itens, que passam a vigorar da seguinte forma:

Onde se lê:

ITEM	QTD	UN	NOME	CLASSIFICAÇÃO
01	4	KIT	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA macia, jogo com 02 unidades de tamanhos diferentes. Kit.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
02	150	FR	ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Sistema adesivo de frasco único contendo 6g,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA , 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico, que apresente elevada resistência adesiva (alta retenção) e proteção duradoura contra as microinfiltrações marginais, eliminando, assim, a sensibilidade pós-operatória. Frasco com 6 g.	
03	10	UN	AFASTADOR DE MINESSOTA Material Afastador Minessotaem aço inoxidável. Utilizado para afastar o lábio e bochecha durante procedimentos cirúrgicos odontológicos.autoclavável, garantindo biossegurança tanto ao profissional como para o paciente, nas seguintes Dimensões: 14.5 cm x 2.0 cm x 2.2 cm (C x L x A) Peso: 0.009 kg. Embalagem em unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
04	2	UN	AFASTADOR LABIAL TIPO EXPANDEX Adulto tipo expandex em acrílico.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
05	840	UN	AGUA DESTILADA - 5 LITROS Água Destilada indicada para uso no Processo de Esterilização em Autoclaves, alta rotação, análises clínicas, com uso em envelopes indicados para esterilização em papel grau cirúrgico e filme laminado, para produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade, não causando danos aumentando vida útil do equipamento, quimicamente pura, isenta de sais solúvel, não injetáveis, não estéril. Capacidade de 05 litros	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
06	100	UN	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML Frasco com 100 ml - Solução antisséptica. Peróxido de hidrogênio 3%. Uso tópico. Embalagem individual. Especificações externas de validade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			superior a 12 meses, nº do lote. Registro M.S/ANVISA.	
07	170	CX	AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA para anestesia odontológica 30 G, descartável, estéril, cânula fina, de perfil tribizelado para facilitar a penetração da agulha nos tecidos, que permita a passagem de líquido sem entupimento, evitando risco de traumatismo e punção de forma quase indolor, medindo 22 mm. Caixa com 100 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
08	50	CX	AGULHA GENGIVAL PONTA EXTRA-CURTA (CX C/ 100 UN) para anestesia odontológica 30 G, descartável, estéril, cânula fina, de perfil tribizelado para facilitar a penetração da agulha nos tecidos, que permita a passagem de líquido sem entupimento, evitando risco de traumatismo e punção de forma quase indolor, medindo 15 mm. Caixa com 100 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
09	80	CX	AGULHA GENGIVAL-LONGA 30 G (CX C/ 100 UN) para anestesia odontológica 30 G, descartável, estéril, cânula fina, de perfil tribizelado para facilitar a penetração da agulha nos tecidos, que permita a passagem de líquido sem entupimento, evitando risco de traumatismo e punção de forma quase indolor medindo 30 mm. Caixa com 100 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
10	4	UN	ALAVANCA CURVA 302 - ADULTO DIREITA Alavanca Curva aço inoxidável utilizada para remoção de pontas de raízes e espículas óssea, distribuída em embalagem plástica, validade e número de registro na Anvisa.Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

11	4	UN	ALAVANCA CURVA 302 - ADULTO ESQUERDA Alavanca Curva aço inoxidável utilizada para remoção de pontas de raízes e espículas óssea, distribuída em embalagem plástica, validade e número de registro na Anvisa.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
12	4	JG	ALAVANCA INFANTIL SELDIN (JG C/ 3 UN) - Alavanca Infantil jogo com 3 unidades em Aço Inox.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
13	4	UN	ALAVANCA ODONTO CURVA DIREITA Nº 303 Aço Inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
14	4	UN	ALAVANCA ODONTO CURVA ESQUERDA Nº 303 Alavanca Curva aço inoxidável utilizada para remoção de pontas de raízes e espículas óssea, distribuída em embalagem plástica, validade e número de registro na Anvisa. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
15	4	UN	ALAVANCA RETA Nº 2 EM AÇO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
16	4	UN	ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO Nº 1R (DIREITA) Alavanca Seldin Bandeirinha Adulto nº:1 em Aço Inox	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
17	4	UN	ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO Nº 4R (DIREITA) Aço Inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
18	4	UN	ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA Nº 1L (ESQUERDA) EM AÇO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

19	4	UN	ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA Nº 4L (ESQUERDA) EM AÇO INOXIDÁVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
20	2	UN	ALICATE DE CORTE DE FIOS 15 CM Instrumental em aço inoxidável medindo 15 CM, com precisão no corte, autoclavável. Contendo Registro na ANVISA. Embalagem em Unidade em Plástico.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
21	2	UN	ALICATE ORTODONTICO DE BICO CHATO Nº. 121 Instrumento em aço inoxidável trazendo em sua ponta bico chato e serrilhado usado para dobrar fios. Contendo Registro na ANVISA. Embalagem em unidade em Plástico.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
22	2	UN	ALICATE PARA PRE CURVAR LIMAS EM INOX	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
23	2	UN	ALVEOLO TOMO CURVO em aço inox, com medidas aproximadas de 15 cm. Embalagem em unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
24	2	UN	ALVEOLO TOMO RETO - em aço inox, com medidas aproximadas de 15 cm. Embalagem em unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
25	320	CX	ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA) Moo 1:100.000 e Epinefrina 2%- Anestésico Infiltrativo à base de lidocaína Moo 1:100.000, contendo bissulfito de sódio, cloreto de sódio e água. Embalagem com 50 tubetes de 1,8 ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% COM FELIPRESSINA) . CAIXA COM 50	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

26	30	CX	TUBETES DE 1,8 ML CADA. A DATA DE VALIDADE, NO DIA DA ENTREGA DEVERA SER NO MINIMO 18 MESES;	
27	120	CX	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO, A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 0,02 G, CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,0004 G. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. A DATA DE VALIDADE, NO DIA DA ENTREGA DEVERA SER NO MINIMO 18 MESES	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
28	20	CX	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO - Cloridrato de Mepivacaína a 30mg/ml sem vasoconstritor E em cada carpule de 1,8 ml DEVE CONTER Cloridrato de Mepivacaína (54,000mg); excipientes e Água para Injetáveis - qsp - (1,800ml) - caixa com 50 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
29	300	PT	ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA. benzocaína 20%, pote com 12 gramas. A data de validade, no dia da entrega deverá ser no mínimo 18 meses.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
30	80	PCT	APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUCH plicador Descartável Microbrush para adesivos dentinários, de tamanho regular, à base de polipropileno e fibras de nylon. Confeccionado em fibras isentas de fiapos e não absorventes, com haste facilmente dobrável, mas que não quebre com facilidade, para facilitar a deposição do material. Embalagem com 100 unidades. A data de validade, no dia da entrega deverá ser no mínimo 36 meses.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
31	50	CX	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUCHC EXTRA FINO - 1 MM - C/ 100 UNIDADES - FABRICADOS COM	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			MINÚSCULAS FIBRAS ISENTAS DE FIAPOS E NÃO ABSORVENTES. SÃO INDICADOS PARA LEVAR E APLICAR: SOLUÇÕES IDENTIFICADORAS (CÁRIE, PLACA, ETC.), AGENTES ADESIVOS, SELANTES, EUGENOL, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, FORRADORES CAVITÁRIOS, CONDICIONADORES ÁCIDOS E FLUORETOS. POSSUI HASTE DOBRÁVEL E PODE-SE APLICAR QUANTIDADE TÃO PEQUENA QUANTO A 1/16 DE GOTA COM O APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRA FINO (1,0 MM). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	
32	25	UN	ARCO DE YOUNG DE ACO INOX Usado para isolamentos absolutos, permite a fixação do lençol de borracha para execução do tratamento de canal e restaurações. un	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
33	60	UN	BABADOR ADULTO Babador confeccionado em plástico impermeável, lavável, indicado para proteção de pacientes durante os procedimentos odontológicos, medindo aproximado 57 cm por 47 cm com fechamento em velcro, em cores variada. Embalagem em Unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
34	150	PCT	BABADOR DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES - Confeccionado com filme plástico. Dimensões: 32cm x 47cm. Protege o paciente de respingos ou resíduos durante o procedimento. Altamente impermeável e absorvivo. Prático. Seguro. Não estéril. Resistente.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
35	60	UN	BABADOR INFANTIL Babador confeccionado em plástico impermeável, lavável, indicado para proteção de pacientes durante os	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			procedimentos odontológicos, medindo aproximado 46 cm por 37 com com fechamento em velcro, em cores variada. Embalagem em Unidade	
36	40	UN	BANDEJA EM ACO INOX SEM ALCAS (22 X 17 X 1,5 CM) Bandeja inox retangular, autoclavável, com as medidas aproximadas de 22 cm X 17cm X 1,5cm. Contendo Registro na ANVISA. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
37	40	UN	BANDEJA INOX RETANGULAR HOSPITALAR Bandeja inox retangular autoclavável, com as medidas aproximadas de 22 cm X 12cm X 1,5cm. Contendo Registro na ANVISA. UN	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
38	120	CX	BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO (Bicarbonato de Sódio, pó, indicado para uso odontológico em profilaxias dentais com aparelho de jato de ar, de granulação extra fina. Pó de coloração branca, cristalino e extra. Embalagem com 500 gramas)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
39	100	UN	BROCA 3168 DIAMANTADA , EM FORMA DE CHAMA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA , EM ACO INOX., RESISTENTE, DE CORTE PRECISO E COM MENOR GERACAO DE CALOR, COM CRISTAIS DE DIAMANTE NATURAL COM GRANDE ADESAO GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, RESISTENTE A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE), SEM SE OXIDAR. EMBALAGEM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
40	50	UN	BROCA ACAB. RESINA - CHAMA Broca Arkansa em óxido de Alumínio ultra fino para acabamento de resina e porcelana.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			Sem cortar o esmalte.Rotação máxima de 150.000 rpm. Blister contendo uma unidade. Registro na Anvisa: 804 14710002	
41	60	UN	BROCA ACAB. RESINA - TRONCO CONICA Broca Arkansa em óxido de Alumínio ultra fino para acabamento de resina e porcelana. Sem cortar o esmalte.Rotação máxima de 150.000 rpm. Blister contendo uma unidade. Registro na Anvisa: 804 14710002	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
42	60	UN	BROCA ARKANSAS ESFERICA BRANCA Broca Arkansa Esférica- em óxido de Alumínio ultra fino para acabamento de resina e porcelana. Sem cortar o esmalte.Rotação máxima de 150.000 rpm. Blister contendo uma unidade. Registro na Anvisa: 804 14710002	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
43	40	UN	BROCA CARBIDE CILINDRICA FG Nº 57 - Em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
44	45	UN	BROCA CARBIDE CILINDRICA FG Nº 58 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

45	100	UN	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA FG N° 1157 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
46	80	UN	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA FG N° 1158 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
47	20	UN	BROCA CARBIDE CÔNICA DENTEADA FG N° 700 - Em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
48	40	UN	BROCA CARBIDE CÔNICA LISA LONGA FG N° 170L - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

49	50	UN	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG Nº 8 - Em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
50	80	UN	BROCA CARBIDE Nº 1557 - HL Broca nº. 1557, HL, cilíndrica denteada, com extremidade arredondada ,tipo carbide, em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade de broca, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem oxidar. Embalagem em blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
51	160	UN	BROCA CARBIDE Nº. 1557 - FG Cilíndrica denteada, com extremidade arredondada ,tipo carbide, em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade de broca, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
52	5	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 1/2 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão , com corte preciso e menor geração de calor,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual esterilizada. Unidade	
53	80	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 2 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão , com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
54	5	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 3 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual esterilizada. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
55	30	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 4 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão , com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
56	30	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 6 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão , com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

57	30	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 8 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão , com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
58	100	UN	BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE Nº. 1558 - HL Broca Cilíndrica Tipo Carbite nº:1558- HL- Broca nº. 1558,HL cilíndrica denteada, com extremidade arredondada ,tipo carbide, em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
59	40	UN	BROCA CIRURGICA TRONCO - CÔNICA Nº 703 Broca, Tronco-Cônica nº 703 HL, Dentada, em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
60	160	UN	BROCA CIRURGICA ZECRYA FG - Broca para cirurgia, em tungstênio, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar, medindo 23 mm. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
61	150	UN	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG EXTRA LONGA 28MM - para cirurgia, em tungstênio, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			blister individual	
62	60	UN	BROCA CONE INVERTIDO Nº 1034 - FG (DIAMANTADA) (Broca em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave), sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
63	100	UN	BROCA CONICA Nº 2191 - FG Broca nº. 2191, FG, cônica, com extremidade em chama, diamantada, em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente a esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave), sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
64	80	UN	BROCA CONICA PLANA 1064 - BROCA ODONTOLOGICA de aço inox e diamantes; de forma cônica; numero 1064; de alta rotação	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
65	100	UN	BROCA CONICA PLANA 1066 - BROCA ODONTOLOGICA de aço inox e diamantes; de forma cônica; numero 1066; de alta rotação.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
66	100	UN	BROCA DIAMANTADA 2214 FG - BROCA DIAMANTADA PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E PRODUZIDA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, COM MAIOR	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA E PONTAS CILÍNDRICAS DE TOPO OGIVAL. UTILIZADAS PARA A CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E REDUÇÃO DAS SUPERFÍCIE OCLUSAL, VESTIBULAR, LINGUAL E PROXIMAIS EM PREPAROS PARA COROAS TOTAIS E FACETAS LAMINADAS, TOPO EM FORMA DE OGIVA POSSIBILITA A DELIMITAÇÃO DO SUCESSO E A LONGEVIDADE DA RESTAURAÇÃO. EMBALAGEM EM BLISTER.	
67	80	UN	BROCA DIAMANTADA 3097 FG - UTILIZADA PARA PROMOVEM O AVIVAMENTO DE ÂNGULOS DIEDROS, PRODUZINDO SUPERFÍCIES EM ÂNGULO RETO, DESTINADAS À CONFECÇÃO E ACABAMENTO DE TÉRMINOS EM FORMA DE OMBRO OU DEGRAU MARGINAL EM PREPAROS CAVITÁRIOS, PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO. EMBALAGEM EM BLISTER.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
68	40	UN	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO 1036 Broca Diamantada , em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
69	60	UN	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO FG 1032 - Em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

70	100	UN	BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA 2137 - FG Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. possui extremidade com formato de chama de vela delicado, permite todas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo oclusal. exercem a ação desbastante extensiva, em superfície. Confeccionada em aço inoxidável. Embalagem em blister.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
71	100	UN	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG - BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG. MEDINDO 19 MM, DE GRANULAÇÃO PADRÃO, DIAMANTES NATURAIS, MELHOR HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI TARJA AZUL. EMBALEGEM EM BLISTER.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
72	70	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1056 RODA - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
73	60	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1062 TRONCO-CONICA DE TOPO PLANO Broca Diamantada , em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
74	100	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1092 CILINDRICA DE TOPO PLANO - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	
75	100	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1094 CILINDRICA DE TOPO PLANO - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
76	150	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1111 CHAMA - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
77	100	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1150 CONE INVERTIDO LONGO DE BORDAS ARREDONDADAS - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
78	70	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1191 F Broca 1191 F indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes, utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, sendo utilizadas para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
79	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1312 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDIATRIA) - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO E À ESTERILIZAÇÃO.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	
80	80	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1320 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDIATRIA) - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
81	80	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1332 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDIATRIA) - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
82	80	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1343 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDIATRIA) Broca n°. 1343, FG, cilíndrica, haste curta, diamantada, para uso em odontopediatria, em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente a esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
83	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 2096 CILINDRICA DE TOPO PLANO - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

84	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 2133 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDONDADO - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
85	80	UN	BROCA DIAMANTADA FG 2135 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDONDADO - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
86	100	UN	BROCA DIAMANTADA FG 2143 CILINDRICA DE TOPO ARREDONDADO - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
87	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
88	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 3038 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDONDADO - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

89	80	UN	BROCA DIAMANTADA FG 3053 RODA - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
90	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 3118 CHAMA - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
91	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 4072 TRONCO- CÔNICA DE TOPO PLANO - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
92	100	UN	BROCA DIAMANTADA FG2 3216 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL - Em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
93	40	UN	BROCA ENDO Z comp. 21mm, troncoconica, aço carbide.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
94	85	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LONGA (28 CM) Haste Longa (28 CM)-CA Broca esférica cirúrgica nº 02, tipo carbide, para adaptar em contra ângulo, em tungstênio, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

95	100	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE FG- Alta Rotação, em tungstênio, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
96	70	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE para adaptar em contra ângulo, em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.HASTE LONGA 28 MM	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
97	25	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA N°1/2 TIPO CARBIDE	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
98	80	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 04 - FG Broca esférica cirúrgica n°:04, alta rotação, em aço tungstênio, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
99	60	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HASTE LONGA Broca n°. 8, esférica, para contra ângulo, haste longa, de 28 mm, tipo carbide, em tungstênio , de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
100	80	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 4 - HASTE LONGA (28 CM) Broca esférica cirúrgica n°. 04, tipo	Participação Exclusiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			carbide para adaptar em contra ângulo, em aço inoxidável de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente á corrosão á esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	ME/EPP/COOP
101	120	UN	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HL Nº 1012 esférica, diamantada, em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesao, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente a esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave), sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
102	90	UN	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL Nº 1016 - Em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, com cristais de diamante com gramatura mediana, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
103	100	UN	BROCA ESFERICA Nº 1012 FG - BROCA Nº. 1012, FG, ESFERICA, DIAMANTADA, EM ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE, DE CORTE PRECISO E COM MENOR GERACAO DE CALOR, COM CRISTAIS DE DIAMANTE NATURAL COM GRANDE ADESAO, GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DA BROCA, RESISTENTE A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, CALOR UMIDO (AUTOCLAVE), SEM SE OXIDAR. EMBALAGEM BLISTER INDIVIDUAL.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
104	20	UN	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA Nº 03 - HASTE CURTA Broca nº 03, haste curta para uso em odontopediatria, esférica, tipo carbide, para contra ângulo	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			(CA), em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	
105	5	UN	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA Nº. 03 HL - HASTE LONGA Broca nº 03, haste Longa para uso em odontopediatria, esférica, tipo carbide, para contra ângulo (CA), em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
106	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN - Nº 1 (32 MM) - C/ 06 UNID para adaptar em contra ângulo, especial para uso em endodontia, tipo carbide, em aço inoxidável, 32 mm, de fácil fixação com corte preciso e menor geração de calor, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Blister com 6 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
107	8	BLT	BROCA GATES GLIDEN - Nº 2 (28 MM) - C/ 06 UNID para adaptar em contra ângulo, especial para uso em endodontia, tipo carbide, em aço inoxidável, 28 mm, de fácil fixação com corte preciso e menor geração de calor, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Blister com 6 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
108	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN - Nº 3 (32 MM) PARA ADAPTAR EM CONTRA ANGULO, ESPECIAL PARA USO EM ENDODONTIA, TIPO CARBIDE, EM ACO INOXIDÁVEL, DE FACIL FIXACAO COM CORTE PRECISO E MENOR GERACAO DE CALOR, RESISTENTE A	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			CORROSAO E A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, AO CALOR UMIDO (AUTOCLAVE) SEM SE OXIDAR. BLISTER COM 6 UNIDADES;	
109	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN - N° 4 (32 MM) - C/ 06 UNID PARA ADAPTAR EM CONTRA ANGULO, ESPECIAL PARA USO EM ENDODONTIA, TIPO CARBIDE, EM ACO INOXIDAVEL, DE FACIL FIXACAO COM CORTE PRECISO E MENOR GERACAO DE CALOR, RESISTENTE A CORROSAO E A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, AO CALOR UMIDO (AUTOCLAVE) SEM SE OXIDAR. BLISTER COM 6 UNIDADES;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
110	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN - N°3 (28 MM) PARA ADAPTAR EM CONTRA ANGULO, ESPECIAL PARA USO EM ENDODONTIA, TIPO CARBIDE, EM ACO INOXIDAVEL, DE FÁCIL FIXACAO COM CORTE PRECISO E MENOR GERACAO DE CALOR, RESISTENTE A CORROSAO E A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, AO CALOR UMIDO (AUTOCLAVE) SEM SE OXIDAR. BLISTER COM 6 UNIDADES;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
111	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (28 MM) para adaptar em contra ângulo, especial para uso em endodontia, tipo carbide, em aço inoxidável, 28 mm, de fácil fixação com corte preciso e menor geração de calor, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Blister com 6 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
112	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN N° 2 (32 MM) - C/ 06 UNID (Broca para adaptar em contra ângulo, especial para uso em endodontia, tipo carbide, em aço	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			inoxidável, 32 mm, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos e ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Blister com 6 unidades.)	
113	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN Nº 4 (28 MM) (Broca para adaptar em contra ângulo, especial para uso em endodontia, tipo carbide, em aço inoxidável, 28 mm, de fácil fixação com corte preciso e menor geração de calor. Resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos e ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Blister com 6 unidades.)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
114	11	CX	BROCA LENTULO SORTIDA Nº 1-4 CA-21MM aplicador de pasta rotativo especial para uso intra-radicular), de 21 mm, em aço inoxidável, de fácil fixação no contra ângulo, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Caixa com 4 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
115	11	UN	BROCA LENTULO SORTIDA Nº:1-4 CA-25 MM , (APLICADOR DE PASTA ROTATIVO ESPECIAL PARA USO INTRA-RADICU (Aplicador de pasta rotativo Especial para uso intra- radicular) de 25 mm, em aço inoxidável, de fácil fixação no contra ângulo, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem oxidar. Validade indeterminado. Caixa com 04 unidades. Registro ANVISA. Embalagem com dizeres do fabricante	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
116	100	UN	BROCA Nº 1011 HL esférica, diamantada, em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			adesao,garantindo uma maior durabilidade da broca,resistente a esterilização com agentes químicos,calor úmido (autoclave), sem se oxidar. Embalagem blister individual	
117	100	UN	BROCA N° 1014 HL Broca n°. 1014 HL, FG, esférica, diamantada, em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesao, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente a esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave), sem se oxidar. Embalagem blister individual HASTE LONGA	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
118	70	UN	BROCA N° 1302 Broca n°. 1302, FG, esférica, haste curta, diamantada, para uso em odontopediatria, em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesao, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente a esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
119	125	UN	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA , DIAMANTADA, EM ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE, DE CORTE PRECISO E COM MENOR GERACAO DE CALOR, COM CRISTAIS DE DIAMANTE NATURAL COM GRANDE ADESAO, GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DA BROCA, RESISTENTE À ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, CALOR UMIDO (AUTOCLAVE), SEM SE OXIDAR. EMBALAGEM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

120	80	UN	BROCA Nº. 1014, FG, ESFERICA DIAMANTADA, EM ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE, DE CORTE PRECISO E COM MENOR GERACAO DE CALOR, COM CRISTAIS DE DIAMANTE NATURAL COM GRANDE ADESAO, GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DA BROCA, RESISTENTE A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, CALOR UMIDO (AUTOCLAVE), SEM SE OXIDAR. EMBALAGEM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
121	120	UN	BROCA Nº. 1016, FG, ESFERICA , DIAMANTADA, EM ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE, DE CORTE PRECISO E COM MENOR GERACAO DE CALOR, COM CRISTAIS DE DIAMANTE NATURAL COM GRANDE ADESAO, GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DA BROCA, RESISTENTE A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, CALOR UMIDO (AUTOCLAVE), SEM SE OXIDAR. EMBALAGEM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
122	20	UN	BROCA PECA DE MAO Nº 700 em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor , resistente a corrosao e a esterilização com agentes químicos como glutaraldeído, ao calor úmido (autoclave) e ao calor seco (estufa), sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
123	40	UN	BROCA TRONCO - CONICA PECA DE MAO Nº 702 Em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. UN.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

124	200	UN	BROCAS CARBIDE N°.1558 FG Broca nº. 1558, FG, cilíndrica denteada, com extremidade arredondada ,tipo carbide, em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
125	40	UN	BRUNIDOR ACO N° 29 aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
126	40	UN	BRUNIDOR N° 33 Aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
127	20	UN	CABO DE BISTURI No 3 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
128	120	UN	CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL Clínico	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
129	1	UN	CAIXA DE REVELACAO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS PORTATIL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
130	13	UN	CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLASTICA N° 1	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
131	100	PC	CANUDINHO polipropileno e pigmentos de alta pureza, com aproximadamente 6mm de diâmetro. Embalagem com 100 unid.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

132	80	CAR T	CARBONO ARTICULACAO Papel carbono, tira com dupla face azul e vermelho. Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina. Embalagem com 12 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
133	70	FR	CARIOSTATICO A solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal. Frasco de 5ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
134	15	PCT	CARTAO PARA RADIOGRAFIA-ADULTO- 01 FURO Cartão para radiografias dentárias, para filme adulto, com 01 furo, para encaixe individual da película, deixando-a bem encaixada. Pacote com 100 unidades. Pacote.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
135	10	PCT	CARTELA PARA CATALOGAR RADIOGRAFIAS- ADULTO 02 FUROS Cartela para catalogar radiografias dentárias, para filme adulto, com 02 furos, para encaixe para 2 películas, deixando-as bem encaixadas. Pacotes com 100 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
136	25	UN	CHAVE PARA PONTA DE APARELHO DE ULTRASSON Chave para aperto e remoção de pontas de ultrassom, ponta com rosca externa (macho) que possam ser adaptadas no seguintes aparelhos de ultrasson: Dabi, Prof Sonic Super, Jet Lax Sonic ,ponta de Aparelho de Ultrasson- Inseto , Tipo universal, Perio e Dabi Atlante, Gnatus	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
137	4	CX	CHIMIOLUX Chimiolux 10 (0,01%) Usado nas concentrações 0,01% de azul de metileno apresentando a função de evidenciar placas bacteriana e infiltrações dentais possui associação com irradiação a laser vermelho, atua como terapia fotodinâmica (PDT) girando	Participação Exclusiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			liberação de radicais livres que proporcionam efeitos bacterianos em bolsas periodontais, conduto radicular e áreas contaminadas e fugicidas nas seguintes indicações: onicomicoses, onicocriptoses, fissuras calcâneas e tinea interdigital. Ao ser ativado o foto absorvedor libera formas reativas de oxigênio capaz de matar bactéria e fungos presentes nos tecidos infectados. Caixa contendo 10 seringas com 1,0 ml.	ME/EPP/COOP
138	30	KIT	CIMENTO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO para fixação de incrustações, coroas e pontes, reconstituição de paredes dentárias, restaurações provisórias, que possua grande resistência mecânica e baixa solubilidade e que seja bom isolante térmico e químico. Kit contendo frasco com 29g de pó na cor nº1 (claro) e frasco contendo 10ml de liquido e um medidor de pó. A data de validade, no dia da entrega deverá ser no mínimo 12 meses.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
139	10	KIT	CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL indicado para proteger a ferida de cirurgias periodontais, propiciando limpeza e higienização do local e permitindo uma cicatrização mais rápida. Textura super macia, sem odor nem sabor. Kit contendo bisnaga com 90 grs. de base e bisnaga com 90 grs. de catalisador. A data de validade, no dia da entrega deverá ser no mínimo 12 meses.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
140	100	VD	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA, PO 10G	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
141	50	KIT	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO , PARA FORRAMENTO E CAPEAMENTO PULPAR, PARA MANTER A VITALIDADE PULPAR PROMOVENDO	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			<p>A FORMACAO DE DENTINA REPARADORA, DE FÁCIL MANIPULACAO TORNANDO-SE UMA MISTURA HOMOGENEA, SEM PEGAJOSIDADE AO INSTRUMENTO PORTA-HIDROXIDO DE CALCIO, QUE SEJA ISOLANTE TERMICO, RESISTENTE AO CONDICIONAMENTO ACIDO, QUE NAO INTERFIRA NA POLIMERIZACAO DE RESINAS, QUE PERMITA BOM TEMPO DE TRABALHO E TENHA BOA ADESIVIDADE À DENTINA. KIT CONTENDO UMA BISNAGA DE PASTA BASE COM 13 G E UMA BISNAGA COM PASTA CATALISADORA COM 11 G E BLOCO DE PAPEL IMPERMEAVEL PARA ESPATULACAO. A DATA DE VALIDADE, NO DIA DA ENTREGA DEVERA SER NO MINIMO 12 MESES;</p>	
142	10	FR	<p>CIMENTO ENDONDONTICO GEL PTC Material utilizado para auxiliar na instrumentação de canais radiculares, contendo politielenoglicol, substância graxa que possibilita seu comportamento como lubrificante durante a instrumentação permitindo que esta se desenvolva suave e efetivamente, mantendo o ritmo necessário, contribui para diminuir os riscos de entrave dos instrumentos na parede do canal, prevenindo fraturas e outros acidentes, deve conter polissorbato 80. É detergente que atua a tensão superficial permitindo que o material se espalhe de maneira mais rápida e uniforme por todo o canal radicular, favorecendo o processo de limpeza pela facilitação da penetração da substância nos túbulos dentários, propriedades omectantes e imulcionantes: absorve a gordura e mantendo-a em suspensão, fazendo que sua retirada seja facilitada. Contendo perióxido de úreia que reage com hopoclorito de sódio obtendo-se uma</p>	<p>Participação Exclusiva ME/EPP/COOP</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			reação entre eles, promovendo a liberação de grande quantidade de oxigênio, no processo de efervescência que, por ação mecânica, elimina do canal para o meio exterior resto de dentina excessada pelos instrumentos, substâncias orgânica, bactérias produtos tópicos. Frasco com 25 gramas, constar na embalagem validade, lote e registro da ANVISA.	
143	150	KIT	<p>CIMENTO IONOMERO de Vidro: Cimento de Ionômero de vidro condensável, de alta viscosidade, para restaurações em dentes anteriores e posteriores, quimicamente ativado, radiopaco, ácido/base, de boa estética, de fácil manipulação, com rápido endurecimento e que possa ser esculpido com facilidade, com as características de biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfícies úmidas e liberação contínua de flúor. É necessário possuir alta resistência à compressão, alta resistência à flexão, dureza de superfície e baixa abrasão. Usos recomendados: técnica ART, restauração em dentes decíduos e em classes I e II de dentes permanentes, restaurações em odontogeriatria e em pacientes especiais e na adequação de meio bucal em pacientes com alto risco de cárie. A embalagem deverá conter pó: na cor universal A3 (frasco com 10 a 15 gramas) contendo ácido poliacrílico desidratado e líquido contendo ácido poliacrílico e ácido tartárico, colher medidora para pó e bloco de espatulação. Os frascos de pó e líquido do jogo deverão possuir a proporção ideal para manipulação entre si, ou seja, o volume de pó e líquido existente em seus respectivos frascos deverão ser suficientes para serem manipulados sem haver sobra de um ou outro componente.</p>	<p>Participação Exclusiva ME/EPP/COOP</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			Kit.	
144	10	KIT	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS cimento para obturação de canais radiculares de dentes decíduos, a base de hidróxido de cálcio, carbonato de bismuto, breu e óleo de oliva purificado. Kit com frasco de pó contendo 12 gramas e de líquido contendo 10 ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
145	20	KIT	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES de canais radiculares de dentes permanentes. Kit contendo: Frasco com 12 (doze) gramas de pó à base de Protóxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio e frasco contendo 10 (dez) ml de líquido à base de óleo de amêndoa. Kit.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
146	980	UN	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES ,IMPERMEÁVEL, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, EM FORMATO QUADRADO, COM CAPACIDADE DE 20L	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
147	190	UN	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L Capacidade total de 7 litros - Produzido em papelão ondulado, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio. Registro M.S/ANVISA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
148	2	UN	COLGADURA DE GRAMPOS PARA RX COM 14 GRAMPOS	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

149	10	UN	CONDENSADOR EAMES N° 1 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
150	10	UN	CONDENSADOR P/ AMALGAMA CLEV-DENT N° 21 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
151	20	UN	CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM AÇO INOXIDÁVEL em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
152	10	UN	CONDENSADOR PARA AMALGAMA HOLLEMBACK N° 2 EM AÇO INOXIDÁVEL em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
153	14	UN	CONDENSADOR WARD N° 1 - CONDENSADOR DE AMÁLGAMA WARD EM AÇO INOXIDÁVEL.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
154	10	UN	CONDENSADOR WARD N° 2 - CONDENSADOR DE AMÁLGAMA WARD EM AÇO INOXIDÁVEL.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
155	10	UN	CONDENSADOR WARD N° 3 - CONDENSADOR DE AMÁLGAMA WARD EM AÇO INOXIDÁVEL.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
156	190	UN	CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO para esmalte dentário, em forma de gel composto por ácido fosfórico a 37% - seringa com ponta aplicadora curvada que permite acesso em todas as faces dentais, garantindo a sua utilização sem	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			escoamentos indesejáveis e na quantidade necessária. Embalagem com três seringas contendo 2,5 ml.	
157	25	FR	CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO 11,5% (FR 10 ML) +(Condicionador ácido poliacrílico para cimento ionômero de vidro. Contém ácido poliacrílico a 11,5%; consistência em gel para melhor controle de aplicação, colorido para melhor visualização. Frasco com 10 ml)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
158	2	UN	CONDUTOR DE CALOR EM ACO INOXIDAVEL , UTILIZADOS EM TRATAMENTO ENDODONTICO;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
159	4	CX	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8 de 28 mm, indicado para complementar à obturação de canais radiculares, à base de óxido de Zinco e corante orgânico, resistente, não quebradiço, de ponta fina, radiopaco. Caixa com 120 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
160	4	CX	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FINE MEDIUM acessório rolado à mão, com óxido de zinco e pigmento orgânico em sua composição, com ponta fina e delicada que permita o vedamento apical eficaz. Média, de 28mm de comprimento. Tamanho Fine-Midium (FM). Caixa com 120un.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
161	4	CX	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL MEDIUM acessório rolado à mão, com óxido de zinco e pigmento orgânico em sua composição, com ponta fina e delicada que permita o vedamento apical eficaz. Média, de 28mm de comprimento.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			Tamanho Midium (M). Caixa com 120 unid.	
162	4	CX	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N° R7 de 28 mm, indicado para complementar à obturação de canais radiculares, à base de óxido de Zinco e corante orgânico, resistente, não quebradiço, de ponta fina, radiopaco. Caixa com 120 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
163	2	CX	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA TAM. LARGE rolado à mão, com óxido de zinco e pigmento orgânico em sua composição, com ponta fina e delicada que permita o vedamento apical eficaz. Média de 28mm de comprimento. Tamanho large. Caixa com 120 un.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
164	4	CX	CONE ACESSORIO GUTA PERCHA PARA OBTURACAO DE CANAL- N° R5 Cone Guta Percha de uso odontológico, fabricado a mão, indicados como para obturações endodônticas, fabricado de material firmes e ao mesmo tempo flexíveis, permitindo uma qualidade de trabalho ideal.Facilidade de visualizar a imagem em raio X, Comprimento: 28mmUniformes sem distorções Excelente radiopacidade, variedades de tamanho. Embalagem com 120 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
165	4	CX	CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (15 - 40) para obturação de canais radiculares, à base de óxido de Zinco e corante orgânico, resistente, não quebradiço, de ponta fina, radiopaco. Caixa com 100 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
166	2	CX	CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 2ª SERIE (45 - 80) para obturação de canais radiculares, à base	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			de óxido de Zinco e corante orgânico, resistente, não quebradiço, de ponta fina, radiopaco. Caixa com 120 unidades	
167	4	CX	CONE DE GUTA SECUNDÁRIO RS Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas assim como cones principais; -Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Caixa c/ 120 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
168	4	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE 1ª série (15-40), empacotados separadamente, estéril. Caixa com 120.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
169	2	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE FINE-MEDIUM Nº 30 empacotados separadamente, estéril. Caixa com 120 unid.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
170	2	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE MEDIUM N ° 30 empacotados separadamente, estéril. Caixa com 120.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
171	2	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE (45 - 80), EMPACOTADOS. CAIXA COM 120 UNIDADES;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
172	4	CX	CONE GUTA PERCHA - FINE Cones acessórios para obturações dos condutos rediculares, por meio de técnica de condensação lateral ou vertical, á base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade; -estabilidade dimensional e flexibilidade; produto com alta qualidade para facilidade a visualização da imagem em raio X.. Caixa com 120	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			unidades.	
173	4	CJ	CONJUNTO DE CONDENSADORES ENDODONTICOS N° 1,2,3 E 4. Conjunto contendo os 4 instrumentos em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
174	18	UN	CONTRA-ANGULO - Sistema saca brocas, giro livre de 360°, uso com micro motor pneumático, acoplamento INTRAmatic, spray externo, utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de alta rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril, baixo nível de ruído e vibração, encaixe INTRAmatic universal, mínimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm. A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Garantia: 1 ano.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
175	40	CX	CORANTE A BASE DE ERITROSINA para evidenciação de placa bacteriana, em forma de pastilha. Caixa contendo 120 pastilhas. A data de validade, no dia da entrega deverá ser no mínimo 12 meses.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
176	1	KIT	COROA DE ABLEH pré fabricadas, de acetato para reconstrução dental pediátrica c/64 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
177	10	UN	CUNHA INTERDENTAL ANATÔMICA em madeira, sortida, com acabamento delicado para não causar danos à gengiva. Caixa com 100 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

178	10	UN	CURETA GOLDMAM FOX N°2 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
179	10	UN	CURETA GOLDMAN FOX N° 03 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
180	10	UN	CURETA GOLDMAN FOX N° 04 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
181	4	UN	CURETAS DE GRACEY - 1/2 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
182	4	UN	CURETAS DE GRACEY - 11/12 Cureta Periodontal Gracey, número 11 / 12, em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
183	4	UN	CURETAS DE GRACEY - 13/14 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
184	4	UN	CURETAS DE GRACEY - 3/4 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
185	4	UN	CURETAS DE GRACEY - 5/6 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			CURETAS DE GRACEY - 7/8 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem	Participação Exclusiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

186	4	UN	acabada, de modo a não lesar o periodonto.	ME/EPP/COOP
187	4	UN	CURETAS DE GRACEY N° 17/18 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
188	2	CX	CURSOR STOP DE SILICONE - Embalagem com 100 unidades-Indicado para marcação da medida em limas endodônticas. Possui perfuração no centro que facilita a colocação da lima e evita a torção do instrumento.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
189	30	FR	DESSENSIBILIZANTE . SOLUÇÃO VISCOSA A BASE DE CLORETO DE ESTRONCIO A 10% E NITRATO DE POTASSIO A 5% PARA TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINARIA. FRASCO DE 10G	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
190	50	GL	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS Atóxico, não irritante para a pele e mucosas, não corrosivo e biodegradável, com pelo menos 04 (quatro) enzimas - protease, amilase, carbohidrase e lípase, utilizado para remover sangue e fluídos corpóreos de materiais de aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, fibroscópios, etc, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos. Deve possibilitar o uso manual e em lavadoras automáticas e ultra-sônicas, não espumante, apresentando eficácia na ação seguindo-se as instruções de diluição do fabricante. Embalado em galão de 5 litros, em embalagem resistente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O fabricante deve declarar as concentrações Enzimáticas, modo de preparo da solução de uso, prazo de validade desta solução e tempo de imersão dos objetos de trabalho.	
191	100	FR	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% (Solução bucal à base de Gluconato de Clorhexidina a 0,12%. Sem aroma. Embalagem plástica com tampa e lacre. Frasco de 500 ML)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
192	3	UN	DISCO DE AÇO MONOFACE Diamantado, 22mm	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
193	20	CX	DISCO DE LIXA GRANULACAO VARIADA TIPO SOF - LEX 50 Caixa contendo 50 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
194	10	FR	E.D.T.A. TRISSODICO. 17% FRASCO COM 20ML, PARA USO ODONTOLOGICO COMO AUXILIAR NO PREPARO DE CANAIS RADICULARES;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
195	5	UN	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 0 duplo com haste longa, em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
196	10	UN	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 1 em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

197	10	UN	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 3 duplo com haste longa, em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
198	11	UN	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 5 duplo com haste longa, em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
199	10	UN	ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N°. 17 - Escavador de Dentina para Pulpotomia duplo número 17, em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
200	12	UN	ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N°. 19 - Escavador de Dentina para pulpotomia duplo, número 19, em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
201	10.000	UN	ESCOVA DE DENTE - ADULTO compostas por cabo reto, anatômico e conjunto de no mínimo 34 tufos de cerdas macias e arredondadas. Com protetor de cerdas em material plástico com orifícios	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			para respiro. Cores variadas.	
202	10.000	UN	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL contendo cabo reto, anatômico e conjunto de no mínimo 28 tufo de cerdas macias e arredondadas e protetor de cerdas em material plástico com orifícios para respiro. Cores variadas.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
203	150	UN	ESCOVA DE ROBINSON Escova de Robinson, para adaptar em contra ângulo, para uso em profilaxias dentais, com cerdas macias e selecionadas, de extremidade cônica, para utilização em sulcos e fôssulas, resistente a esterilização com substâncias químicas (sem oxidar e sem danificar as cerdas). Unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
204	18	UN	ESCOVA PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL Escova para limpeza de instrumentais cirurgicos com cerdas antimicrobiana em ambas as extremidades, em nylon firme e duas pontas, uma com tres fileiras de cerdas e a outra com apenas uma fileira de cerdas, deve possuir cabo plastico anti derrapante, com dimenções aproximadas de 17,8cm, sendo uma extremidade fina com dimensoes aproximadas de 2,3cm, e a extremidade larga com dimensoes aproximadas de 3,5cm.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
205	18	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS em latão dourado, possuindo cabo em plástico, não autoclavável, validade indeterminado. Embalagem em Unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
206	80	UN	ESculpIDOR HOLLEMBACH 3S EM ACO INOXIDAVEL Indicado para remover excesso de cera no	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			desenvolvimento de cúspide e cristais	
207	3	UN	ESCULPIDOR LECRON Nº 5 - EM AÇO INOXIDÁVEL . ESCULPIDORES DE AMALGAMA E CERA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
208	5	UN	ESCULPIDOR PK THOMAS Nº 2 - Indicado para remover excesso de cera no desenvolvimento de cúspide e cristais	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
209	6	CX	ESPAÇADOR DIGITAL 1ª SERIE (15-40), CÔNICO CHATO, SEM PONTA, DE 25 MM, PARA USO EM CANAIS RADICULARES, AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
210	10	UN	ESPATULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR - Dupla- Serrilhada- em aço inoxidável. Indicado para procedimentos odontológicos de dentística para manipulação e acesso de produtos.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
211	15	UN	ESPATULA DE INSERCAO DUPLA SILICATO - Espátula em aço inoxidável AISI-420 utilizada para acabamento de restaurações de resina e amálgama. Medindo 12 cm. Embalagem em blisters em unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
212	10	UN	ESPATULA EM AÇO INOX Nº 36 aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
213	10	UN	ESPATULA EM AÇO INOX Nº 7 aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

214	10	UN	ESPATULA FLEXIVEL PARA CIMENTO ENDODONTICO EM ACO INOXIDAVEL.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
215	30	UN	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO , ARREDONDADA NAS EXTREMIDADES, COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 1 CM, FLEXIVEL, RESISTENTE A ESTERILIZACAO COM SUBSTANCIAS QUIMICAS.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
216	120	UN	ESPELHO BUCAL Nº 5 tipo Mirror, plano, nº 5, resistente, durável, que não perca o brilho nem sua capacidade de reflexão após o mínimo de 300 ciclos de autoclavagem, não arranhe e nem trinque com facilidade, que reflita a imagem com nitidez de detalhes. Certificado ISO 9001.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
217	30	CX	ESPONJA HEMOSTATICA de colágeno hidrolisado (gelatina), liofilizada. Caixa com 10 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
218	30	VD	EUGENOL 20ML . LIQUIDO AMARELO CLARO, FENOL OBTIDO ATRAVES DO OLEO DE CRAVO. UTILIZADO EM VARIAS OPERACOES DENTARIAS, TAIS COMO: PROTECAO DO COMPLEXO DENTINA-POLPA (FORRAMENTO), CURATIVO ANODINO AUXILIAR DA RECUPERACAO DA POLPA INFLAMADA, RESTAURACOES PROVISORIAS, OBTURACOES DE CANAIS RADICULARES. FRASCO DE 20ML;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

219	10	UN	EXTIRPA NERVO C/ 10 UNID - INDICADO PARA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO PULPAR, INSTRUMENTOS FARPADOS, PRÉ-ESTERILIZADOS. COM REGISTRO NA ANVISA. NAS CORES: BRANCO: N°25, AMARELO: N°30, VERMELHO: N°35, AZUL: N°40. VERDE: N°45. PRETO: N°50. CARTELAS COM 10 UNIDADES.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
220	10	UN	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
221	4	UN	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 7/9 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
222	4	UN	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N°4/8	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
223	4	UN	EXTRATOR DE TARTARO PONTA MORSE 0/00 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
224	150	RL	FILME DE PVC (PELICULA) 28cm de largura, rolo com 30m.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
225	3	CX	FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA OCLUSAL com alta capacidade para reproduzir áreas claras e escuras, de poliéster, com emulsão foto sensível, com aproximadamente 5x7 cm. Caixa com 25 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

226	6	CX	FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (31 X 41 MM) - CX C/ 150 UND (Filme com alta capacidade para reproduzir áreas claras e escuras, macio (sem bordas duras), com proteção contra umidade, dimensões aproximadas 31 X 41 MM. Velocidade intermediária E caixa com 150 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
227	3	CX	FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL INFANTIL (22 X 35 MM) - CX C/ 100 UND - Filme para radiografia odontológica periapical, infantil, com alta capacidade para reproduzir áreas claras e escuras, macio (sem bordas duras), com proteção contra umidade. Dimensões de 22 mm x 35mm de cada película. Velocidade intermediária F. Caixa com 100 Unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
228	100	TBO	FIO DENTAL de espessura fina, encerado, sem sabor. Rolo de 500 metros.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
229	15	RL	FIO ORTODONTICO INOXIDAVEL 0,3 MM. ROLO COM 50G Rolo 50 g.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
230	15	RL	FIO ORTODONTICO INOXIDAVEL 0,5 MM. ROLO COM 50G; Rolo 50 g.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
231	10	UN	FIO RETRATOR Nº 0 - indicado para retração gengival em vários procedimentos dentais, otimizando os resultados ao se efetuar impressões dentais, facilitando o acesso e a visibilidade de todos os tecidos em que se está operando. Grande poder hidrofílico,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

232	10	UN	FIO RETRATOR Nº 1 - indicado para retração gengival em vários procedimentos dentais, otimizando os resultados ao se efetuar impressões dentais, facilitando o acesso e a visibilidade de todos os tecidos em que se está operando. Grande poder hidrofílico	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
233	50	FR	FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
234	50	FR	FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
235	6	UN	FORCEPS 101 em aço inoxidável, indicado para pré-molares,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
236	6	UN	FORCEPS 150 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
237	6	UN	FORCEPS 151 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
238	4	UN	FORCEPS 16 EM AÇO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
239	6	UN	FORCEPS 17 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
240	6	UN	FORCEPS 18L Aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
241	6	UN	FORCEPS 18R em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

242	4	UN	FORCEPS 44 em aço inoxidável-indicado para extração de molares inferiores de ambos os lados,suporta severos processos de desinfecção e esterilização.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
243	8	UN	FORCEPS 69 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
244	30	FR	FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML Frasco com 10ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
245	3	UN	GENGIVOTOMO KIRKLAND EM ACO INOXIDAVEL;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
246	3	UN	GENGIVOTOMO ORBAN EM ACO INOXIDAVEL;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
247	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 0 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
248	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 00 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
249	5	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 14 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
250	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 200 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

251	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 201 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
252	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 202 em aço inoxidavel	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
253	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 203 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
254	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 204 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
255	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 205 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
256	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 206 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
257	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 207 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
258	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 208 ; ABSOLUTO EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 209 EM ACO	Participação Exclusiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

259	6	UN	INOXIDAVEL	ME/EPP/COOP
260	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
261	4	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 211 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
262	5	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 212 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
263	5	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 26 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
264	4	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W2A EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
265	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W8A EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			GUARDANAPO DE PAPEL USO ODONTOLOGICO 30 X 30 - PAPEL BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 30 CENTÍMETRO, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SEM FUROS, MATERIAIS ESTRANHOS OU SUJIDADES, EMBALADOS EM PACOTE, EMBALADOS EM PLÁSTICO	Participação Exclusiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

266	330	PCT	COM 50 UNIDADES, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.	ME/EPP/COOP
267	24	FR	HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % - SOLUCAO DE MILTON - FR 1LT . SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% ALTAMENTE BACTERICIDA. INDICADO PARA A INSTRUMENTACAO E IRRIGACAO DE CANAIS RADICULARES, ATUANDO COMO DESINFETANTE, TEM ACO FISICA DE CIRCULACAO DO LÍQUIDO PELO INTERIOR DO CANAL RADICULAR, POSSUI AINDA ACO QUIMICA DE SOLVENCIA DE TECIDOS, DE PODER ANTISSEPTICO E DE CARACTERISTICA FISICO-QUÍMICA DE BAIXA TENSAO SUPERFICIAL. FRASCO DE 1LITRO;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
268	10	UN	HISTEROMETRO COLLIN, 28CM, CONFECCIONADA EM ACO INOX , EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. COM GRAVAÇÃO A LASER DO NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
269	98	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 HORAS, POR ESTERILIZAÇÃO À	Ampla Participação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO ESPOROS DE GEO BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. CAIXA COM 10 AMPOLAS.	
270	32	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 HORAS, POR ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO ESPOROS DE GEO BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. CAIXA COM 10 AMPOLAS.	Diferenciado Para ME/EPP/COOP (cota 25%)
271	30	CX	INDICADOR QUÍMICO - CLASSE 5- Indicador de verificação de ciclo de calor. Tira indicadora química interna multiparamétrica para controle de pacotes esterilizados a vapor. O indicador é coberto por uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo, cada tira é picotada na porção central, caso um indicador químico interno menor seja mais adequado ao pacote. Caixa com 25 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
272	18	FR	IODOFORMIO COMPONENTE PARA PASTA OBTURADORA DE CANAL RADICULAR, RADIOPACO. PROVOCA UMA AÇÃO LOCAL SOBRE OS TECIDOS, DIMINUINDO A SECREÇÃO	Participação Exclusiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			E A EXSUDACAO. ESTIMULA A PROLIFERACAO CELULAR. TEM LEVE PODER ANTISSEPTICO, POREM DE ACAO PROLONGADA. DECOMPOE-SE LENTAMENTE A TEMPERATURA CORPORAL E ATIVA A FAGOCITOSE DE RESIDUOS IRRITANTES AOS TECIDOS FRASCO COM 10 G;	ME/EPP/COOP
273	2	UN	ISQUEIRO CORPO REVESTIDO EM PLASTICO, DIMENSÃO DE 7,5CM, PESO APROXIMADO DE 10GRAMAS, COM ACENDEADOR A GAS EMBUTIDO, DESCARTAVEL;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
274	22	UN	JACAREZINHO EM METAL CROMADO - Prendedor tipo jacarezinho em Metal Cromado utilizado para prender toalha e guardanapo de papel, autoclavável, contra defeitos de fabricação, com prendedor de corrente com elos traçados. Embalagem em unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
275	15	KIT	KIT DE POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS - Fabricados em silicone. kit * Possui 9 silicones com abrasividades de granulação fina. (branco fino, verde grosso, amarelo regular). Indicado para acabamento e polimento de Resnas. Broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina, contendo 9 peças.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
276	15	KIT	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO - Contendo: Kit com broqueiro + 7 pontas diamantadas (1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195) para acabamento de Resinas Copostas. Destina-se ao acabamento fino e ultrafino de resinas compostas. Remove com facilidade os excessos de material restaurador.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

277	1	UN	LAMPARINA A ALCOOL - Indicado para procedimentos clínicos e laboratoriais. Composição: alumínio.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
278	40	CX	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO para isolamento dental- Lençol de Borracha em Látex, cortado em peças de 13,5cm X 13,5cm. Caixa com 26 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
279	80	CX	LIMA DE HEDSTROEM - nº 15-25 mm Lima de hedstroem com excelente desempenho de corte com aço inox, bordas cortantes precisas, ângulos de corte reduzidos, indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico, proporcionando alta resistência à fraturas, facilitar a remoção de raspas dentárias, e remover detritos dentais dos canais rasdiculares com ponta inativa conduzindo o instrumento com segurança no canal, com marcas de profundidade radiopacas e cursores de silicone. Embalagem co 06 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
280	60	CX	LIMA DE HEDSTROEM- nº 10-25 mm Lima de hedstroem com excelente desempenho de corte com aço inox, bordas cortantes precisas, ângulos de corte reduzidos, indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico, proporcionando alta resistência à fraturas, facilitar a remoção de raspas dentárias, e remover detritos dentais dos canais rasdiculares com ponta inativa conduzindo o instrumento com segurança no canal, com marcas de profundidade radiopacas e cursores de silicone. Embalagem co 06	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			unidades	
281	80	JG	LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM n° 20, 25mm. Jogo.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
282	60	JG	LIMA DE HEDSTROM N° 25 C/ 25MM 1ª Série- (15-40) 25 mm- Lima de hedstroem com excelente desempenho de corte com aço inox, bordas cortantes precisas, ângulos de corte reduzidos, indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico, proporcionando alta resistência à fraturas, facilitar a remoção de raspas dentárias, e remover detritos dentais dos canais rasdiculares com ponta inativa conduzindo o instrumento com segurança no canal, com marcas de profundidade radiopacas e cursores de silicone. Embalagem co 06 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
283	110	CX	LIMA DE HESDTROEM - 1ª SERIE- (15-40) 25 mm - Lima de hedstroem com excelente desempenho de corte com aço inox, bordas cortantes precisas, ângulos de corte reduzidos, indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico, proporcionando alta resistência à fraturas, facilitar a remoção de raspas dentárias, e remover detritos dentais dos canais rasdiculares com ponta inativa conduzindo o instrumento com segurança no canal, com marcas de profundidade radiopacas e cursores de silicone. Embalagem co 06 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			LIMA ENDODONTICA - TIPO K K-N°:06 1ª SERIE- 21 mm com capacidade e precisao de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva para	Participação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

284	30	CX	acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente a tração e a autoclavagem. Caixa com 6 (seis) unidades , com cursor em cada lima.	Exclusiva ME/EPP/COOP
285	60	CX	LIMA ENDODONTICA - TIPO K- Nº:06 1ª SERIE- 25 mm- com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. Caixa com 6 (seis) unidades , com cursor em cada lima.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
286	60	CX	LIMA ENDODONTICA - TIPO K Nº:10- 25 mm Lima manual em aço inoxidável e material plástico, secção transversal em forma triangular.Nº10 com 25 mm de comprimento da parte ativa, caixa com 6 limas com stop de silicone.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
287	20	CX	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80) - Com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção quadrangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. Caixa com 06, com cursor em cada lima.	
288	30	CX	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80) - Com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção quadrangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. Caixa com 6 unidades, com cursor em cada lima.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
289	20	CX	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (45/80) - Com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção quadrangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. Caixa com 6 unidades, com cursor em cada lima.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
290	40	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K - Nº:08-21 mm -com capacidade e precisao de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com secao triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente a tração e a autoclavagem. Caixa com 6 (seis) unidades , com cursor em cada lima.	
291	60	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K- 1ª SERIE- 21 mm- com capacidade e precisão de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva acompanhar anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para proporcionar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente a tração e autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
292	30	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K- 1ª SERIE- 31 mm- Capacidade e precisão de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para proporcionar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. com cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
293	60	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº: 15- 21 mm com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para proporcionar	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e a autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	
294	80	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº: 15- 25 mm - com capacidade e precisão de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente atração e autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
295	60	KIT	LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº: 20- 21 MM - Lima endodôntica nº:20, 21 mm com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilita a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e a autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº: 20- 25 MM - Lima endodôntica nº:20, 25 mm com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilita a instrumentação, com cabo	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

296	40	KIT	em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e a autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	
297	40	CX	LIMA ENDODONTICA Tipo K N°:10- 21 mm com capacidade e precisão de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção quadrangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente a tração e autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
298	50	KIT	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°25 - 25 MM - Lima endodôntica n°:25, 25 mm com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e a autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			LIMA ENDODONTICA TIPO K N°25 -1ª SERIE- 21 MM - Lima endodôntica Tipo K n°:25, 21 mm Lima endodôntica n°:25, 25 mm com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade	Participação Exclusiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

299	30	KIT	progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e a autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	ME/EPP/COOP
300	100	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K-1ª SERIE- 25 mm - com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. Caixa com 06, com cursor em cada lima.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
301	50	CX	LIMA ENDODONTOCA - TIPO K- Nº:08- 25 mm - com capacidade e precisao de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente a tração e a autoclavagem. Caixa com 6 (seis) unidades , com cursor em cada lima.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

302	4	UN	LIMA P/ OSSO Nº 12 n. 12 Construído em aço INOX, autoclavável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
303	100	UN	LIMA ROTATORIA- 25 MM 1ª SÉRIE-KIT COM 06 LIMA ROTATÓRIA PROTAPER UNIVERSAL MAILLEFER LIMA ROTATÓRIAS EM NITI. FABRICADA EM NÍQUEL E TITÂNIO.LIMA ROTATÓRIA (ACIONADA A MOTOR), MANDRIL POSSUE APENAS13 MM. MULTI CONICIDADE EM UM MESMO INSTRUMENTO MULTIPLO DESIGN. MULTIPLOS TAPERS (CONICIDADE VARIADAS). SISTEMA ISO DE IDENTIFICAÇÃO DE CORES BRANCA E PRETA. LIMAS INTERMEDIÁRIAS. LIMA ROTATÓRIAS EM NITI. POSSUI BORDAS CORTANTES COM ÂNGULOS HELICOIDAL VARIÁVEL. MAIOR PODER DE CORTE,. NÃO ACONTECE O EFEITO PARAFUSO, LIMA ELETRO POLIDAS. ROTATORIA PROTAPER UNIVERSAL MAILLEFER COMPATIVEL AO APARELHO: DENTSPLY MAILLEFER- X-SMART	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
304	375	UN	LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA - Limalha de Prata em Cápsula para uma porção, para confecção de amálgama,com alto teor de cobre, se, fase gama dois, com alta resistênica inicial, maior integridade marginal, com ausênica de expansão tardia e alto brilho após polimento, que possua selo.	Ampla Participação
305	125	UN	LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA - Limalha de Prata em Cápsula para uma porção, para confecção de amálgama,com alto teor de cobre, se, fase gama dois, com alta resistênica inicial, maior integridade marginal, com ausênica de expansão tardia e alto brilho	Diferenciado Para ME/EPP/COOP (cota 25%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			após polimento, que possua selo.	
306	80	KIT	LIMAS ROTATORIAS - 21 MM 1ª SERIE - Kit com 06 Lima Rotatória maior resistência, maior flexibilidade e maior durabilidade, Lima Rotatória em NITI. Fabricada em Níquel e Titânio. Lima rotatória (acionada a Motor), mandril possui apenas 13 mm. Multi conicidade em um mesmo instrumento múltiplo design, múltiplos tapers (Conicidade variadas), sistema ISO de identificação de cores: branca e preta, limas intermediárias, lima rotatórias em NITI, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável, maior poder de corte, não acontece o efeito parafuso, lima eletro polidas. menos imperfeições nas superfícies da liga COMPATÍVEL AO APARELHO: DENTSPLY MAILLEFER-X-SMART Tamanho 21 mm.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
307	110	FR	LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML , com bico adaptador (ponta fina e larga), frasco contendo N° de lote, data de fabricação e validade. Mínimo de 12 meses após a entrega do produto	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
308	40	UN	MANDRIL DE PARAFUSO - PARA CONTRA-ÂNGULO - Mandril de parafuso, em aço inoxidável, para adaptar em peça de mão, para rodas e discos, resistente, autoclavável. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
309	18	UN	MANEQUIM ODONTOLOGICO CLASSICO-MACRO MODELO ESCOVACAO Manequim odontológico modelo com arcada superior, arcada inferior e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária e uso de fio dental. Medidas Aproximadas: 8x8x10 cm.	
310	100	KIT	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Material restaurador intermediário, resistente, para restaurações provisórias de longa espera e forramento de cavidades. Frasco com 38 g. de pó à base de Oxido de Zinco - Poli Metacrilato de Metila e frasco com 15 ml de líquido à base de Eugenol 99,5% e Ácido Acético a 0,5%. kit.Embalagem constando data de Fabricação, Lote e Validade mínima de 12 meses	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
311	18	UN	MICRO-MOTOR - Acoplamento Borden INTRAmatic- Spray Interno, rotação de 5.000 a 20.000 rpm, encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°, baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente, esterilizável em autoclave até 135°C. Garantia: 1 ano.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
312	6	UN	MINI INCUBADORA PARA 4 AMPOLAS-PARA TESTE BIOLOGICO - Bivolt. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas. Capacidade de incubar 4 indicadores biológicos. Voltagem automática. Ciclo: 24 ou 48 horas (vapor). Espaço livre total: 15 cm para cada lado. Espaço livre para abertura da tampa: 12cm. Voltagem: 90 - 253V monofásico. Potência: 10 Watts.Temperatura adequada para trabalho: 15 °C a 40 °C. 1 ano de garantia.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			MOLDEIRA ADULTO DUPLA PARA APLICACAO DE FLUOR GEL Realizada em poliestireno, alto impacito e espuma ou poliuretano e utilizado em consultório odontológico, com desing e formato	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

313	30	PCT	específico anatômico e de fácil aplicação para melhor adaptação e segurança do usuário, facilmente adaptável a arcada dentária de qualquer paciente nos dentes superiores e inferiores, caixa e/ ou pacote com 50 unidades.	
314	30	PCT	MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR-GEL Moldeira Infantil Dupla para aplicação de flúor gel realizada em poliestireno, alto impacto e espuma ou poliuretano e utilizado em consultório odontológicos com design e formato específico anatômico e de fácil aplicação para melhor adaptação e segurança do usuário, facilmente adaptável a arcada dentária de qualquer paciente, nos dentes superiores e inferiores. Caixa e/ou pacote com 50 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
315	4	KIT	MTA (MINERAL TRIOXIDO AGREGADO) BRANCO. Cimento reparador 1 G cx c/ 1G de pó + 3,0 ml de água destilada + dosador. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; Kit Pó e Líquido.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
316	60	FR	OXIDO DE ZINCO. PO INDICADO PRINCIPALMENTE COMO RESTAURADOR PROVISORIO E FORRAMENTO. POSSUI EFEITO ISOLANTE, CONTRACAO MINIMA, EFEITO ANODINO E OTIMO VEDAMENTO MARGINAL. FRASCO 50 GRAMAS;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
317	30	FR	PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML anti-séptico, para uso em endodontia, no tratamento de canais radiculares em infecções periapicais. Frasco com 20 ml. Validade mínima de 12 meses a partir da data de	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			entrega.	
318	500	FR	PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR , sabor agradável, presença de triclosan-copolímero em sua composição, com granulação fina que não permita ranhuras no esmalte dental, consistência homogênea. Tubo plástico com 90 gramas	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
319	40	TB	PASTA DENTAL SEM FLUOR , sabor agradável, com granulação fina que não permita ranhuras ao esmalte, consistência homogênea. Tubo plástico com 100 gramas	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
320	60	TB	PASTA PROFILATICA 2% de Fluoreto de sódio, utilizada na remoção de manchas persistentes e polimento, tais como manchas de café, chá ou tabaco tendo também a finalidade remover detritos e placas bacterianas da superfície dental. 25 GRs	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
321	50	TB	PASTA PROFILATICA 90 G para profilaxia dental, com sabor, contendo abrasivos adequadamente dosados, com flúor. Bisnaga com 90 g. Unidade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
322	8	PCT	PAVIO PARA LAMPARINA de reposição para lamparina a álcool, 100% em algodão, em forma de corda. Pacote com 12 unidades. Pacote.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			PEÇA RETA - Indicada para remoção de cáries, remoção de restaurações e à odontosecção, como auxílio na extração	Participação Exclusiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

323	2	UN	de dentes. Fabricada em alumínio, com tratamento cromado, acetinado. Sistema: Intra giratório. Sistema de fixação da broca: Giro de anel com extrema simplicidade e rapido. Autoclavável a até 135°C por mais de 1.000 ciclos, baixo ruído de Trabalho, fixação das brocas por meio de anel de regulagem no corpo da peça reta. Rotação máxima: 20.000 rpm. Corpo peça reta com design arrojado e linhas arredondas. Garantia de 1 ano.	ME/EPP/COOP
324	4	UN	PEDRA DE AFIAR - Pedra para afiar com granulação média, para afiar instrumental odontológico, pedra de afiar pequena AA na cor Branca.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
325	15	FR	PEDRA POMES EXTRA FINA - FRASCO C/ 100 GRAMAS PÓ ABRASIVO EXTRA FINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO, PARA SER UTILIZADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA, DEVENDO SER EXTRA FINO,FRASCO COM 100 GRAMAS	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
326	2	UN	PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA : PINÇA PERFURADORA PARA LENCOL DE BORRACHA ODONTOLOGICO, TIPO AINSWORTH, EM ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
327	120	UN	PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317 Pinça clínica odontológica em aço inoxidável .empregada para empresão de Gazinhas, algodão e fios, em embalagem plástica individual, constante os dados de indentificação, procedência e rastreabilidade, tamanho 16 cm.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

328	80	UN	PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17 Pinça clínica odontológica em aço inoxidável .em embalagem plástica individual, constante os dados de indentificação, procedência e rastreabilidade, tamanho 16 cm.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
329	10	UN	PINCA DE HARTMANN COM SERRILHA - Desenvolvida para procedimentos cirúrgicos e clínicos, utilizado para a retirada de corpo estranho e na área de ginecologia para a retirada de DIU. Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem única com medidas aproximadas de 20 cm.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
330	10	UN	PINCA DE POZZI 24 CM SERVE PARA CURATIVO DE COLO UTERINO. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM GARRAS.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
331	2	UN	PINCA DIETRICH em aço inoxidável, dimensão de 16 cm	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
332	6	UN	PINCA HEMOSTATICA CURVA MOSQUITO (12 CM) (Pinça hemostática curva 12 cm de comprimento, confeccionada em aço inoxidável de 1ª. qualidade, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca, fabricante, procedência nacional. Garantia de fábrica, registro na ANVISA)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
333	6	UN	PINCA HEMOSTATICA RETA MOSQUITO (12 CM) (Pinça hemostática reta 12cm de comprimento, confeccionada em aço inoxidável de 1ª. qualidade, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			marca, fabricante, procedência nacional. Garantia de fábrica, registro na ANVISA)	
334	6	UN	PINCA LAUER GOIVA RETA - 16 CM	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
335	4	UN	PINCA MULLER - Para carbono- 400 X400. Instrumento para segurar carbono em teste de oclusão, em aço inoxidável, embalagem com 01 unidade, com registro na ANVISA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
336	10	UN	PINCA P/ BIOPSIA PROFESSOR MEDINA 24CM em aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
337	6	UN	PINCA PORTA-GRAMPO : PINCA PARA COLOCACAO DE GRAMPO, TIPO PALMER, EM ACO INOXIDAVEL MACIA, COM FACILIDADE DE PRENDER E SOLTAR OS GRAMPOS DE ISOLAMENTO;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
338	15	UN	PINCEL Nº 2 - PELO DE MARTA - para escultura em resinas fotopolimerizáveis, pêlo de Marta, com pêlos retos	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
339	13	UN	PINCEL Nº 4 - PELO DE MARTA - Para escultura em resinas fotopolimerizáveis, pêlo de Marta, com pêlos retos. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
340	15	UN	PINCEL PELO DE MARTA Nº 3 COM PELOS RETOS, PARA ESCULTURA EM RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

341	6	UN	PONTA DE ULTRASSOM - TIPO UNIVERSAL N1 Utilizado para remoção de Cálculo e Tártaros subgingival profundo. Acessório de reposição. Embalagem em bliters.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
342	6	UN	PONTA DE ULTRASSON PERIO E DABI ATLANTE Utilizado para Remoção de tártaro nas faces vestibulares, linguais ou cervicais dos dentes anteriores, excelente qualidade, em aço inoxidável, competitividade, melhoria contínua e evidência científica, trazendo muita eficiência, alta performance, Embalagem em blister.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
343	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM - INSERTO G1 ALT - Inseto compatível com os modelos de ultra-som ALT: Altsonic Jet Ceramic, Altsonic Jet Ceramic Pump, Altsonic Ceramic I e Altsonic Ceramic II.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
344	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM - INSERTO G2 ALT - Inseto compatível com os modelos de ultra-som ALT: Altsonic Jet Ceramic, Altsonic Jet Ceramic Pump, Altsonic Ceramic I e Altsonic Ceramic II.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
345	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM - INSERTO G3 ALT - Inseto compatível com os modelos de ultra-som ALT: Altsonic Jet Ceramic, Altsonic Jet Ceramic Pump, Altsonic Ceramic I e Altsonic Ceramic II.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - E1-S - Ponta compatível com o modelo de ultra-som Jet Lax Sonic -SCHUSTER - Remoção de instrumentos fraturados e	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

346	28	UN	limpeza do canal radicular. A ponta E1-S é um suporte com ângulo de 120°.	
347	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - E2-S - Ponta compatível com o modelo de ultrassom Jet Lax Sonic -SCHUSTER - Remoção de instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. A ponta E2-S é um suporte com ângulo de 120°.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
348	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - E3-S - Ponta compatível com o modelo de ultrassom Jet Lax Sonic -SCHUSTER - Remoção de instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. A ponta E3-S é um suporte com ângulo de 120°.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
349	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 1-S - Ponta compatível com o modelo de ultrassom Jet Lax Sonic -SCHUSTER	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
350	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 2-S - Ponta compatível com o modelo de ultrassom Jet Lax Sonic -SCHUSTER	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
351	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 3-S - Ponta compatível com o modelo de ultrassom Jet Lax Sonic -SCHUSTER - Remoção de instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. A ponta T3-S é um suporte com ângulo de 120°.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
352	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PROF SONIC SUPER - INSERTO Nº 1 - Ponta compatível com o modelo de Ultra- som Prof Sonic Super	Participação Exclusiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			da Sanders	ME/EPP/COOP
353	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PROF SONIC SUPER - INSERTO Nº 2 - Ponta compatível com o modelo de Ultra- som Prof Sonic Super da Sanders	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
354	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PROF SONIC SUPER - INSERTO Nº 3 - Ponta compatível com o modelo de Ultra- som Prof Sonic Super da Sanders	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
355	4	UN	PORTA AGULHA CASTRO-VIEJO COM PONTA VIDEA Castro-Viejo com ponta vídea. Medidas aproximadas a 14 cm.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
356	6	UN	PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX em aço inox dimensão de 14 cm	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
357	6	UN	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM em aço inox.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
358	14	UN	PORTA ALGODAO LIMPO INOX limpo INOX - Recipiente porta-algodão construído em aço INOX.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
359	30	UN	PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL em aço-inoxidável, resistente a autoclavagem, com acabamento fino, êmbolo com botão de formato anatômico que permita conforto ao profissional.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

360	25	UN	PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX em aço inox ponta dupla.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
361	24	UN	PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFLEMIRE - Porta matriz em aço inoxidável, tipo tofflemire, utilizado para permitir a condensação do amálgama na cavidade, fácil colocação e remoção, sem comprometer o contorno a ser obtido na restauração, fácil adaptação e fixação ao dente; resistente à pressão usada durante a condensação; apresentar superfície lisa e polida; ter espessura mínima para não impedir a formação do ponto de contato proximal. estender-se ligeiramente abaixo da parede gengival e cerca de 2mm acima da superfície oclusal, ou na altura da cúspide mais alta; permitem que a matriz seja encaixada e fixada numa extremidade, de modo a torná-la circular e ajustável ao contorno dos dentes.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
362	1	KIT	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO para radiografia periapical e bite-wing, de plástico resistente, autoclavável, com acabamento fino, sem bordas cortantes. Kit contendo com 1 posicionador lateral direito, 1 lateral esquerdo, 1 anterior, 3 dispositivos para mordida, 1 posicionador para interproximal Bite Wings e 1 pote para esterilização	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
363	1	KIT	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO INFANTIL para radiografia periapical e bite-wing em crianças, de plástico resistente, autoclavável, com acabamento fino, sem bordas cortantes. Kit contendo com 1 posicionador lateral direito, 1 lateral esquerdo, 1 anterior, 3 dispositivos para mordida, 1 posicionador para interproximal Bite Wings e 1 pote para	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			esterilização	
364	1	UN	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ENDO RH PLUS Posicionador (indicadores para molares e incisivos): Poliacetal e pigmento azul.Pote, tampa e sobretampa: policarbonato e pigmento cinza.Mordente: silicone.Autoclavável até 134 °C, indicado para tomadas radiográficas sob isolamento absoluto, durante tratamentos endodônticos (condutometria e conometria).Dispositivo de mordida fabricado em 2 alturas diferentes para compensar a altura da lima.O posicionador RH mantém o paralelismo entre o filme, dente, e aparelho de RX, proporcionando radiografias precisas e diagnósticos seguros.Peças desmontáveis, facilitando o uso em envelopes para esterilização.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
365	20	UN	POTE DAPPEN DE VIDRO - Pote Dappen, duplo vidro, resistente, esterilizável em autoclave e soluções químicas. permite fácil remoção dos materiais manipulados;material utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, possuir duas cavidades,podendo ser de cores variáveis: colorido e/ou incolor, com registro na Anvisa. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
366	20	UN	POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE resistente, esterilizável em autoclave e soluções químicas.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
367	2	TB	RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE - LIQUIDO - Frasco com 60 Ml. Resina acrilica para provisórios, coroas e facetas.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

368	2	FR	RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE EM PO - INCOLOR - Frasco com 78gr. Indicado para Consertos e reembasamentos de próteses	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
369	2	TB	RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE EM PO -COR 66 - Frasco com 78 gr. Resina acrilica para provisórios, coroas e facetas.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
370	30	TB	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 - Fotopolimerizável com liberação de flúor para ser aplicada no interior das cavidades dentais preparadas, sem a necessidade de pressão ou condensação, criando uma união íntima com o assoalho/paredes de preparo, de baixa viscosidade e alto brilho. Seringa contendo 2 g. Cor A2 .Unidade. Validade mínima de 2 anos a partir da entrega.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
371	35	UN	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 - Fotopolimerizável com liberação de flúor para ser aplicada no interior das cavidades dentais preparadas, sem a necessidade de pressão ou condensação, criando uma união íntima com o assoalho/paredes de preparo, de baixa viscosidade e alto brilho. Seringa contendo 2 g. Cor A3 .Unidade. Validade mínima de 2 anos a partir da entrega.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 Resina fotopolimerizável microhíbrida, carga inorgânica, 100% zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

372	80	TB	polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor A2. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Validade mínima de 12 meses.	
373	70	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 Resina fotopolimerizável microhíbrida, carga inorgânica, 100% zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor A3,5. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Validade mínima de 12 meses.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
374	30	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 carga inorgânica, 100% zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor B1. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
375	30	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2 - Carga inorgânica, 100% Zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor B2. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Validade mínima de 18 meses a partir da entrega.Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B3 - Carga inorgânica, 100% Zircônia, para restaurações de	Participação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

376	30	TB	dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste.. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Unidade.	Exclusiva ME/EPP/COOP
377	40	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDA C2 - Carga inorgânica, 100% Zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste.. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
378	30	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A2 OPACA , carga inorgânica, 100% zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor A2 OPACA. Bisnaga/seringa contendo 4 g.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
379	80	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A3 - Carga inorgânica, 100% Zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor A3. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR C3 - Carga inorgânica, 100% Zircônia, para	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

380	40	UN	restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
381	30	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR D A3 ,carga inorgânica, 100% zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor D A3. Bisnaga/seringa contendo 4 g	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
382	320	UN	RESTAURADOR PROVISORIO Material para restauração provisória de endurecimento químico , radiopaco, maleável, de fácil inserção e remoção. Sem eugenol. Pote de aproximadamente 20g.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
383	250	PCT	ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G +(Rolete de Algodão. Confeccionado em fibras 100% algodão, macio e absorvente, alta capacidade de absorver líquido. Tamanho grande. Peso líquido aproximado de 32 gramas. Pacote com 100 unid)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
384	180	PCT	ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G +(Rolete de Algodão. Confeccionado em fibras 100% algodão, macio e absorvente, alta capacidade de absorver líquido. Tamanho pequeno para odontopediatria. Peso líquido aproximado de 25 gramas)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

385	100	RL	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100 Embalagem Rolo.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
386	80	RL	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100 Embalagem Rolo.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
387	20	UN	SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO SACA BROCA PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO. COR AZUL. RESISTENTE A AUTOCLAVE.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
388	64	PC	SAQUINHO PLASTICO TIPO "CHUP CHUP" espessura 0,03 com as dimensões 5 x 23 cm. Pacote com 1000 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
389	40	SER	SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G FOTOATIVADO MATIZADO SERINGA REFIL DE 2 GRAMAS. POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS INORGANICAS, LIBERACAO DE FLUOR. ALTOS INDICES DE ADESAO	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
390	30	UN	SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO PARA ANESTESIA - Utilizada na aplicação de anestesia intra e extra- orais em diversos procedimentos cirúrgicos e possui um sistema de aspiração, com ponta tipo lanceta, com extremidade com rosca, onde são adaptadas todos os tipos de agulhas (curta, extra-curta e longa), visando maior segurança e participação ao profissional durante o manuseio. Embalagem em Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

391	35	UN	SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE AÇO INOX em aço inox para anestesia com sistema .	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
392	10	UN	SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX em aço inox	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
393	40	FR	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% PARA ASSEPSIA DE PREPAROS CAVITARIOS FRASCO COM 100ML	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
394	36	GL	SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 % , desinfetante com 25000 PPM de cloro ativo estabilizado. Indicado para desindecção de artigos semi-críticos. Deverá apresentar registro na ANVISA/ Ministério da Saúde. Na embalagem deverá constar dados de identificação, recomendações e prazos de validade. Embalagem em galão de 5 Litros resistente e que possa garantir integridade do produto até o término do conteúdo	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
395	40	FR	SOLUCAO FIXADORA pronta para uso, para fixação de imagens radiográficas em filmes odontológicos. Frasco com 475 ml. Frasco.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
396	40	FR	SOLUCAO REVELADORA pronta para uso, para revelação de imagens radiográficas em filmes odontológicos. Frasco com 475 ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

397	2	UN	SONDA ENDODÔNTICA TIPO RHEIN DUPLA Nº2 - Sonda Endodontica dupla, em aço inoxidável, com ponta fina, afiadas e resistente, - em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm, autclavável, embalagem de 01 unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
398	4	UN	SONDA ENDODONTICA TIPO RHEIN Nº3 Sonda Endodontica utilizada para a localização da entrada do canal em dentes posteriores inferiores, em aço inoxidável, com ponta fina, afiadas e resistente, - em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm, autoclavável, embalagem de 01 unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
399	40	UN	SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 5 EM AÇO INOXIDAVEL EM AÇO INOXIDAVEL.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
400	2	UN	SONDA MILIMETRADA DUPLA com ponta delicada com espessura compatível com a preservação da estrutura periodontal durante a sondagem.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
401	100	CX	SUGADOR CIRURGICO Pontas de aspiração bico fino curvo em plástico, descartável. Caixa com 20 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
402	600	PCT	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID (Sugador com ponta firme e que se torne curvo, quando necessário ser modelado sem formar ângulo, que não dobre sob pressão moderada. Pacote com 40 unidades)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

403	5	UN	TAMBOREL para uso em endodontia.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
404	30	UN	TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM - TESOURA CIRÚGICA RETA PONTA FINA COM APROXIMADAMENTE 10 CM EM AÇO INOX	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
405	30	UN	TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA 10CM Tesoura cirúrgica curva ponta fina medindo aproximadamente 10 cm em aço inox	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
406	32	UN	TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM Aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
407	25	UN	TESOURA CIRURGICA PEQUENA PONTA RETA C/ 12 CM	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
408	10	UN	TESOURA METZEBaum CURVA Tamanho 12cm - Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Embalagem individual em plástico, constando externamente os dados e identificação e procedência. M.S/ANVISA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
409	34	FR	TESTE DE VITALIDADE ENDO - ICE SPRAY O Endo- Ice é um produto exclusivo para teste de vitalidade nos dentes com odor mentolado. Sua composição permite eficácia no diagnóstico por apresentar agentes de resfriamento.* Possui odor mentolado, à base de água, -50°. Embalagem com 200 ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

410	60	CX	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO para acabamento e polimento de restaurações em amalgama, com 04 (quatro) mm de largura, com granulação fina em uma das faces, resistente ao uso não soltando as granulações e flexível para uma melhor adaptação à anatomia da superfície dental restaurada. Caixa contendo 12 unidades em cada.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
411	80	UN	TIRAS DE ACO PARA CONFECCAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X500 MM Tiras para confecção de matrizes, em aço inoxidável, resistente, autoclavável, com medidas de 0,05 x 7 x 500 mm, para restaurações tipo classe II em amálgamas e/ou resinas. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
412	30	CX	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA Tiras de lixa para acabamento e polimento de restaurações em resina e materiais restauradores estéticos em geral, composta de duas lixas impermeáveis, sendo uma lixa com abrasivos de óxido de alumínio de granulação média e outra com abrasivos de óxido de alumínio de granulação fina, e que não se desprendam durante o uso, permitindo maior eficiência de desgaste/acabamento, com centro neutro para fácil inserção na região interproximal do dente e com base resistente e flexível. Caixa contendo 150 unidades. Caixa.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
413	30	CX	TIRAS DE POLIESTER - Tira de poliester para acabamento de resina indicada para dar contorno e acabamento às faces próximas das restaurações em compósitos (resinas, cimento de ionômero de vidro, etc), com alta transparência para permitir que toda que toda luz dos aparelhos fotopolimerizadores passe através dela sem perda de intensidade, que não se	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			rompa e não se enrugue durante o uso. Embalagem contendo 50 unidades.	
414	80	UN	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,05 X 5 X 500 MM +(Tiras para confecção de matrizes, em aço inoxidável, resistente, autoclavável, com medidas de 0,05 x 5 x 500 mm, para restaurações tipo classe II em amálgamas e/ou resinas.)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
415	18	UN	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C, ROLAMENTO CERÂMICO, COM ESFERAS CERÂMICAS ALTO TORQUE DE 0.13N.CM,ERMINAL DE ENCAIXE: TIPO BORDEN 02 FUIROS,VAZÃO DE 60 ML/MIN,ROTAÇÃO: MÍNIMA: 280.000 RPM. MÁXIMA: 420.000 RPM,PINÇA QUE PRENDE A BROCA COM ADEQUADA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (SUPERIOR A 22 N) O QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA,SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA E PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO,BAIXO RUÍDO,FIXAÇÃO DAS BROCAS POR ATRITO - SISTEMA FRICTION GRIP,POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES,ACOMPANHA SACA BROCA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
			VASELINA PASTOSA DE USO TÓPICO, PRODUTO INDICADO COMO EMOLIENTE PARA A PELE, DE USO ADULTO E PEDIATRÍCO, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE CROSTAS ,LIMPEZA DE PELE. LUBRIFICANTE PURO OU COM BASE DE PREPARAÇÕES FARMACÉUTICAS E COSMÉTICOS, COM ASPECTO DE PARAFINA, SENDO	Participação Exclusiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

416	32	UN	OLEAGINOSA,S EM COR, TRANSPARENTE E SEM CHEIRO, PODENDO SER UTILIZADA EM CORTES E RACHADURAS,ÓTIMA PARA RESSECAMENTO FACILITANDO PARA A RETIRADA DE PEGMENTOS. EMBALAGEM 90 GRAMAS	ME/EPP/COOP
417	29	FR	VERNIZ CAVITARIO LIQUIDO - 10 ML indicado para reduzir a infiltração ao redor da maioria dos materiais restauradores, especialmente das restaurações de amálgama, criando uma barreira contra agentes químicos, formando uma película sobre a superfície e promovendo o selamento marginal, atuando como uma barreira contra os agentes químicos presentes nos materiais restauradores, diminuição da sensibilidade pós-operatória, usado no tratamento do choque galvânico, contendo na embalagem: Validade e lote. Frasco de 10 ml	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
418	30	KIT	VERNIZ FLUORETADO . VERNIZ CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SODIO. KIT CONTÉM 1 FRASCO DE 10 ML DE VERNIZ E 1 FRASCO DE 10 ML DE SOLVENTE;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
419	100	PCT	WRAPS PARA ESTERELIZACAO EM SMS ndicado como embalagem invólucro para proteger materiais cirúrgicos e materiais no processo de esterilização a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio, utilizado na esterilização em SMS, 40gr com dimensões aproximadas 30x30cm, Contendo 50 unidades Confeccionado em Spunbond, Meltblown, Spunbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações.Cor: Verde ou Azul.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Leia-se:

ITEM	QTD	UN	NOME	CLASSIFICAÇÃO
01	4	KIT	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA macia, jogo com 02 unidades de tamanhos diferentes. Kit.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
02	150	FR	ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Sistema adesivo de frasco único contendo 6g, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA , 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico, que apresente elevada resistência adesiva (alta retenção) e proteção duradoura contra as microinfiltrações marginais, eliminando, assim, a sensibilidade pós-operatória. Frasco com 6 g.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
03	10	UN	AFASTADOR DE MINESSOTA Material Afastador Minnessotaem aço inoxidável. Utilizado para afastar o lábio e bochecha durante procedimentos cirúrgicos odontológicos. autoclavável, garantindo biossegurança tanto ao profissional como para o paciente, nas seguintes Dimensões: 14.5 cm x 2.0 cm x 2.2 cm (C x L x A) Peso: 0.009 kg. Embalagem em unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
04	2	UN	AFASTADOR LABIAL TIPO EXPANDEX Adulto tipo expandex em acrílico.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
05	840	UN	AGUA DESTILADA - 5 LITROS Água Destilada indicada para uso no Processo de Esterilização em Autoclaves, alta rotação, análises clínicas, com uso em envelopes indicados para esterilização em papel grau cirúrgico e filme laminado, para	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade, não causando danos aumentando vida útil do equipamento, quimicamente pura, isenta de sais solúvel, não injetáveis, não estéril. Capacidade de 05 litros	
06	100	UN	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML Frasco com 100 ml - Solução antisséptica. Peróxido de hidrogênio 3%. Uso tópico. Embalagem individual. Especificações externas de validade superior a 12 meses, nº do lote. Registro M.S/ANVISA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
07	170	CX	AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA para anestesia odontológica 30 G, descartável, estéril, cânula fina, de perfil tribizelado para facilitar a penetração da agulha nos tecidos, que permita a passagem de líquido sem entupimento, evitando risco de traumatismo e punção de forma quase indolor, medindo 22 mm. Caixa com 100 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
08	50	CX	AGULHA GENGIVAL PONTA EXTRA-CURTA (CX C/ 100 UN) para anestesia odontológica 30 G, descartável, estéril, cânula fina, de perfil tribizelado para facilitar a penetração da agulha nos tecidos, que permita a passagem de líquido sem entupimento, evitando risco de traumatismo e punção de forma quase indolor, medindo 15 mm. Caixa com 100 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
09	110	CX	AGULHA GENGIVAL-LONGA 27G (CX C/ 100 UN) para anestesia 27 G odontológica. Descartável, estéril, cânula fina, de perfil tribizelado para facilitar a penetração da agulha nos tecidos, que permita a passagem de líquido sem entupimento, evitando risco de traumatismo e punção de forma quase	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			indolor. Caixa com 100 unidades.	
10	8	UN	ALAVANCA CURVA 302 - ADULTO ALAVANCA CURVA AÇO INOXIDÁVEL UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEA, DISTRIBUÍDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.UNIDADE.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
11	4	JG	ALAVANCA INFANTIL SELDIN (JG C/ 3 UN) - Alavanca Infantil jogo com 3 unidades em Aço Inox.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
12	8	UN	ALAVANCA ODONTO CURVA Nº 303 Alavanca Curva aço inoxidável utilizada para remoção de pontas de raízes e espículas óssea, distribuída em embalagem plástica, validade e número de registro na Anvisa. Unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
13	4	UN	ALAVANCA RETA Nº 2 EM AÇO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
14	4	UN	ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO Nº 1R (DIREITA) Alavanca Seldin Bandeirinha Adulto nº:1 em Aço Inox	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
15	4	UN	ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO Nº 4R (DIREITA) Aço Inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
16	4	UN	ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA Nº 1L (ESQUERDA) EM AÇO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
17	4	UN	ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA Nº 4L (ESQUERDA) EM AÇO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

18	2	UN	ALICATE DE CORTE DE FIOS 15 CM Instrumental em aço inoxidável medindo 15 CM, com precisão no corte, autoclavável. Contendo Registro na ANVISA. Embalagem em Unidade em Plástico.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
19	2	UN	ALICATE ORTODONTICO DE BICO CHATO N°. 121 Instrumento em aço inoxidável trazendo em sua ponta bico chato e serrilhado usado para dobrar fios. Contendo Registro na ANVISA. Embalagem em unidade em Plástico.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
20	2	UN	ALICATE PARA PRE CURVAR LIMAS EM INOX	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
21	2	UN	ALVEOLO TOMO CURVO em aço inox, com medidas aproximadas de 15 cm. Embalagem em unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
22	2	UN	ALVEOLO TOMO RETO - em aço inox, com medidas aproximadas de 15 cm. Embalagem em unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
23	320	CX	ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA) Moo 1:100.000 e Epinefrina 2%- Anestésico Infiltrativo à base de lidocaína Moo 1:100.000, contendo bissulfito de sódio, cloreto de sódio e água. Embalagem com 50 tubetes de 1,8 ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
24	30	CX	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% COM FELIPRESSINA) . CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. A DATA DE VALIDADE, NO DIA DA ENTREGA DEVERA SER NO MINIMO 18 MESES;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

25	120	CX	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO, A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 0,02 G, CLORIDRATO DE FENILEFRINA 004 G. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. A DATA DE VALIDADE, NO DIA DA ENTREGA DEVERA SER NO MINIMO 18 MESES	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
26	20	CX	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO - Cloridrato de Mepivacaína a 30mg/ml sem vasoconstritor E em cada carpule de 1,8 ml DEVE CONTER Cloridrato de Mepivacaína (540mg); excipientes e Água para Injetáveis - qsp - (1,800ml) - caixa com 50 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
27	300	PT	ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA. benzocaína 20%, pote com 12 gramas. A data de validade, no dia da entrega deverá ser no mínimo 18 meses.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
28	80	PCT	APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUCH plicador Descartável Microbrush para adesivos dentinários, de tamanho regular, à base de polipropileno e fibras de nylon. Confeccionado em fibras isentas de fiapos e não absorventes, com haste facilmente dobrável, mas que não quebre com facilidade, para facilitar a deposição do material. Embalagem com 100 unidades. A data de validade, no dia da entrega deverá ser no mínimo 36 meses.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
29	50	CX	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUCHC EXTRA FINO - 1 MM - C/ 100 UNIDADES - FABRICADOS COM MINÚSCULAS FIBRAS ISENTAS DE FIAPOS E NÃO ABSORVENTES. SÃO INDICADOS PARA LEVAR E APLICAR: SOLUÇÕES IDENTIFICADORAS (CÁRIE,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			PLACA, ETC.), AGENTES ADESIVOS, SELANTES, EUGENOL, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, FORRADORES CAVITÁRIOS, CONDICIONADORES ÁCIDOS E FLUORETOS. POSSUI HASTE DOBRÁVEL E PODE-SE APLICAR QUANTIDADE TÃO PEQUENA QUANTO A 1/16 DE GOTA COM O APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRA FINO (1,0 MM). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	
30	25	UN	ARCO DE YOUNG DE ACO INOX Usado para isolamentos absolutos, permite a fixação do lençol de borracha para execução do tratamento de canal e restaurações. un	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
31	60	UN	BABADOR ADULTO Babador confeccionado em plástico impermeável,lavável, indicado para proteção de pacientes durante os procedimentos odontológicos, medindo aproximado 57 cm por 47 com com fechamento em velcro, em cores variada. Embalagem em Unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
32	150	PCT	BABADOR DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES - Confeccionado com filme plástico. Dimensões: 32cm x 47cm.Protege o paciente de respingos ou resíduos durante o procedimento.Altamente impermeável e absorvivo. Prático.Seguro.Não estéril.Resistente.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
33	60	UN	BABADOR INFANTIL Babador confeccionado em plástico impermeável,lavável, indicado para proteção de pacientes durante os procedimentos odontológicos, medindo aproximado 46 cm por 37 com com fechamento em velcro, em cores variada.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			Embalagem em Unidade	
34	40	UN	BANDEJA EM ACO INOX SEM ALCAS (22 X 17 X 1,5 CM) Bandeja inox retangular, autoclavável, com as medidas aproximadas de 22 cm X 17cm X 1,5cm. Contendo Registro na ANVISA. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
35	40	UN	BANDEJA INOX RETANGULAR HOSPITALAR Bandeja inox retangular autoclavável, com as medidas aproximadas de 22 cm X 12cm X 1,5cm. Contendo Registro na ANVISA. UN	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
36	120	CX	BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO (Bicarbonato de Sódio, pó, indicado para uso odontológico em profilaxias dentais com aparelho de jato de ar, de granulação extra fina. Pó de coloração branca, cristalino e extra. Embalagem com 500 gramas)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
37	100	UN	BROCA 3168 DIAMANTADA , EM FORMA DE CHAMA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA , EM ACO INOX., RESISTENTE, DE CORTE PRECISO E COM MENOR GERACAO DE CALOR, COM CRISTAIS DE DIAMANTE NATURAL COM GRANDE ADESAO GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, RESISTENTE A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE), SEM SE OXIDAR. EMBALAGEM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
38	50	UN	BROCA ACAB. RESINA - CHAMA Broca Arkansa em óxido de Alumínio ultra fino para acabamento de resina e porcelana. Sem cortar o esmalte. Rotação máxima de	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			150.000 rpm. Blister contendo uma unidade. Registro na Anvisa: 804 14710002	
39	60	UN	BROCA ACAB. RESINA - TRONCO CONICA Broca Arkansa em óxido de Alumínio ultra fino para acabamento de resina e porcelana. Sem cortar o esmalte.Rotação máxima de 150.000 rpm. Blister contendo uma unidade. Registro na Anvisa: 804 14710002	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
40	60	UN	BROCA ARKANSAS ESFERICA BRANCA Broca Arkansa Esférica- em óxido de Alumínio ultra fino para acabamento de resina e porcelana. Sem cortar o esmalte.Rotação máxima de 150.000 rpm. Blister contendo uma unidade. Registro na Anvisa: 804 14710002	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
41	40	UN	BROCA CARBIDE CILINDRICA FG Nº 57 - Em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
42	45	UN	BROCA CARBIDE CILINDRICA FG Nº 58 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
43	100	UN	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA FG Nº 1157 - em aço inoxidável, com haste	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	
44	80	UN	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA FG Nº 1158 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
45	20	UN	BROCA CARBIDE CÔNICA DENTEADA FG Nº 700 - Em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
46	40	UN	BROCA CARBIDE CÔNICA LISA LONGA FG Nº 170L - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
47	50	UN	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG Nº 8 - Em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	
48	80	UN	BROCA CARBIDE N° 1557 - HL Broca n°. 1557, HL, cilíndrica denteada, com extremidade arredondada ,tipo carbide, em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade de broca, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem oxidar. Embalagem em blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
49	160	UN	BROCA CARBIDE N°. 1557 - FG Cilíndrica denteada, com extremidade arredondada ,tipo carbide, em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade de broca, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
50	5	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 1/2 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão , com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual esterilizada. Unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

51	80	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 2 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão , com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
52	5	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 3 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual esterilizada. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
53	30	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 4 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão , com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
54	30	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 6 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão , com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
55	30	UN	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 8 - em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão , com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	
56	100	UN	BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE N°. 1558 - HL Broca Cilíndrica Tipo Carbite nº:1558- HL- Broca nº. 1558,HL cilíndrica denteada, com extremidade arredondada ,tipo carbide, em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
57	40	UN	BROCA CIRURGICA TRONCO - CÔNICA N° 703 Broca, Tronco-Cônica nº 703 HL, Dentada, em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
58	160	UN	BROCA CIRURGICA ZECRYA FG - Broca para cirurgia, em tungstênio, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar, medindo 23 mm. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
59	150	UN	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG EXTRA LONGA 28MM - para cirurgia, em tungstênio, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
60	60	UN	BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA) (Broca em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave), sem se oxidar. Embalagem blister individual	
61	100	UN	BROCA CONICA N° 2191 - FG Broca n°. 2191, FG, cônica, com extremidade em chama, diamantada, em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente a esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave), sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
62	80	UN	BROCA CONICA PLANA 1064 - BROCA ODONTOLOGICA de aço inox e diamantes; de forma cônica; numero 1064; de alta rotação	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
63	100	UN	BROCA CONICA PLANA 1066 - BROCA ODONTOLOGICA de aço inox e diamantes; de forma cônica; numero 1066; de alta rotação.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
64	100	UN	BROCA DIAMANTADA 2214 FG - BROCA DIAMANTADA PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E PRODUZIDA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, COM MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA E PONTAS CILÍNDRICAS DE TOPO OGIVAL. UTILIZADAS PARA A CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E REDUÇÃO DAS SUPERFÍCIE OCLUSAL, VESTIBULAR, LINGUAL E PROXIMAIS EM PREPAROS PARA COROAS TOTAIS E FACETAS	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			LAMINADAS, TOPO EM FORMA DE OGIVA POSSIBILITA A DELIMITAÇÃO DO SUCESSO E A LONGEVIDADE DA RESTAURAÇÃO. EMBALAGEM EM BLISTER.	
65	80	UN	BROCA DIAMANTADA 3097 FG - UTILIZADA PARA PROMOVEM O AVIVAMENTO DE ÂNGULOS DIEDROS, PRODUZINDO SUPERFÍCIES EM ÂNGULO RETO, DESTINADAS À CONFEÇÃO E ACABAMENTO DE TÉRMINOS EM FORMA DE OMBRO OU DEGRAU MARGINAL EM PREPAROS CAVITÁRIOS, PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO. EMBALAGEM EM BLISTER.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
66	40	UN	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO 1036 Broca Diamantada , em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
67	60	UN	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO FG 1032 - Em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
68	100	UN	BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA 2137 - FG Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. possui extremidade com formato de chama de vela delicado, permite todas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo oclusal. exercem a ação	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			desbastante extensiva, em superfície. Confeccionada em aço inoxidável. Embalagem em blister.	
69	100	UN	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG - BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG. MEDINDO 19 MM, DE GRANULAÇÃO PADRÃO, DIAMANTES NATURAIS, MELHOR HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI TARJA AZUL. EMBALEGEM EM BLISTER.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
70	70	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1056 RODA - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
71	60	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1062 TRONCO-CONICA DE TOPO PLANO Broca Diamantada , em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
72	100	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1092 CILINDRICA DE TOPO PLANO - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
73	100	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1094 CILINDRICA DE TOPO PLANO - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

74	150	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1111 CHAMA - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
75	100	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1150 CONE INVERTIDO LONGO DE BORDAS ARREDONDADAS - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
76	70	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1191 F Broca 1191 F indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes, utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, sendo utilizadas para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
77	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1312 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDIATRIA) - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO E À ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
78	80	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1320 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDIATRIA) - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

79	80	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1332 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDIATRIA) - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
80	80	UN	BROCA DIAMANTADA FG 1343 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDIATRIA) Broca n°. 1343, FG, cilíndrica, haste curta, diamantada, para uso em odontopediatria, em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente a esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
81	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 2096 CILINDRICA DE TOPO PLANO - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
82	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 2133 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDONDADO - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
83	80	UN	BROCA DIAMANTADA FG 2135 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDONDADO - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	
84	100	UN	BROCA DIAMANTADA FG 2143 CILINDRICA DE TOPO ARREDONDADO - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
85	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
86	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 3038 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDONDADO - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
87	80	UN	BROCA DIAMANTADA FG 3053 RODA - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
88	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 3118 CHAMA - Broca Diamantada, em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
89	120	UN	BROCA DIAMANTADA FG 4072 TRONCO- CÔNICA DE TOPO PLANO - BROCA DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			MENOR GERAÇÃO DE CALOR, RESISTENTE À CORROSÃO. EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL	
90	100	UN	BROCA DIAMANTADA FG2 3216 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL - Em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão. Embalagem em Blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
91	40	UN	BROCA ENDO Z comp. 21mm, troncoconica, aço carbide.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
92	120	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LONGA (26 MM) HASTE LONGA (26MM)-CA Broca esférica cirúrgica nº 02, tipo carbide, para adaptar em contra ângulo, em tungstênio , de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
93	100	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE FG- Alta Rotação, em tungstênio, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
94	70	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE para adaptar em contra ângulo, em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.HASTE LONGA 26 MM	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

95	25	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA N°1/2 TIPO CARBIDE	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
96	80	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 04 - FG Broca esférica cirúrgica nº:04, alta rotação, em aço tungstênio, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
97	60	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HASTE LONGA Broca nº. 8, esférica, para contra ângulo, haste longa, de 26 mm, tipo carbide, em tungstênio, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
98	110	UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 4 - HASTE LONGA (26 MM) Broca esférica cirúrgica nº. 04, tipo carbide para adaptar em contra ângulo, em aço inoxidável de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente á corrosão á esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
99	120	UN	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HL N° 1012 esférica, diamantada, em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente a esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave), sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

100	90	UN	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL Nº 1016 - Em aço inoxidável, com corte preciso e menor geração de calor, com cristais de diamante com gramatura mediana, resistente à corrosão e à esterilização. Embalagem em Blister individual.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
101	100	UN	BROCA ESFERICA Nº 1012 FG - BROCA Nº. 1012, FG, ESFERICA, DIAMANTADA, EM AÇO INOXIDAVEL, RESISTENTE, DE CORTE PRECISO E COM MENOR GERACAO DE CALOR, COM CRISTAIS DE DIAMANTE NATURAL COM GRANDE ADESÃO, GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DA BROCA, RESISTENTE A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, CALOR UMIDO (AUTOCLAVE), SEM SE OXIDAR. EMBALAGEM BLISTER INDIVIDUAL.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
102	20	UN	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA Nº 03 - HASTE CURTA Broca nº 03, haste curta para uso em odontopediatria, esférica, tipo carbide, para contra ângulo (CA), em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
103	5	UN	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA Nº. 03 HL - HASTE LONGA Broca nº 03, haste Longa para uso em odontopediatria, esférica, tipo carbide, para contra ângulo (CA), em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

104	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (32 MM) - C/ 06 UNID para adaptar em contra ângulo, especial para uso em endodontia, tipo carbide, em aço inoxidável, 32 mm, de fácil fixação com corte preciso e menor geração de calor, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Blister com 6 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
105	8	BLT	BROCA GATES GLIDEN - N° 2 (28 MM) - C/ 06 UNID para adaptar em contra ângulo, especial para uso em endodontia, tipo carbide, em aço inoxidável, 28 mm, de fácil fixação com corte preciso e menor geração de calor, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Blister com 6 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
106	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN - N° 3 (32 MM) PARA ADAPTAR EM CONTRA ANGULO, ESPECIAL PARA USO EM ENDODONTIA, TIPO CARBIDE, EM ACO INOXIDÁVEL, DE FACIL FIXACAO COM CORTE PRECISO E MENOR GERACAO DE CALOR, RESISTENTE A CORROSAO E A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, AO CALOR UMIDO (AUTOCLAVE) SEM SE OXIDAR. BLISTER COM 6 UNIDADES;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
107	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN - N° 4 (32 MM) - C/ 06 UNID PARA ADAPTAR EM CONTRA ANGULO, ESPECIAL PARA USO EM ENDODONTIA, TIPO CARBIDE, EM ACO INOXIDAVEL, DE FACIL FIXACAO COM CORTE PRECISO E MENOR GERACAO DE CALOR, RESISTENTE A CORROSAO E A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, AO CALOR UMIDO (AUTOCLAVE) SEM SE OXIDAR.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			BLISTER COM 6 UNIDADES;	
108	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN - Nº3 (28 MM) PARA ADAPTAR EM CONTRA ANGULO, ESPECIAL PARA USO EM ENDODONTIA, TIPO CARBIDE, EM AÇO INOXIDAVEL, DE FÁCIL FIXACAO COM CORTE PRECISO E MENOR GERACAO DE CALOR, RESISTENTE A CORROSAO E A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, AO CALOR UMIDO (AUTOCLAVE) SEM SE OXIDAR. BLISTER COM 6 UNIDADES;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
109	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN - Nº 1 (28 MM) para adaptar em contra ângulo, especial para uso em endodontia, tipo carbide, em aço inoxidável, 28 mm, de fácil fixação com corte preciso e menor geração de calor, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Blister com 6 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
110	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN Nº 2 (32 MM) - C/ 06 UNID (Broca para adaptar em contra ângulo, especial para uso em endodontia, tipo carbide, em aço inoxidável, 32 mm, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente a corrosao e a esterilização com agentes químicos e ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Blister com 6 unidades.)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
111	6	BLT	BROCA GATES GLIDEN Nº 4 (28 MM) (Broca para adaptar em contra ângulo, especial para uso em endodontia, tipo carbide, em aço inoxidável, 28 mm, de fácil fixação com corte preciso e menor geração de calor. Resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos e ao	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Blister com 6 unidades.)	
112	11	CX	BROCA LENTULO SORTIDA Nº 1-4 CA-21MM aplicador de pasta rotativo especial para uso intra-radicular), de 21 mm, em aço inoxidável, de fácil fixação no contra ângulo, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Caixa com 4 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
113	11	UN	BROCA LENTULO SORTIDA Nº:1-4 CA-25 MM (Aplicador de pasta rotativo Especial para uso intra- radicular) de 25 mm, em aço inoxidável, de fácil fixação no contra ângulo, resistente a corrosão e a esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem oxidar. Validade indeterminado. Caixa com 04 unidades. Registro ANVISA. Embalagem com dizeres do fabricante.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
114	100	UN	BROCA Nº 1011 HL esférica, diamantada, em aço inoxidável, resistente,de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesao,garantindo uma maior durabilidade da broca,resistente a esterilização com agentes químicos,calor úmido (autoclave), sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
115	100	UN	BROCA Nº 1014 HL Broca nº. 1014 HL, FG, esférica, diamantada, em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesao, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente a esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave), sem se oxidar. Embalagem	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			blister individual HASTE LONGA	
116	70	UN	BROCA N° 1302 Broca n°. 1302, FG, esférica, haste curta, diamantada, para uso em odontopediatria, em aço inoxidável, resistente, de corte preciso e com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão, garantindo uma maior durabilidade da broca, resistente a esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
117	125	UN	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA , DIAMANTADA, EM ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE, DE CORTE PRECISO E COM MENOR GERACAO DE CALOR, COM CRISTAIS DE DIAMANTE NATURAL COM GRANDE ADESAO, GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DA BROCA, RESISTENTE À ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, CALOR UMIDO (AUTOCLAVE), SEM SE OXIDAR. EMBALAGEM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
118	80	UN	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA DIAMANTADA, EM ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE, DE CORTE PRECISO E COM MENOR GERACAO DE CALOR, COM CRISTAIS DE DIAMANTE NATURAL COM GRANDE ADESAO, GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DA BROCA, RESISTENTE A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, CALOR UMIDO (AUTOCLAVE), SEM SE OXIDAR. EMBALAGEM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

119	120	UN	BROCA Nº. 1016, FG, ESFERICA , DIAMANTADA, EM ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE, DE CORTE PRECISO E COM MENOR GERACAO DE CALOR, COM CRISTAIS DE DIAMANTE NATURAL COM GRANDE ADESAO, GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DA BROCA, RESISTENTE A ESTERILIZACAO COM AGENTES QUIMICOS, CALOR UMIDO (AUTOCLAVE), SEM SE OXIDAR. EMBALAGEM BLISTER INDIVIDUAL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
120	20	UN	BROCA PECA DE MAO Nº 700 em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor , resistente a corrosao e a esterilização com agentes químicos como glutaraldeído, ao calor úmido (autoclave) e ao calor seco (estufa), sem se oxidar.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
121	40	UN	BROCA TRONCO - CONICA PECA DE MAO Nº 702 Em aço inoxidável, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização com agentes químicos, ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar. UN.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
122	200	UN	BROCAS CARBIDE Nº.1558 FG Broca nº. 1558, FG, cilíndrica denteada, com extremidade arredondada ,tipo carbide, em aço inoxidável, com haste revestida em níquel para proteger contra corrosão e ajudar na fixação da mesma no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com agentes químicos, calor úmido (autoclave) sem se oxidar. Embalagem blister individual	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

123	40	UN	BRUNIDOR ACO N° 29 aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
124	40	UN	BRUNIDOR N° 33 Aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
125	20	UN	CABO DE BISTURI No 3 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
126	120	UN	CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL Clínico	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
127	1	UN	CAIXA DE REVELACAO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS PORTATIL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
128	13	UN	CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLASTICA N° 1	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
129	100	PC	CANUDINHO polipropileno e pigmentos de alta pureza, com aproximadamente 6mm de diâmetro. Embalagem com 100 unid.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
130	80	CART	CARBONO ARTICULACAO Papel carbono, tira com dupla face azul e vermelho. Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina. Embalagem com 12 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
131	70	FR	CARIOSTATICO A solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal. Frasco de 5ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
132	15	PCT	CARTAO PARA RADIOGRAFIA-ADULTO- 01 FURO Cartão para radiografias dentárias, para filme adulto, com 01 furo, para encaixe individual da película, deixando-a bem encaixada.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			Pacote com 100 unidades. Pacote.	
133	10	PCT	CARTELA PARA CATALOGAR RADIOGRAFIAS- ADULTO 02 FUROS Cartela para catalogar radiografias dentárias, para filme adulto, com 02 furos, para encaixe para 2 películas, deixando-as bem encaixadas. Pacotes com 100 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
134	25	UN	CHAVE PARA PONTA DE APARELHO DE ULTRASSON Chave para aperto e remoção de pontas de ultrassom, ponta com rosca externa (macho) que possam ser adaptadas no seguintes aparelhos de ultrasson: Dabi, Prof Sonic Super, Jet Lax Sonic ,ponta de Aparelho de Ultrasson- Inserto , Tipo universal, Perio e Dabi Atlante, Gnatus	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
135	4	CX	CHIMIOLUX Chimiolux 10 (0,01%) Usado nas concentrações 0,01% de azul de metileno apresentando a função de evidenciar placas bacteriana e infiltrações dentais possui associação com irradiação a laser vermelho, atua como terapia fotodinâmica (PDT) girando liberação de radicais livres que proporcionam efeitos bacterianos em bolsas periodontais, conduto radicular e áreas contaminadas e fugicidas nas seguintes indicações: onicomicoses, onicocriptoses, fissuras calcâneas e tinea interdigital. Ao ser ativado o foto absorvedor libera formas reativas de oxigênio capaz de matar bactéria e fungos presentes nos tecidos infectados. Caixa contendo 10 seringas com 1,0 ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
136	30	KIT	CIMENTO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO para fixação de incrustações, coroas e pontes, reconstituição de	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			paredes dentárias, restaurações provisórias, que possua grande resistência mecânica e baixa solubilidade e que seja bom isolante térmico e químico. Kit contendo frasco com 28g de pó na cor nº1 (claro) e frasco contendo 10ml de líquido e um medidor de pó. A data de validade, no dia da entrega deverá ser no mínimo 12 meses	
137	10	KIT	CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL indicado para proteger a ferida de cirurgias periodontais, propiciando limpeza e higienização do local e permitindo uma cicatrização mais rápida. Textura super macia, sem odor nem sabor. Kit contendo bisnaga com 90 grs. de base e bisnaga com 90 grs. de catalisador. A data de validade, no dia da entrega deverá ser no mínimo 12 meses.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
138	100	VD	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA, PO 10G	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
139	50	KIT	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO , PARA FORRAMENTO E CAPEAMENTO PULPAR, PARA MANTER A VITALIDADE PULPAR PROMOVENDO A FORMACAO DE DENTINA REPARADORA, DE FÁCIL MANIPULACAO TORNANDO-SE UMA MISTURA HOMOGENEA, SEM PEGAJOSIDADE AO INSTRUMENTO PORTA-HIDROXIDO DE CALCIO, QUE SEJA ISOLANTE TERMICO, RESISTENTE AO CONDICIONAMENTO ACIDO, QUE NAO INTERFIRA NA POLIMERIZACAO DE RESINAS, QUE PERMITA BOM TEMPO DE TRABALHO E TENHA BOA ADESIVIDADE À DENTINA. KIT CONTENDO UMA BISNAGA DE PASTA BASE COM 13 G E UMA BISNAGA COM PASTA CATALISADORA COM 11 G E BLOCO DE PAPEL IMPERMEAVEL PARA	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			ESPATULACAO. A DATA DE VALIDADE, NO DIA DA ENTREGA DEVERA SER NO MINIMO 12 MESES;	
140	10	FR	<p>CIMENTO ENDONDONTICO GEL PTC Material utilizado para auxiliar na instrumentação de canais radiculares, contendo politielenoglicol, substância graxa que possibilita seu comportamento como lubrificante durante a instrumentação permitindo que esta se desenvolva suave e efetivamente, mantendo o ritmo necessário, contribui para diminuir os riscos de entrave dos instrumentos na parede do canal, prevenindo fraturas e outros acidentes, deve conter polissorbato 80. É detergente que atua a tensão superficial permitindo que o material se espalhe de maneira mais rápida e uniforme por todo o canal radicular, favorecendo o processo de limpeza pela facilitação da penetração da substância nos túbulos dentários, propriedades omectantes e imulcionantes: absorve a gordura e mantendo-a em suspensão, fazendo que sua retirada seja facilitada. Contendo perióxido de úreia que reage com hopoclorito de sódio obtendo-se uma reação entre eles, promovendo a liberação de grande quantidade de oxigênio, no processo de efervência que, por ação mecânica, elimina do canal para o meio exterior resto de dentina exceisada pelos instrumentos, substâncias orgânica, bactriéas produtos tópicos. Frasco com 25 gramas, constar na embalagem validade, lote e registro da ANVISA.</p>	<p>Participação Exclusiva ME/EPP/COOP</p>
141	150	KIT	<p>CIMENTO IONOMERO de Vidro: Cimento de Ionômero de vidro condensável, de alta viscosidade, para restaurações em dentes anteriores e posteriores, quimicamente ativado, radiopaco, ácido/base, de boa estética, de fácil</p>	<p>Participação Exclusiva ME/EPP/COOP</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			<p>manipulação, com rápido endurecimento e que possa ser esculpido com facilidade, com as características de biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfícies úmidas e liberação contínua de flúor. É necessário possuir alta resistência à compressão, alta resistência à flexão, dureza de superfície e baixa abrasão. Usos recomendados: técnica ART, restauração em dentes decíduos e em classes I e II de dentes permanentes, restaurações em odontogeriatria e em pacientes especiais e na adequação de meio bucal em pacientes com alto risco de cárie. A embalagem deverá conter pó: na cor universal A3 (frasco com 10 a 15 gramas) contendo ácido poliacrílico desidratado e líquido contendo ácido poliacrílico e ácido tartárico, colher medidora para pó e bloco de espatulação. Os frascos de pó e líquido do jogo deverão possuir a proporção ideal para manipulação entre si, ou seja, o volume de pó e líquido existente em seus respectivos frascos deverão ser suficientes para serem manipulados sem haver sobra de um ou outro componente. Kit.</p>	
142	10	KIT	<p>CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS cimento para obturação de canais radiculares de dentes decíduos, a base de hidróxido de cálcio, carbonato de bismuto, breu e óleo de oliva purificado. Kit com frasco de pó contendo 12 gramas e de líquido contendo 10 ml.</p>	<p>Participação Exclusiva ME/EPP/COOP</p>
143	20	KIT	<p>CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES de canais radiculares de dentes permanentes. Kit contendo: Frasco com 12 (doze) gramas de pó à base de Protóxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de</p>	<p>Participação Exclusiva ME/EPP/COOP</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio e frasco contendo 10 (dez) ml de líquido à base de óleo de amêndoa. Kit.	
144	980	UN	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES ,IMPERMEÁVEL, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, EM FORMATO QUADRADO, COM CAPACIDADE DE 20L	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
145	190	UN	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L Capacidade total de 7 litros - Produzido em papelão ondulado, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio. Registro M.S/ANVISA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
146	2	UN	COLGADURA DE GRAMPOS PARA RX COM 14 GRAMPOS	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
147	10	UN	CONDENSADOR EAMES N° 1 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
148	10	UN	CONDENSADOR P/ AMALGAMA CLEV-DENT N° 21 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
149	20	UN	CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDAVEL em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
150	10	UN	CONDENSADOR PARA AMALGAMA HOLLEMBACK N° 2 EM ACO INOXIDAVEL em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
151	14	UN	CONDESADOR WARD N° 1 - CONDENSADOR DE AMÁLGAMA WARD	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			EM AÇO INOXIDÁVEL.	
152	10	UN	CONDESADOR WARD Nº 2 - CONDENSADOR DE AMÁLGAMA WARD EM AÇO INOXIDÁVEL.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
153	10	UN	CONDESADOR WARD Nº 3 - CONDENSADOR DE AMÁLGAMA WARD EM AÇO INOXIDÁVEL.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
154	190	UN	CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO para esmalte dentário, em forma de gel composto por ácido fosfórico a 37% - seringa com ponta aplicadora curvada que permite acesso em todas as faces dentais, garantindo a sua utilização sem escoamentos indesejáveis e na quantidade necessária. Embalagem com três seringas contendo 2,5 ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
155	25	FR	CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO 11,5% (FR 10 ML) +(Condicionador ácido poliacrílico para cimento ionômero de vidro. Contém ácido poliacrílico a 11,5%; consistência em gel para melhor controle de aplicação, colorido para melhor visualização. Frasco com 10 ml)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
156	2	UN	CONDUTOR DE CALOR EM ACO INOXIDAVEL , UTILIZADOS EM TRATAMENTO ENDODONTICO;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
157	4	CX	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA Nº R8 de 28 mm, indicado para complementar à obturação de canais radiculares, à base de óxido de Zinco e corante orgânico, resistente, não quebradiço, de ponta fina, radiopaco.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			Caixa com 120 unidades.	
158	4	CX	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FINE MEDIUM acessório rolado à mão, com óxido de zinco e pigmento orgânico em sua composição, com ponta fina e delicada que permita o vedamento apical eficaz. Média, de 28mm de comprimento. Tamanho Fine-Midium (FM). Caixa com 120un.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
159	4	CX	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL MEDIUM acessório rolado à mão, com óxido de zinco e pigmento orgânico em sua composição, com ponta fina e delicada que permita o vedamento apical eficaz. Média, de 28mm de comprimento. Tamanho Midium (M). Caixa com 120 unid.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
160	4	CX	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N° R7 de 28 mm, indicado para complementar à obturação de canais radiculares, à base de óxido de Zinco e corante orgânico, resistente, não quebradiço, de ponta fina, radiopaco. Caixa com 120 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
161	2	CX	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA TAM. LARGE rolado à mão, com óxido de zinco e pigmento orgânico em sua composição, com ponta fina e delicada que permita o vedamento apical eficaz. Média de 28mm de comprimento. Tamanho large. Caixa com 120 un.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
162	4	CX	CONE ACESSORIO GUTA PERCHA PARA OBTURACAO DE CANAL- N° R5 Cone Guta Percha de uso odontológico,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			fabricado a mão, indicados como para obturações endodônticas, fabricado de material firmes e ao mesmo tempo flexíveis, permitindo uma qualidade de trabalho ideal.Facilidade de visualizar a imagem em raio X, Comprimento: 28mmUniformes sem distorções Excelente radiopacidade, variedades de tamanho. Embalagem com 120 unidades.	
163	4	CX	CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (15 - 40) para obturação de canais radiculares, à base de óxido de Zinco e corante orgânico, resistente, não quebradiço, de ponta fina, radiopaco. Caixa com 100 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
164	2	CX	CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 2ª SERIE (45 - 80) para obturação de canais radiculares, à base de óxido de Zinco e corante orgânico, resistente, não quebradiço, de ponta fina, radiopaco. Caixa com 120 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
165	4	CX	CONE DE GUTA SECUNDÁRIO RS Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas assim como cones principais; -Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares.Caixa c/ 120 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
166	4	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE 1ª série (15-40), empacotados separadamente, estéril. Caixa com 120.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
167	2	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE FINE-MEDIUM empacotados separadamente, estéril. Caixa com 120 unid.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
168	2	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE MEDIUM empacotados separadamente,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			estéril. Caixa com 120.	
169	2	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE (45 - 80), EMPACOTADOS. CAIXA COM 120 UNIDADES;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
170	4	CX	CONE GUTA PERCHA - FINE Cones acessórios para obturações dos condutos rediculares, por meio de técnica de condensação lateral ou vertical, á base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade; -estabilidade dimensional e flexibilidade; produto com alta qualidade para facilidade a visualização da imagem em raio X.. Caixa com 120 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
171	4	CJ	CONJUNTO DE CONDENSADORES ENDODONTICOS N° 1,2,3 E 4. Conjunto contendo os 4 instrumentos em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
172	18	UN	CONTRA-ANGULO - Sistema saca brocas, giro livre de 360°, uso com micro motor pneumático, acoplamento INTRAmatic, spray externo, utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de alta rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril, baixo nível de ruído e vibração, encaixe INTRAmatic universal, mínimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm. A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Garantia: 1 ano.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
173	40	CX	CORANTE A BASE DE ERITROSINA para evidenciação de placa bacteriana, em forma de pastilha. Caixa contendo 120	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			pastilhas. A data de validade, no dia da entrega deverá ser no mínimo 12 meses.	
174	1	KIT	COROA DE ABLEH pré fabricadas, de acetato para reconstrução dental pediátrica c/64 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
175	10	UN	CUNHA INTERDENTAL ANATÔMICA em madeira, sortida, com acabamento delicado para não causar danos à gengiva. Caixa com 100 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
176	10	UN	CURETA GOLDMAM FOX N°2 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
177	10	UN	CURETA GOLDMAN FOX N° 03 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
178	10	UN	CURETA GOLDMAN FOX N° 04 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
179	4	UN	CURETAS DE GRACEY - 1/2 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
180	4	UN	CURETAS DE GRACEY - 11/12 Cureta Periodontal Gracey, número 11 / 12, em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
181	4	UN	CURETAS DE GRACEY - 13/14 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
182	4	UN	CURETAS DE GRACEY - 3/4 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			acabada, de modo a não lesar o periodonto.	
183	4	UN	CURETAS DE GRACEY - 5/6 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
184	4	UN	CURETAS DE GRACEY - 7/8 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
185	4	UN	CURETAS DE GRACEY N° 17/18 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
186	2	CX	CURSOR STOP DE SILICONE - Embalagem com 100 unidades-Indicado para marcação da medida em limas endodônticas. Possui perfuração no centro que facilita a colocação da lima e evita a torção do instrumento.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
187	30	FR	DESSENSIBILIZANTE . SOLUÇÃO VISCOSA A BASE DE CLORETO DE ESTRONCIO A 10% E NITRATO DE POTASSIO A 5% PARA TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINARIA. FRASCO DE 10G	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
188	50	GL	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS Atóxico, não irritante para a pele e mucosas, não corrosivo e biodegradável, com pelo menos 04 (quatro) enzimas - protease, amilase, carbohidrase e lípase, utilizado para remover sangue e fluídos corpóreos de materiais de aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, fibroscópios, etc, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			Deve possibilitar o uso manual e em lavadoras automáticas e ultra-sônicas, não espumante, apresentando eficácia na ação seguindo-se as instruções de diluição do fabricante. Embalado em galão de 5 litros, em embalagem resistente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O fabricante deve declarar as concentrações Enzimáticas, modo de preparo da solução de uso, prazo de validade desta solução e tempo de imersão dos objetos de trabalho.	
189	100	FR	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% (Solução bucal à base de Gluconato de Clorhexidina a 0,12%. Sem aroma. Embalagem plástica com tampa e lacre. Frasco de 500 ML)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
190	3	UN	DISCO DE ACO MONOFACE Diamantado, 22mm	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
191	20	CX	DISCO DE LIXA GRANULACAO VARIADA TIPO SOF - LEX 50 Caixa contendo 50 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
192	10	FR	E.D.T.A. TRISSODICO. 17% FRASCO COM 20ML, PARA USO ODONTOLOGICO COMO AUXILIAR NO PREPARO DE CANAIS RADICULARES;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
193	5	UN	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 0 duplo com haste longa, em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

194	10	UN	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 1 em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
195	10	UN	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 3 duplo com haste longa, em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
196	11	UN	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 5 duplo com haste longa, em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
197	10	UN	ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N°. 17 - Escavador de Dentina para Pulpotomia duplo número 17, em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
198	12	UN	ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N°. 19 - Escavador de Dentina para pulpotomia duplo, número 19, em aço inoxidável. O instrumento deverá possuir ponta delicada, com excelente corte. Deverá ser resistente, não se quebrando ou deformando com	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			facilidade. O polimento deverá ser perfeito.	
199	10.000	UN	ESCOVA DE DENTE - ADULTO compostas por cabo reto, anatômico e conjunto de no mínimo 34 tufos de cerdas macias e arredondadas. Com protetor de cerdas em material plástico com orifícios para respiro. Cores variadas.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
200	10.000	UN	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL contendo cabo reto, anatômico e conjunto de no mínimo 28 tufos de cerdas macias e arredondadas e protetor de cerdas em material plástico com orifícios para respiro. Cores variadas.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
201	150	UN	ESCOVA DE ROBINSON Escova de Robinson, para adaptar em contra ângulo, para uso em profilaxias dentais, com cerdas macias e selecionadas, de extremidade cônica, para utilização em sulcos e fôssulas, resistente a esterilização com substâncias químicas (sem oxidar e sem danificar as cerdas). Unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
202	18	UN	ESCOVA PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL Escova para limpeza de instrumentais cirurgicos com cerdas antimicrobiana em ambas as extremidades, em nylon firme e duas pontas, uma com tres fileiras de cerdas e a outra com apenas uma fileira de cerdas, deve possuir cabo plastico anti derrapante, com dimenções aproximadas de 17,8cm, sendo uma extremidade fina com dimensoes aproximadas de 2,3cm, e a extremidade larga com dimensoes aproximadas de 3,5cm.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

203	18	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS em latão dourado, possuindo cabo em plástico, não autoclavável, validade indeterminado. Embalagem em Unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
204	80	UN	ESCULPIDOR HOLLEMBACH 3S EM AÇO INOXIDÁVEL Indicado para remover excesso de cera no desenvolvimento de cúspide e cristais	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
205	3	UN	ESCULPIDOR LECRON Nº 5 - EM AÇO INOXIDÁVEL . ESCULPIDORES DE AMALGAMA E CERA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
206	5	UN	ESCULPIDOR PK THOMAS Nº 2 - Indicado para remover excesso de cera no desenvolvimento de cúspide e cristais	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
207	6	CX	ESPACADOR DIGITAL 1ª SERIE (15-40), CÔNICO CHATO, SEM PONTA, DE 25 MM, PARA USO EM CANAIS RADICULARES, AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
208	10	UN	ESPATULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR - Dupla- Serrilhada- em aço inoxidável. Indicado para procedimentos odontológicos de dentística para manipulação e acesso de produtos.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
209	15	UN	ESPATULA DE INSERCAO DUPLA SILICATO - Espátula em aço inoxidável AISI-420 utilizada para acabamento de restaurações de resina e amálgama. Medindo 12 cm. Embalagem em blisters em unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
210	10	UN	ESPATULA EM AÇO INOX Nº 36 aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

211	10	UN	ESPATULA EM ACO INOX Nº 7 aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
212	10	UN	ESPATULA FLEXIVEL PARA CIMENTO ENDODONTICO EM ACO INOXIDAVEL.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
213	30	UN	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO , ARREDONDADA NAS EXTREMIDADES, COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 1 CM, FLEXIVEL, RESISTENTE A ESTERILIZACAO COM SUBSTANCIAS QUIMICAS.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
214	120	UN	ESPELHO BUCAL Nº 5 tipo Mirror, plano, nº 5, resistente, durável, que não perca o brilho nem sua capacidade de reflexão após o mínimo de 300 ciclos de autoclavagem, não arranhe e nem trinque com facilidade, que reflita a imagem com nitidez de detalhes. Certificado ISO 9001.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
215	30	CX	ESPONJA HEMOSTATICA de colágeno hidrolisado (gelatina), liofilizada. Caixa com 10 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
216	30	VD	EUGENOL 20ML . LIQUIDO AMARELO CLARO, FENOL OBTIDO ATRAVES DO OLEO DE CRAVO. UTILIZADO EM VARIAS OPERACOES DENTARIAS, TAIS COMO: PROTECAO DO COMPLEXO DENTINA-POLPA (FORRAMENTO), CURATIVO ANODINO AUXILIAR DA RECUPERACAO DA POLPA INFLAMADA, RESTAURACOES PROVISORIAS, OBTURACOES DE CANAIS RADICULARES. FRASCO DE 20ML;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

217	10	UN	EXTIRPA NERVO C/ 10 UNID - INDICADO PARA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO PULPAR, INSTRUMENTOS FARPADOS, PRÉ-ESTERILIZADOS. COM REGISTRO NA ANVISA. NAS CORES: BRANCO: Nº25, AMARELO: Nº30, VERMELHO: Nº35, AZUL: Nº40. VERDE: Nº45. PRETO: Nº50. CARTELAS COM 10 UNIDADES.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
218	10	UN	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL Nº 01/10 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
219	4	UN	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL Nº 7/9 em aço inoxidável, com a ponta delicada, bem acabada, de modo a não lesar o periodonto.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
220	4	UN	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL Nº4/8	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
221	4	UN	EXTRATOR DE TARTARO PONTA MORSE 0/00 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
222	150	RL	FILME DE PVC (PELICULA) 28cm de largura, rolo com 30m.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
223	3	CX	FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA OCLUSAL com alta capacidade para reproduzir áreas claras e escuras, de poliéster, com emulsão foto sensível, com aproximadamente 5x7 cm. Caixa com 25 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
224	6	CX	FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (31 X 41 MM) - CX C/ 150 UND (Filme com alta capacidade para reproduzir áreas claras e escuras, macio (sem	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			bordas duras), com proteção contra umidade, dimensões aproximadas 31 X 41 MM. Velocidade intermediária E caixa com 150 unidades.	
225	3	CX	FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL INFANTIL (22 X 35 MM) - CX C/ 100 UND - Filme para radiografia odontológica periapical, infantil, com alta capacidade para reproduzir áreas claras e escuras, macio (sem bordas duras), com proteção contra umidade. Dimensões de 22 mm x 35mm de cada película. Velocidade intermediária F. Caixa com 100 Unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
226	100	TBO	FIO DENTAL de espessura fina, encerado, sem sabor. Rolo de 500 metros.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
227	15	RL	FIO ORTODONTICO INOXIDAVEL 0,3 MM. ROLO COM 50G Rolo 50 g.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
228	15	RL	FIO ORTODONTICO INOXIDAVEL 0,5 MM. ROLO COM 50G; Rolo 50 g.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
229	10	UN	FIO RETRATOR Nº 0 - indicado para retração gengival em vários procedimentos dentais, otimizando os resultados ao se efetuar impressões dentais, facilitando o acesso e a visibilidade de todos os tecidos em que se está operando. Grande poder hidrofílico,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
230	10	UN	FIO RETRATOR Nº 1 - indicado para retração gengival em vários procedimentos dentais, otimizando os resultados ao se efetuar impressões dentais, facilitando o acesso e a visibilidade de todos os tecidos em que se está operando. Grande poder hidrofílico	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

231	50	FR	FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
232	50	FR	FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
233	6	UN	FORCEPS 101 em aço inoxidável, indicado para pré-molares,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
234	6	UN	FORCEPS 150 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
235	6	UN	FORCEPS 151 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
236	4	UN	FORCEPS 16 EM AÇO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
237	6	UN	FORCEPS 17 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
238	6	UN	FORCEPS 18L Aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
239	6	UN	FORCEPS 18R em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
240	4	UN	FORCEPS 44 em aço inoxidável-indicado para extração de molares inferiores de ambos os lados,suporta severos processos de desinfecção e esterilização.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
241	8	UN	FORCEPS 69 em aço inoxidável.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
242	30	FR	FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML Frasco com 10ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

243	3	UN	GENGIVOTOMO KIRKLAND EM ACO INOXIDAVEL;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
244	3	UN	GENGIVOTOMO ORBAN EM ACO INOXIDAVEL;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
245	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 0 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
246	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 00 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
247	5	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 14 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
248	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 200 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
249	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 201 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
250	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 202 em aço inoxidavel	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
251	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 203 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
252	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 204 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
253	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 205 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
254	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 206 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

255	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 207 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
256	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 208 ; ABSOLUTO EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
257	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 209 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
258	6	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
259	4	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 211 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
260	5	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 212 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
261	5	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 26 EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
262	4	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W2A EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
263	3	UN	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W8A EM ACO INOXIDAVEL	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
264	330	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL USO ODONTOLOGICO 30 X 30 - PAPEL BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 30 CENTÍMETRO, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SEM FUROS, MATERIAIS ESTRANHOS OU SUJIDADES, EMBALADOS EM PACOTE, EMBALADOS EM PLÁSTICO COM 50 UNIDADES, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME A	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.	
265	24	FR	HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % - SOLUCAO DE MILTON - FR 1LT . SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% ALTAMENTE BACTERICIDA. INDICADO PARA A INSTRUMENTACAO E IRRIGACAO DE CANAIS RADICULARES, ATUANDO COMO DESINFETANTE, TEM ACAO FISICA DE CIRCULACAO DO LÍQUIDO PELO INTERIOR DO CANAL RADICULAR, POSSUI AINDA ACAO QUIMICA DE SOLVENCIA DE TECIDOS, DE PODER ANTISSEPTICO E DE CARACTERISTICA FISICO-QUÍMICA DE BAIXA TENSAO SUPERFICIAL. FRASCO DE 1LITRO;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
266	10	UN	HISTEROMETRO COLLIN, 28CM, CONFECCIONADA EM ACO INOX , EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. COM GRAVAÇÃO A LASER DO NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
267	98	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 HORAS, POR ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO ESPOROS DE GEO BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA	Ampla Participação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. CAIXA COM 10 AMPOLAS.	
268	32	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 HORAS, POR ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO ESPOROS DE <i>GEO BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS</i> , COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. CAIXA COM 10 AMPOLAS.	Diferenciado Para ME/EPP/COOP (cota 25%)
269	30	CX	INDICADOR QUÍMICO - CLASSE 5- Indicador de verificação de ciclo de calor. Tira indicadora química interna multiparamétrica para controle de pacotes esterilizados a vapor. O indicador é coberto por uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo, cada tira é picotada na porção central, caso um indicador químico interno menor seja mais adequado ao pacote. Caixa com 25 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
270	18	FR	IODOFORMIO COMPONENTE PARA PASTA OBTURADORA DE CANAL RADICULAR, RADIOPACO. PROVOCA UMA AÇÃO LOCAL SOBRE OS TECIDOS, DIMINUINDO A SECREÇÃO E A EXSUDAÇÃO. ESTIMULA A PROLIFERAÇÃO CELULAR. TEM LEVE PODER ANTISSEPTICO, POREM DE AÇÃO PROLONGADA. DECOMPOE-SE LENTAMENTE A TEMPERATURA	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			CORPORAL E ATIVA A FAGOCITOSE DE RESIDUOS IRRITANTES AOS TECIDOS FRASCO COM 10 G;	
271	2	UN	ISQUEIRO CORPO REVESTIDO EM PLASTICO, DIMENSÃO DE 7,5CM, PESO APROXIMADO DE 10GRAMAS, COM ACENDEDOR A GAS EMBUTIDO, DESCARTAVEL;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
272	22	UN	JACAREZINHO EM METAL CROMADO - Prendedor tipo jacarezinho em Metal Cromado utilizado para prender toalha e guardanapo de papel, autoclavável, contra defeitos de fabricação, com prendedor de corrente com elos traçados. Embalagem em unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
273	15	KIT	KIT DE POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS - Fabricados em silicone. kit * Possui 9 silicones com abrasividades de granulação fina. (branco fino, verde grosso, amarelo regular). Indicado para acabamento e polimento de Resnas. Broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina, contendo 9 peças.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
274	15	KIT	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO - Contendo: Kit com broqueiro + 7 pontas diamantadas (1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195) para acabamento de Resinas Copostas. Destina-se ao acabamento fino e ultrafino de resinas compostas. Remove com facilidade os excessos de material restaurador.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
275	1	UN	LAMPARINA A ALCOOL - Indicado para procedimentos clínicos e laboratoriais. Composição: alumínio.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

276	40	CX	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO para isolamento dental- Lençol de Borracha em Látex, cortado em peças de 13,5cm X 13,5cm. Caixa com 26 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
277	80	CX	LIMA DE HEDSTROEM - nº 15-25 mm Lima de hedstroem com excelente desempenho de corte com aço inox, bordas cortantes precisas, ângulos de corte reduzidos, indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico, proporcionando alta resistência à fraturas, facilitar a remoção de raspas dentárias, e remover detritos dentais dos canais rasdiculares com ponta inativa conduzindo o instrumento com segurança no canal, com marcas de profundidade radiopacas e cursores de silicone. Embalagem co 06 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
278	60	CX	LIMA DE HEDSTROEM- nº 10-25 mm Lima de hedstroem com excelente desempenho de corte com aço inox, bordas cortantes precisas, ângulos de corte reduzidos, indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico, proporcionando alta resistência à fraturas, facilitar a remoção de raspas dentárias, e remover detritos dentais dos canais rasdiculares com ponta inativa conduzindo o instrumento com segurança no canal, com marcas de profundidade radiopacas e cursores de silicone. Embalagem co 06 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
279	80	JG	LIMA DE HEDSTROM Nº 20 C/ 25MM nº 20, 25mm. Jogo.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

280	60	JG	LIMA DE HEDSTROM N° 25 C/ 25MM 1ª Série- (15-40) 25 mm- Lima de hedstroem com excelente desempenho de corte com aço inox, bordas cortantes precisas, ângulos de corte reduzidos, indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico, proporcionando alta resistência à fraturas, facilitar a remoção de raspas dentárias, e remover detritos dentais dos canais rasdiculares com ponta inativa conduzindo o instrumento com segurança no canal, com marcas de profundidade radiopacas e cursores de silicone. Embalagem co 06 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
281	110	CX	LIMA DE HESDTROEM - 1ª SERIE- (15-40) 25 mm - Lima de hedstroem com excelente desempenho de corte com aço inox, bordas cortantes precisas, ângulos de corte reduzidos, indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico, proporcionando alta resistência à fraturas, facilitar a remoção de raspas dentárias, e remover detritos dentais dos canais rasdiculares com ponta inativa conduzindo o instrumento com segurança no canal, com marcas de profundidade radiopacas e cursores de silicone. Embalagem co 06 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
282	30	CX	LIMA ENDODONTICA - TIPO K K-Nº:06 1ª SERIE- 21 mm com capacidade e precisao de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			resistente a tração e a autoclavagem. Caixa com 6 (seis) unidades , com cursor em cada lima.	
283	60	CX	LIMA ENDODONTICA - TIPO K- Nº:06 1ª SERIE- 25 mm- com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. Caixa com 6 (seis) unidades , com cursor em cada lima.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
284	60	CX	LIMA ENDODONTICA - TIPO K Nº:10- 25 mm Lima manual em aço inoxidável e material plástico, seção transversal em forma triangular.Nº10 com 25 mm de comprimento da parte ativa, caixa com 6 limas com stop de silicone.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
285	20	CX	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80) - Com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção quadrangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. Caixa com 06, com cursor em cada lima.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

286	30	CX	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80) - Com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção quadrangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. Caixa com 6 unidades, com cursor em cada lima.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
287	20	CX	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (45/80) - Com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção quadrangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. Caixa com 6 unidades, com cursor em cada lima.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
288	40	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K - N°:08- 21 mm -com capacidade e precisao de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente a tração e a autoclavagem.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			Caixa com 6 (seis) unidades , com cursor em cada lima.	
289	60	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K- 1ª SERIE- 21 mm- com capacidade e precisão de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva acompanhar anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para proporcionar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente a tração e autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
290	30	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K- 1ª SERIE- 31 mm- Capacidade e precisão de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para proporciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. com cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
291	60	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº: 15- 21 mm com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangulara para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para porpiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e a autoclavagem,	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	
292	80	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº: 15- 25 mm - com capacidade e precisão de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente atração e autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
293	60	KIT	LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº: 20- 21 MM - Lima endodôntica nº:20, 21 mm com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilita a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e a autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
294	40	KIT	LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº: 20- 25 MM - Lima endodôntica nº:20, 25 mm com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilita a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e a autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	
295	40	CX	LIMA ENDODONTICA Tipo K N°:10- 21 mm com capacidade e precisão de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção quadrangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente a tração e autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
296	50	KIT	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°25 - 25 MM - Lima endodôntica n°:25, 25 mm com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e a autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
297	30	KIT	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°25 -1ª SERIE- 21 MM - Lima endodôntica Tipo K n°:25, 21 mm Lima endodôntica n°:25, 25 mm com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico antideslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e a autoclavagem, cursor em cada lima. Caixa com 06 unidades.	
298	100	CX	LIMA ENDODONTICA TIPO K-1ª SERIE- 25 mm - com capacidade e precisão de corte, resistente à fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com seção triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente à tração e à autoclavagem. Caixa com 06, com cursor em cada lima.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
299	50	CX	LIMA ENDODONTOCA - TIPO K- Nº:08- 25 mm - com capacidade e precisao de corte, resistente a fratura, com flexibilidade progressiva para acompanhar a anatomia do canal radicular, com secao triangular para facilitar a instrumentação, com cabo em plástico anti deslizante para propiciar operação segura, com ponta cônica para dar um bom acabamento e uma forma constante sem agressividade desnecessária e sem risco de perfuração, resistente a tração e a autoclavagem. Caixa com 6 (seis) unidades , com cursor em cada lima.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
300	4	UN	LIMA P/ OSSO Nº 12 n. 12 Construído em aço INOX, autoclavável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
301	100	UN	LIMA ROTATORIA- 25 MM 1ª SÉRIE- KIT COM 06 LIMA ROTATÓRIA PROTAPER UNIVERSAL MAILLEFER LIMA ROTATÓRIAS EM NITI. FABRICADA EM NÍQUEL E TITÂNIO.LIMA ROTATÓRIA	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			(ACIONADA A MOTOR), MANDRIL POSSUE APENAS 13 MM. MULTI CONICIDADE EM UM MESMO INSTRUMENTO MULTIPLO DESIGN. MULTIPLOS TAPERS (CONICIDADE VARIADAS). SISTEMA ISO DE IDENTIFICAÇÃO DE CORES BRANCA E PRETA. LIMAS INTERMEDIÁRIAS. LIMA ROTATÓRIAS EM NITI. POSSUI BORDAS CORTANTES COM ÂNGULOS HELICOIDAL VARIÁVEL. MAIOR PODER DE CORTE,. NÃO ACONTECE O EFEITO PARAFUSO, LIMA ELETRO POLIDAS. ROTATORIA PROTAPER UNIVERSAL MAILLEFER COMPATIVEL AO APARELHO: DENTSPLY MAILLEFER- X-SMART	
302	375	UN	LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA - Limalha de Prata em Cápsula para uma porção, para confecção de amálgama, com alto teor de cobre, se, fase gama dois, com alta resistência inicial, maior integridade marginal, com ausência de expansão tardia e alto brilho após polimento, que possua selo.	Ampla Participação
303	125	UN	LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA - Limalha de Prata em Cápsula para uma porção, para confecção de amálgama, com alto teor de cobre, se, fase gama dois, com alta resistência inicial, maior integridade marginal, com ausência de expansão tardia e alto brilho após polimento, que possua selo.	Diferenciado Para ME/EPP/COOP (cota 25%)
304	80	KIT	LIMAS ROTATORIAS - 21 MM 1ª SERIE - Kit com 06 Lima Rotatória maior resistência, maior flexibilidade e maior durabilidade, Lima Rotatória em NITI. Fabricada em Níquel e Titânio. Lima rotatória (acionada a Motor), mandril possui apenas 13 mm. Multi conicidade em um mesmo instrumento multiplo design, múltiplos tapers (Conicidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			variadas), sistema ISO de identificação de cores: branca e preta, limas intermediárias, lima rotatórias em NITI, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável, maior podre de corte, não acontece o efeito parafuso, lima eletro polidas. menos imperfeições nas superfícies da liga COMPATÍVEL AO APARELHO: DENTSPLY MAILLEFER- X-SMART Tamanho 21 mm.	
305	110	FR	LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML , com bico adaptador (ponta fina e larga), frasco contendo N° de lote, data de fabricação e validade. Mínimo de 12 meses após a entrega do produto	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
306	40	UN	MANDRIL DE PARAFUSO - PARA CONTRA-ÂNGULO Mandril de parafuso, em aço inoxidável, para adaptar em contra ângulo ,para rodas e discos, resistente, autoclavável. Unidade	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
307	18	UN	MANEQUIM ODONTOLOGICO CLASSICO-MACRO MODELO ESCOVACAO Manequim odontológico modelo com arcada superior, arcada inferior e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária e uso de fio dental. Medidas Aproximadas: 8x8x10 cm.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
308	100	KIT	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Material restaurador intermediário, resistente, para restaurações provisórias de longa espera e forramento de cavidades. Frasco com 38 g. de pó à base de Oxido de Zinco - Poli Metacrilato de Metila e frasco com 15 ml de líquido à base de Eugenol 99,5% e Ácido Acético a 0,5%. kit.Embalagem constando data de Fabricação, Lote e	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			Validade mínima de 12 meses	
309	18	UN	MICRO-MOTOR - Acoplamento Borden INTRAmatic- Spray Interno, rotação de 5.000 a 20.000 rpm, encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°, baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente, esterilizável em autoclave até 135°C. Garantia: 1 ano.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
310	6	UN	MINI INCUBADORA PARA 4 AMPOLAS-PARA TESTE BIOLOGICO - Bivolt. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas. Capacidade de incubar 4 indicadores biológicos. Voltagem automática. Ciclo: 24 ou 48 horas (vapor). Espaço livre total: 15 cm para cada lado. Espaço livre para abertura da tampa: 12cm. Voltagem: 90 - 253V monofásico. Potência: 10 Watts.Temperatura adequada para trabalho: 15 °C a 40 °C. 1 ano de garantia.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
311	30	PCT	MOLDEIRA ADULTO DUPLA PARA APLICACAO DE FLUOR GEL Realizada em poliestireno, alto impacito e espuma ou poliuretano e utilizado em consultório odontológico, com desing e formato específico anatômico e de fácil aplicação para melhor adaptação e segurança do usuário, facilmente adaptável a arcada dentária de qualquer paciente nos dentes superiores e inferiores,caixa e/ ou pacote com 50 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
312	30	PCT	MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR-GEL Moldeira Infantil Dupla para aplicação de flúor gel realizada em poliestireno, alto impacto de espuma ou poliuretano e utilizado em consultório odontológico, com design e	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			formato específico e anatômico, fácil aplicação para melhor adaptação e segurança do usuário, facilmente adaptável a arcada dentária de qualquer paciente. Nos dentes superiores e inferiores. Caixa e/ou pacote com 50 unidades.	
313	4	KIT	MTA (MINERAL TRIOXIDO AGREGADO) BRANCO. Cimento reparador 1 G cx c/ 1G de pó + 3,0 ml de água destilada + dosador. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; Kit Pó e Líquido.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
314	60	FR	OXIDO DE ZINCO. PO INDICADO PRINCIPALMENTE COMO RESTAURADOR PROVISORIO E FORRAMENTO. POSSUI EFEITO ISOLANTE, CONTRACAO MINIMA, EFEITO ANODINO E OTIMO VEDAMENTO MARGINAL. FRASCO 50 GRAMAS;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
315	30	FR	PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML anti-séptico, para uso em endodontia, no tratamento de canais radiculares em infecções periapicais. Frasco com 20 ml. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
316	500	FR	PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR , sabor agradável, presença de triclosan-copolímero em sua composição, com granulação fina que não permita ranhuras no esmalte dental, consistência homogênea. Tubo plástico com 90 gramas	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

317	40	TB	PASTA DENTAL SEM FLUOR , sabor agradável, com granulação fina que não permita ranhuras ao esmalte, consistência homogênea. Tubo plástico com 100 gramas	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
318	60	TB	PASTA PROFILÁTICA 2% de Fluoreto de sódio, utilizada na remoção de manchas persistentes e polimento, tais como manchas de café, chá ou tabaco tendo também a finalidade remover detritos e placas bacterianas da superfície dental. 25 GRs	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
319	50	TB	PASTA PROFILÁTICA 90 G para profilaxia dental, com sabor, contendo abrasivos adequadamente dosados, com flúor. Bisnaga com 90 g. Unidade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
320	8	PCT	PAVIO PARA LAMPARINA de reposição para lamparina a álcool, 100% em algodão, em forma de corda. Pacote com 12 unidades. Pacote.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
321	2	UN	PEÇA RETA - Indicada para remoção de cáries, remoção de restaurações e à odontosecção, como auxílio na extração de dentes. Fabricada em alumínio, com tratamento cromado, acetinado. Sistema: Intra giratório. Sistema de fixação da broca: Giro de anel com extrema simplicidade e rápido. Autoclavável a até 135°C por mais de 1.000 ciclos, baixo ruído de Trabalho, fixação das brocas por meio de anel de regulagem no corpo da peça reta. Rotação máxima: 20.000 rpm. Corpo peça reta com design arrojado e linhas arredondas. Garantia de 1 ano.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

322	4	UN	PEDRA DE AFAR - Pedra para afiar com granulação média, para afiar instrumental odontológico, pedra de afiar pequena AA na cor Branca.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
323	15	FR	PEDRA POMES EXTRA FINA - FRASCO C/ 100 GRAMAS PÓ ABRASIVO EXTRA FINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO, PARA SER UTILIZADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA, DEVENDO SER EXTRA FINO,FRASCO COM 100 GRAMAS	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
324	2	UN	PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA : PINÇA PERFURADORA PARA LENCOL DE BORRACHA ODONTOLOGICO, TIPO AINSWORTH, EM AÇO INOXIDAVEL, RESISTENTE;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
325	120	UN	PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317 Pinça clínica odontológica em aço inoxidável .empregada para empresão de Gazinhas, algodão e fios, em embalagem plástica individual, constante os dados de indentificação, procedência e rastreabilidade, tamanho 16 cm.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
326	80	UN	PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17 Pinça clínica odontológica em aço inoxidável .em embalagem plástica individual, constante os dados de indentificação, procedência e rastreabilidade, tamanho 16 cm.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
327	10	UN	PINÇA DE HARTMANN COM SERRILHA - Desenvolvida para procedimentos cirúrgicos e clínicos, utilizado para a retirada de corpo estranho e na área de ginecologia para a retirada de DIU. Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			420. Embalagem única com medidas aproximadas de 20 cm.	
328	10	UN	PINCA DE POZZI 24 CM SERVE PARA CURATIVO DE COLO UTERINO. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM GARRAS.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
329	2	UN	PINCA DIETRICH em aço inoxidável, dimensão de 16 cm	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
330	6	UN	PINCA HEMOSTATICA CURVA MOSQUITO (12 CM) (Pinça hemostática curva 12 cm de comprimento, confeccionada em aço inoxidável de 1ª. qualidade, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca, fabricante, procedência nacional. Garantia de fábrica, registro na ANVISA)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
331	6	UN	PINCA HEMOSTATICA RETA MOSQUITO (12 CM) (Pinça hemostática reta 12cm de comprimento, confeccionada em aço inoxidável de 1ª. qualidade, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca, fabricante, procedência nacional. Garantia de fábrica, registro na ANVISA)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
332	6	UN	PINCA LAUER GOIVA RETA - 16 CM	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
333	4	UN	PINCA MULLER - Para carbono- 400 X400. Instrumento para segurar carbono em teste de oclusão, em aço inoxidável, embalagem com 01 unidade, com registro na ANVISA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

334	10	UN	PINCA P/ BIOPSIA PROFESSOR MEDINA 24CM em aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
335	6	UN	PINCA PORTA-GRAMPO : PINCA PARA COLOCACAO DE GRAMPO, TIPO PALMER, EM ACO INOXIDAVEL MACIA, COM FACILIDADE DE PRENDER E SOLTAR OS GRAMOS DE ISOLAMENTO;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
336	15	UN	PINCEL Nº 2 - PELO DE MARTA - para escultura em resinas fotopolimerizáveis, pêlo de Marta, com pêlos retos	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
337	13	UN	PINCEL Nº 4 - PELO DE MARTA - Para escultura em resinas fotopolimerizáveis, pêlo de Marta, com pêlos retos. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
338	15	UN	PINCEL PELO DE MARTA Nº 3 COM PELOS RETOS, PARA ESCULTURA EM RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
339	6	UN	PONTA DE ULTRASSOM - TIPO UNIVERSAL N1 Utilizado para remoção de Cálculo e Tártaros subgengival profundo. Acessório de reposição. Compatível com os equipamentos Alt Sonic Jet Ceramic, Jet Lax Sune, Prof sonic Super, Dabi Prof NEO ,prime pump Dentemed.Embalagem em bliters.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
340	6	UN	PONTA DE ULTRASSON PERIO E DABI ATLANTE Utilizado para Remoção de tártaro nas faces vestibulares, linguais ou cervicais dos dentes anteriores, excelente qualidade, em aço inoxidável, competitividade, melhoria contínua e evidência científica, trazendo muita eficiência, alta performance, Embalagem em blister.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

341	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM - INSERTO G1 ALT - Inseto compatível com os modelos de ultra-som ALT: Altsonic Jet Ceramic, Altsonic Jet Ceramic Pump, Altsonic Ceramic I e Altsonic Ceramic II.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
342	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM - INSERTO G2 ALT - Inseto compatível com os modelos de ultra-som ALT: Altsonic Jet Ceramic, Altsonic Jet Ceramic Pump, Altsonic Ceramic I e Altsonic Ceramic II.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
343	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM - SUPRAGENGIVAL GD3 - compatível com os modelos de ultra-som Advance SE NSK Gnatus Dabi Satelec Spartan Ggdent Driller DTE Woodpecker Ortus Import Shuster DMC J. Morita Olsen VT150 Adiel Plus Easy Sonic Gnatus	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
344	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - E1-S - Ponta compatível com o modelo de ultra-som Jet Lax Sonic -SCHUSTER - Remoção de instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. A ponta E1-S é um suporte com ângulo de 120°.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
345	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - E2-S - Ponta compatível com o modelo de ultra-som Jet Lax Sonic -SCHUSTER - Remoção de instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. A ponta E2-S é um suporte com ângulo de 120°.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
346	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - E3-S - Ponta compatível com o modelo de ultra-	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			som Jet Lax Sonic -SCHUSTER - Remoção de instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. A ponta E3-S é um suporte com ângulo de 120°.	
347	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 1-S - Ponta compatível com o modelo de ultrassom Jet Lax Sonic -SCHUSTER	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
348	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 2-S - Ponta compatível com o modelo de ultrassom Jet Lax Sonic -SCHUSTER	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
349	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 3-S - Ponta compatível com o modelo de ultrassom Jet Lax Sonic -SCHUSTER - Remoção de instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. A ponta T3-S é um suporte com ângulo de 120°.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
350	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PROF SONIC SUPER - INSERTO Nº 1 - Ponta compatível com o modelo de Ultra- som Prof Sonic Super da Sanders	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
351	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PROF SONIC SUPER - INSERTO Nº 2 - Ponta compatível com o modelo de Ultra- som Prof Sonic Super da Sanders	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
352	28	UN	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PROF SONIC SUPER - INSERTO Nº 3 - Ponta compatível com o modelo de Ultra- som Prof Sonic Super da Sanders	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

353	4	UN	PORTA AGULHA CASTRO-VIEJO COM PONTA VIDEA Castro-Viejo com ponta vídea, Medidas aproximadas a 14 cm.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
354	6	UN	PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX em aço inox dimensão de 14 cm	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
355	6	UN	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM em aço inox.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
356	14	UN	PORTA ALGODAO LIMPO INOX limpo INOX - Recipiente porta-algodão construído em aço INOX.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
357	30	UN	PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL em aço-inoxidável, resistente a autoclavagem, com acabamento fino, êmbolo com botão de formato anatômico que permita conforto ao profissional.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
358	25	UN	PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX em aço inox ponta dupla.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
359	24	UN	PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFLEMIRE - Porta matriz em aço inoxidável, tipo tofflemire, utilizado para permitir a condensação do amálgama na cavidade, fácil colocação e remoção, sem comprometer o contorno a ser obtido na restauração, fácil adaptação e fixação ao dente; resistente à pressão usada durante a condensação; apresentar superfície lisa e polida; ter espessura mínima para não impedir a formação do ponto de contato proximal. estender-se ligeiramente abaixo da parede gengival e cerca de 2mm acima da superfície oclusal, ou na altura da cúspide mais alta; permitem que a matriz seja encaixada e fixada numa extremidade, de modo a torná-la circular e	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			ajustável ao contorno dos dentes.	
360	1	KIT	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO para radiografia periapical e bite-wing, de plástico resistente, autoclavável, com acabamento fino, sem bordas cortantes. Kit contendo com 1 posicionador lateral direito, 1 lateral esquerdo, 1 anterior, 3 dispositivos para mordida, 1 posicionador para interproximal Bite Wings e 1 pote para esterilização	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
361	1	KIT	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO INFANTIL para radiografia periapical e bite-wing em crianças, de plástico resistente, autoclavável, com acabamento fino, sem bordas cortantes. Kit contendo com 1 posicionador lateral direito, 1 lateral esquerdo, 1 anterior, 3 dispositivos para mordida, 1 posicionador para interproximal Bite Wings e 1 pote para esterilização	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
362	1	UN	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ENDO RH PLUS Posicionador (indicadores para molares e incisivos): Poliacetal e pigmento azul.Pote, tampa e sobretampa: policarbonato e pigmento cinza.Mordente: silicone.Autoclavável até 134 °C, indicado para tomadas radiográficas sob isolamento absoluto, durante tratamentos endodônticos (condutometria e conometria).Dispositivo de mordida fabricado em 2 alturas diferentes para compensar a altura da lima.O posicionador RH mantém o paralelismo entre o filme, dente, e aparelho de RX, proporcionando radiografias precisas e diagnósticos seguros.Peças desmontáveis, facilitando	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			o uso em envelopes para esterilização.	
363	20	UN	POTE DAPPEN DE VIDRO - Pote Dappen, duplo vidro, resistente, esterilizável em autoclave e soluções químicas. permite fácil remoção dos materiais manipulados; material utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, possuir duas cavidades, podendo ser de cores variáveis: colorido e/ou incolor, com registro na Anvisa. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
364	20	UN	POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE resistente, esterilizável em autoclave e soluções químicas.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
365	2	TB	RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE - LIQUIDO - Frasco com 60 MI. Resina acrilica para provisórios, coroas e facetas.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
366	2	FR	RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE EM PO - INCOLOR - Frasco com 78gr. Indicado para Consertos e reembasamentos de protéses	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
367	2	TB	RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE EM PO -COR 66 - Frasco com 78 gr. Resina acrilica para provisórios, coroas e facetas.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
368	30	TB	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 - Fotopolimerizável com liberação de flúor para ser aplicada no interior das cavidades dentais preparadas, sem a necessidade de pressão ou condensação, criando uma união íntima com o assoalho/paredes de preparo, de baixa	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			viscosidade e alto brilho. Seringa contendo 2 g. Cor A2 .Unidade. Validade mínima de 2 anos a partir da entrega.	
369	35	UN	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 - Fotopolimerizável com liberação de flúor para ser aplicada no interior das cavidades dentais preparadas, sem a necessidade de pressão ou condensação, criando uma união íntima com o assoalho/paredes de preparo, de baixa viscosidade e alto brilho. Seringa contendo 2 g. Cor A3 .Unidade. Validade mínima de 2 anos a partir da entrega.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
370	80	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 Resina fotopolimerizável microhíbrida, carga inorgânica, 100% zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor A2. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Validade mínima de 12 meses.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
371	70	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 Resina fotopolimerizável microhíbrida, carga inorgânica, 100% zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor A3,5. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Validade mínima de 12 meses.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
372	30	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 carga inorgânica, 100% zircônia, para restaurações de dentes anteriores e	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor B1. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Unidade	
373	30	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2 - Carga inorgânica, 100% Zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor B2. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Validade mínima de 18 meses a partir da entrega.Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
374	30	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B3 - Carga inorgânica, 100% Zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste.. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
375	40	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDA C2 - Carga inorgânica, 100% Zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste.. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
376	30	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A2 OPACA , carga inorgânica, 100% zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor A2 OPACA. Bisnaga/seringa contendo 4 g.	
377	80	TB	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A3 - Carga inorgânica, 100% Zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor A3. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
378	40	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR C3 - Carga inorgânica, 100% Zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Bisnaga/seringa contendo 4 g. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
379	30	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR D A3 ,carga inorgânica, 100% zircônia, para restaurações de dentes anteriores e posteriores, com baixa contração de polimerização, com boa condição de polimento, de fácil manipulação, sem escoamento do local onde foi aplicada, resistente ao desgaste. Cor D A3. Bisnaga/seringa contendo 4 g	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
380	320	UN	RESTAURADOR PROVISORIO Material para restauração provisória de endurecimento químico , radiopaco, maleável, de fácil inserção e remoção. Sem eugenol. Pote de aproximadamente	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			20g.	
381	250	PCT	ROLETE DE ALGODAO (GRANDE) - 32 G +(Rolete de Algodão. Confeccionado em fibras 100% algodão, macio e absorvente, alta capacidade de absorver líquido. Tamanho grande. Peso líquido aproximado de 32 gramas. Pacote com 100 unid)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
382	180	PCT	ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G +(Rolete de Algodão. Confeccionado em fibras 100% algodão, macio e absorvente, alta capacidade de absorver líquido. Tamanho pequeno para odontopediatria. Peso líquido aproximado de 25 gramas)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
383	100	RL	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100 Embalagem Rolo.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
384	80	RL	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100 Embalagem Rolo.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
385	20	UN	SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO SACA BROCA PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO. COR AZUL. RESISTENTE A AUTOCLAVE.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
386	64	PC	SAQUINHO PLASTICO TIPO "CHUP CHUP" espessura 0,03 com as dimensões 5 x 23 cm. Pacote com 1000 unidades	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
387	40	SER	SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G FOTOATIVADO MATIZADO SERINGA REFIL DE 2 GRAMAS. POSSUI 50% EM PESO DE	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			CARGAS INORGANICAS, LIBERACAO DE FLUOR. ALTOS INDICES DE ADESAO	
388	30	UN	SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO PARA ANESTESIA - Utilizada na aplicação de anestesia intra e extra- orais em diversos procedimentos cirúrgicos e possui um sistema de aspiração, com ponta tipo lanceta, com extremidade com rosca, onde são adaptadas todos os tipos de agulhas (curta, extra-curta e longa), visando maior segurança e participação ao profissional durante o manuseio. Embalagem em Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
389	35	UN	SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE AÇO INOX em aço inox para anestesia com sistema .	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
390	10	UN	SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX em aço inox	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
391	40	FR	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% PARA ASSEPSIA DE PREPAROS CAVITARIOS FRASCO COM 100ML	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
392	36	GL	SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 % , desinfetante com 25000 PPM de cloro ativo estabilizado. Indicado para desindecção de artigos semi-críticos. Deverá apresentar registro na ANVISA/ Ministério da Saúde. Na embalagem deverá constar dados de identificação, recomendações e prazos de validade. Embalagem em galão de 5 Litros resistente e que possa garantir integridade do produto até o término do conteúdo	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

393	40	FR	SOLUCAO FIXADORA pronta para uso, para fixação de imagens radiográficas em filmes odontológicos. Frasco com 475 ml. Frasco.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
394	40	FR	SOLUCAO REVELADORA pronta para uso, para revelação de imagens radiográficas em filmes odontológicos. Frasco com 475 ml.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
395	2	UN	SONDA ENDODÔNTICA TIPO RHEIN DUPLA Nº2 - Sonda Endodontica dupla, em aço inoxidável, com ponta fina, afiadas e resistente, - em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm, autclavável, embalagem de 01 unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
396	4	UN	SONDA ENDODONTICA TIPO RHEIN Nº3 Sonda Endodontica utilizada para a localização da entrada do canal em dentes posteriores inferiores, em aço inoxidável, com ponta fina, afiadas e resistente, - em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm, autoclavável, embalagem de 01 unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
397	40	UN	SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 5 EM ACO INOXIDAVEL EM ACO INOXIDAVEL.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
398	2	UN	SONDA MILIMETRADA DUPLA com ponta delicada com espessura compatível com a preservação da estrutura periodontal durante a sondagem.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
399	100	CX	SUGADOR CIRURGICO Pontas de aspiração bico fino curvo em plástico, descartável. Caixa com 20 unidades.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

400	600	PCT	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID (Sugador com ponta firme e que se torne curvo, quando necessário ser modelado sem formar ângulo, que não dobre sob pressão moderada. Pacote com 40 unidades)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
401	5	UN	TAMBOREL para uso em endodontia.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
402	30	UN	TESOURA CIRÚRGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM - TESOURA CIRÚRGICA RETA PONTA FINA COM APROXIMADAMENTE 10 CM EM AÇO INOX	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
403	30	UN	TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA 10CM Tesoura cirúrgica curva ponta fina medindo aproximadamente 10 cm em aço inox	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
404	32	UN	TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM Aço inoxidável	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
405	25	UN	TESOURA CIRURGICA PEQUENA PONTA RETA C/ 12 CM	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
406	10	UN	TESOURA METZEBAUM CURVA Tamanho 12cm - Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Embalagem individual em plástico, constando externamente os dados e identificação e procedência. M.S/ANVISA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
407	34	FR	TESTE DE VITALIDADE ENDO - ICE SPRAY O Endo- Ice é um produto exclusivo para teste de vitalidade nos dentes com odor mentolado. Sua composição permite eficácia no diagnóstico por apresentar agentes de resfriamento.* Possui odor mentolado, à	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			base de água, -50°. Embalagem com 200 ml.	
408	60	CX	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO para acabamento e polimento de restaurações em amalgama, com 04 (quatro) mm de largura, com granulação fina em uma das faces, resistente ao uso não soltando as granulações e flexível para uma melhor adaptação à anatomia da superfície dental restaurada. Caixa contendo 12 unidades em cada.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
409	80	UN	TIRAS DE ACO PARA CONFECCAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X500 MM Tiras para confecção de matrizes, em aço inoxidável, resistente, autoclavável, com medidas de 0,05 x 7 x 500 mm, para restaurações tipo classe II em amálgamas e/ou resinas. Unidade.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
410	30	CX	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA Tiras de lixa para acabamento e polimento de restaurações em resina e materiais restauradores estéticos em geral, composta de duas lixas impermeáveis, sendo uma lixa com abrasivos de óxido de alumínio de granulação média e outra com abrasivos de óxido de alumínio de granulação fina, e que não se desprendam durante o uso, permitindo maior eficiência de desgaste/acabamento, com centro neutro para fácil inserção na região interproximal do dente e com base resistente e flexível. Caixa contendo 150 unidades. Caixa.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
411	30	CX	TIRAS DE POLIESTER - Tira de poliéster para acabamento de resina indicada para dar contorno e acabamento às faces próximas das restaurações em compósitos (resinas, cimento de ionômero de vidro, etc), com alta transparência para	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			permitir que toda que toda luz dos aparelhos fotopolimerizadores passe através dela sem perda de intensidade, que não se rompa e não se enrugue durante o uso. Embalagem contendo 50 unidades.	
412	80	UN	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,05 X 5 X 500 MM +(Tiras para confecção de matrizes, em aço inoxidável, resistente, autoclavável, com medidas de 0,05 x 5 x 500 mm, para restaurações tipo classe II em amálgamas e/ou resinas.)	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
413	18	UN	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C, ROLAMENTO CERÂMICO, COM ESFERAS CERÂMICAS ALTO TORQUE DE 0.13N.CM,ERMINAL DE ENCAIXE: TIPO BORDEN 02 FUIROS,VAZÃO DE 60 ML/MIN,ROTAÇÃO: MÍNIMA: 280.000 RPM. MÁXIMA: 420.000 RPM,PINÇA QUE PRENDE A BROCA COM ADEQUADA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (SUPERIOR A 22 N) O QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA,SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA E PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO,BAIXO RUÍDO,FIXAÇÃO DAS BROCAS POR ATRITO - SISTEMA FRICTION GRIP,POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES,ACOMPANHA SACA BROCA.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
414	32	UN	VASELINA PASTOSA DE USO TÓPICO, PRODUTO INDICADO COMO EMOLIENTE PARA A PELE, DE USO ADULTO E PEDIATRÍCO, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE CROSTAS ,LIMPEZA DE PELE. LUBRIFICANTE PURO OU COM	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			BASE DE PREPARAÇÕES FARMACÉUTICAS E COSMÉTICOS, COM ASPECTO DE PARAFINA, SENDO OLEAGINOSA, S EM COR, TRANSPARENTE E SEM CHEIRO, PODENDO SER UTILIZADA EM CORTES E RACHADURAS, ÓTIMA PARA RESSECAMENTO FACILITANDO PARA A RETIRADA DE PEGMENTOS. EMBALAGEM 90 GRAMAS	
415	29	FR	VERNIZ CAVITARIO LIQUIDO - 10 ML indicado para reduzir a infiltração ao redor da maioria dos materiais restauradores, especialmente das restaurações de amálgama, criando uma barreira contra agentes químicos, formando uma película sobre a superfície e promovendo o selamento marginal, atuando como uma barreira contra os agentes químicos presentes nos materiais restauradores, diminuição da sensibilidade pós-operatória, usado no tratamento do choque galvânico, contendo na embalagem: Validade e lote. Frasco de 10 ml	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
416	30	KIT	VERNIZ FLUORETADO . VERNIZ CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SODIO. KIT CONTÉM 1 FRASCO DE 10 ML DE VERNIZ E 1 FRASCO DE 10 ML DE SOLVENTE;	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
417	100	PCT	WRAPS PARA ESTERELIZACAO EM SMS ndicado como embalagem invólucro para proteger materiais cirúrgicos e materiais no processo de esterilização a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio, utilizado na esterilização em SMS, 40gr com dimensões aproximadas 30x30cm, Contendo 50 unidades Confeccionado em Spunbond, Meltblown, Spunbond (SMS), resistente a rasgos e	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP



			perfurações. Cor: Verde ou Azul.	
--	--	--	----------------------------------	--

3. Em virtude de erro material na descrição dos itens acima, na plataforma **BBMNET e no edital disponibilizado, adequa-se o pregão eletrônico substituindo o na plataforma **BBMNET** pela versão retificada 014/2022 R**

ESCLARECE-SE QUE:

- 3.1. O registro designado “014/2022”, trata-se do primeiro registro disponibilizado, este consta de vício insanável pela plataforma.
- 3.2. O registro designado “014/2022 R”, trata-se de novo registro retificado, onde deverão ser cadastradas as propostas e será realizada a sessão.
- 3.3. Portanto, esclarece-se que, todos os atos deverão ser realizados novo registro designado “014/2022 R”.

4. Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa, 25 de fevereiro de 2022.

**Frederic Henrique Magalhães de Albuquerque
Pregoeiro**