



PREFEITURA
LAGOA SANTA



CATÁLOGO DE MUDAS

DMA



DIRETORIA DE
MEIO AMBIENTE

SDU

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



PREFEITURA
LAGOA SANTA
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHOR!



PREFEITURA
LAGOA SANTA



ARBORIZAÇÃO



ACÁCIA IMPERIAL



- ❖ **Nome científico:**
cassia fistula
- ❖ **Altura:** 10m a 15m
- ❖ **Floração:** Setembro – Outubro
- ❖ **Origem:** Índia



ANGICO



❖ **Nome científico:**

anadenanthera macrocarpa
(Benth.) Brenan.

❖ **Altura:** 7m a 15m

❖ **Floração:** Dezembro – Janeiro

❖ **Origem:** Nativa



AROEIRA DO CERRADO



- ❖ **Nome científico:**
schinus terepintifolius
- ❖ **Altura:** *Até 8m*
- ❖ **Floração:** *Agosto – Março*
- ❖ **Frutificação:** *Março - Outubro*
- ❖ **Origem:** *Nativa*



CANAFÍSTULA



- ❖ **Nome científico:**
peltophorum dubium
- ❖ **Altura:** 15m a 25m
- ❖ **Floração:** Dezembro – Março
- ❖ **Origem:** Nativa



CASTANHA DA ÍNDIA



- ❖ **Nome científico:**
aesculus hippocastanum
- ❖ **Altura:** Até 25m
- ❖ **Floração:** Abril – Junho
- ❖ **Frutificação:** Março - Outubro
- ❖ **Origem:** Europa



CALISTEMO



- ❖ **Nome científico:**
callistemon viminalis
- ❖ **Altura:** 3m a 7m
- ❖ **Floração:** Julho – Setembro
- ❖ **Origem:** Austrália

Cássia Rosa



- ❖ **Nome científico:**
cassia grandis
- ❖ **Altura:** 9m a 12m
- ❖ **Floração:** Agosto - Novembro
- ❖ **Origem:** Nativa



Chorão Mexicano



- ❖ **Nome científico:**
salix babylonica
- ❖ **Altura:** 9m a 20m
- ❖ **Floração:** Setembro - Dezembro
- ❖ **Origem:** China



Cedro



- ❖ **Nome científico:**
cedrela odorata
- ❖ **Altura:** 25m a 35m
- ❖ **Floração:** Dezembro - Fevereiro
- ❖ **Origem:** Nativa



Canudo de Pito



- ❖ **Nome científico:**
carpotroche brasiliensis
- ❖ **Altura:** Até 3m
- ❖ **Floração:** Junho - Setembro
- ❖ **Origem:** América do Sul



EMBAÚBA



- ❖ **Nome científico:**
cecropia oachystachya
- ❖ **Altura:** 4m a 8m
- ❖ **Floração:** Setembro – Outubro
- ❖ **Frutificação:** Junho
- ❖ **Origem:** Nativa



Escumilha Africana



- ❖ **Nome científico:**
lagerstroemia speciosa
- ❖ **Altura:** 5m a 10m
- ❖ **Floração:** Setembro - Março
- ❖ **Origem:** China e Índia



Farinha Seca



©2008 Christoph Diewald

- ❖ **Nome científico:**
peltophorum dubium
- ❖ **Altura:** 15m a 25m
- ❖ **Floração:** Dezembro - Fevereiro
- ❖ **Origem:** Nativa



Flamboyant



- ❖ **Nome científico:**
delonix regia
- ❖ **Altura:** Até 10m
- ❖ **Floração:** Outubro - Dezembro
- ❖ **Origem:** África



Flamboyant Mirim



- ❖ **Nome científico:**
caesalpinia pulcherrima
- ❖ **Altura:** 2m a 4m
- ❖ **Floração:** Setembro - Março
- ❖ **Origem:** Nativa



Imbiruçu



- ❖ Nome científico:
pseudobomax grandiflorum
- ❖ Altura: 15m a 20m
- ❖ Floração: Julho
- ❖ Origem: Nativa



Ingá




- ❖ **Nome científico:** *inga edulis*
- ❖ **Altura:** 6m a 15m
- ❖ **Floração:** Dezembro - Janeiro
- ❖ **Frutificação:** Maio
- ❖ **Origem:** Nativa



Ipê Amarelo



- ❖ **Nome científico:**
handroanthus albus
- ❖ **Altura:** 10m a 20m
- ❖ **Floração:** Julho - Agosto
- ❖ **Origem:** Nativa



Ipê Amarelo do Cerrado




- ❖ **Nome científico:**
handroanthus chrysotrichus
- ❖ **Altura:** 4m a 8m
- ❖ **Floração:** Julho
- ❖ **Origem:** Nativa

Ipê Branco



- ❖ Nome científico: *tabebuia roseo-alba*
- ❖ Altura: 6m a 15m
- ❖ Floração: Agosto - Outubro
- ❖ Origem: Nativa



Ipê Rosa



- ❖ **Nome científico:**
handroanthus heptaphyllus
- ❖ **Altura:** 10m a 30m
- ❖ **Floração:** Maio - Setembro
- ❖ **Origem:** Nativa



Ipê Roxo



- ❖ **Nome científico:**
handroanthus impetiginosus
- ❖ **Altura:** 10m a 15m
- ❖ **Floração:** Maio - Agosto
- ❖ **Origem:** Nativa



Ipê Tabaco



- ❖ **Nome científico:**
zeyheria tuberculosa
- ❖ **Altura:** 6m a 20m
- ❖ **Floração:** Novembro - Janeiro
- ❖ **Origem:** Nativa



Jacarandá Caviúna



- ❖ **Nome científico:**
dalbergia nigra
- ❖ **Altura:** 15m a 25m
- ❖ **Floração:** Novembro - Dezembro
- ❖ **Origem:** Nativa



Jacarandá Mimoso



- ❖ **Nome científico:**
jacaranda mimosifolia
- ❖ **Altura:** 10m a 15m
- ❖ **Floração:** Setembro - Dezembro
- ❖ **Origem:** América do Sul



Jatobá



- ❖ **Nome científico:**
hymenaea courbaril
- ❖ **Altura:** 15m a 30m
- ❖ **Floração:** Janeiro
- ❖ **Frutificação:** Agosto - Setembro
- ❖ **Origem:** Nativa



Jequitibá



- ❖ **Nome científico:**
cariniana estrellensis
- ❖ **Altura:** 30m a 40m
- ❖ **Floração:** Janeiro
- ❖ **Frutificação:** Agosto
- ❖ **Origem:** Nativa



Legustre



- ❖ Nome científico:
ligustrum vulgare
- ❖ Altura: 3m a 6m
- ❖ Floração: Dezembro - Março
- ❖ Origem: China



Leiteiro




- ❖ **Nome científico:**
sebastiania brasiliensis
- ❖ **Altura:** 4m a 5m
- ❖ **Floração:** Outubro - Fevereiro
- ❖ **Frutificação:** Fevereiro
- ❖ **Origem:** Nativa



Magnólia



- ❖ **Nome científico:**
magnolia grandiflora
- ❖ **Altura:** *Acima de 12m*
- ❖ **Floração:** *Setembro - Dezembro*
- ❖ **Origem:** *Estados Unidos*



Moringa



- ❖ **Nome científico:** *moringa oleifera*
- ❖ **Altura:** 4m a 6m
- ❖ **Floração:** Ano todo
- ❖ **Origem:** Ásia, Himalaia e Índia



Mogno



❖ **Nome científico:**

Swietenia macrophylla

❖ **Altura:** 30m a 40m

❖ **Floração:** Novembro e Janeiro

❖ **Origem:** Nativa



Murta




- ❖ **Nome científico:**
murraya paniculata
- ❖ **Altura:** Até 9m
- ❖ **Floração:** Ano todo
- ❖ **Origem:** Europa e África



Murici



- ❖ **Nome científico:**
byrsonima crassifolia
- ❖ **Altura:** 2m a 6m
- ❖ **Floração:** Novembro – Janeiro
- ❖ **Frutificação:** Março
- ❖ **Origem:** Nativa



Neem Indiano



- ❖ **Nome científico:**
azadirachta indica
- ❖ **Altura:** 10m a 20m
- ❖ **Floração:** Fevereiro – Março
- ❖ **Frutificação:** Junho - Agosto
- ❖ **Origem:** Ásia e Índia



Neve da Montanha



❖ **Nome científico:**

euphorbia leucocephala

❖ **Altura:** 3m a 4m

❖ **Floração:** Março – Setembro

❖ **Origem:** México, América Central e Sul



DMA



DIRETORIA DE
MEIO AMBIENTE

SDU

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



PREFEITURA
LAGOA SANTA
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHOR!

Oiti



- ❖ **Nome científico:**
licania tomentosa
- ❖ **Altura:** 9m a 12m
- ❖ **Floração:** Junho – Setembro
- ❖ **Frutificação:** Dezembro - Março
- ❖ **Origem:** Nativa



Óleo de Copaíba



- ❖ **Nome científico:**
copaifera langsdorffii
- ❖ **Altura:** Até 30m
- ❖ **Floração:** Dezembro
- ❖ **Frutificação:** Agosto
- ❖ **Origem:** Nativa



Paineira



- ❖ **Nome científico:**
copaifera langsdorffii
- ❖ **Altura:** Até 30m
- ❖ **Floração:** Dezembro
- ❖ **Frutificação:** Agosto
- ❖ **Origem:** Nativa



Palmeira Licuri



- ❖ **Nome científico:**
syagrus coroanta
- ❖ **Altura:** Até 10m
- ❖ **Frutificação:** Ano todo
- ❖ **Origem:** Nativa



Pata de Vaca



- ❖ **Nome científico:**
bauhinia forficata
- ❖ **Altura:** 2m a 8m
- ❖ **Floração:** Novembro
- ❖ **Origem:** China e Índia



Pau Brasil



- ❖ **Nome científico:**
paubrasilia echinata
- ❖ **Altura:** *Acima de 12m*
- ❖ **Floração:** *Novembro - Dezembro*
- ❖ **Origem:** *Nativa*



Pau Ferro




- ❖ **Nome científico:**
caesalpinia ferrea
- ❖ **Altura:** 20m a 30m
- ❖ **Floração:** Agosto - Março
- ❖ **Origem:** Nativa



Pau Mulato



- ❖ **Nome científico:**
callycophyllum spruceanum
- ❖ **Altura:** *Acima de 12m*
- ❖ **Floração:** *Abril - Agosto*
- ❖ **Origem:** *Nativa*



Quaresmeira



- ❖ **Nome científico:**
tibouchina granulosa
- ❖ **Altura:** Até 12m
- ❖ **Floração:** Janeiro – Abril
Junho - Agosto
- ❖ **Origem:** Nativa



Resedá



❖ **Nome científico:**

lagerstroemia indica

❖ **Altura:** 4m a 6m

❖ **Floração:** Dezembro – Março

❖ **Origem:** Ásia e Índia



Sete Cascas



- ❖ **Nome científico:**
samanea tubulosa
- ❖ **Altura:** 8m a 20m
- ❖ **Floração:** Agosto – Setembro
- ❖ **Origem:** Nativa



Sibipiruna



- ❖ **Nome científico:**
caesalpinia pluviosa
- ❖ **Altura:** 8m a 25m
- ❖ **Floração:** Setembro – Novembro
- ❖ **Origem:** Nativa



Sobrasil



- ❖ **Nome científico:**
colubrina glandulosa
- ❖ **Altura:** 10m a 20m
- ❖ **Floração:** Outubro – Dezembro
- ❖ **Origem:** Nativa



Tipuana



❖ **Nome científico:**

tipuana tipu

❖ **Altura:** 9m a 15m

❖ **Floração:** Setembro – Dezembro

❖ **Origem:** Bolívia e Argentina



Vinhático



- ❖ **Nome científico:**
plathymenia foliolosa
- ❖ **Altura:** 12m a 20m
- ❖ **Floração:** Novembro
- ❖ **Origem:** Nativa





PREFEITURA
LAGOA SANTA



FRUTÍFERAS



Abacate



- ❖ **Nome científico:**
persea americana
- ❖ **Altura:** 7m a 20m
- ❖ **Frutificação:** Dezembro – Fevereiro
- ❖ **Origem:** Peru e México



Abiu Amarelo



- ❖ Nome científico:
pouteria torta
- ❖ Altura: 4m a 8m
- ❖ Frutificação: Fevereiro – Abril
- ❖ Origem: Nativa



Abiu Roxo



- ❖ **Nome científico:**
chrysophyllum cainito
- ❖ **Altura:** 8m a 18m
- ❖ **Frutificação:** Julho – Dezembro
- ❖ **Origem:** América Central



Acerola



- ❖ Nome científico:
malpighia emarginata
- ❖ Altura: Até 4m
- ❖ Frutificação: 3 a 4 vezes ao ano
- ❖ Origem: América Central e do Sul



Amora



- ❖ Nome científico:
rubus subg. rubus
- ❖ Altura: 4m a 12m
- ❖ Frutificação: Setembro - Novembro
- ❖ Origem: China



Araçá



❖ **Nome científico:**

Psidium cattleianum

❖ **Altura:** 1m a 8m

❖ **Frutificação:** Setembro - Março

❖ **Origem:** Nativa



Araticum



- ❖ **Nome científico:**
annona crassiflora
- ❖ **Altura:** 4m a 8m
- ❖ **Frutificação:** Janeiro - Fevereiro
- ❖ **Origem:** Nativa



Cacau



- ❖ **Nome científico:**
theobroma cacao
- ❖ **Altura:** 3m a 5m
- ❖ **Frutificação:** Setembro - Fevereiro
- ❖ **Origem:** Nativa



Caju



- ❖ **Nome científico:**
anacardium occidentale
- ❖ **Altura:** 5m a 10m
- ❖ **Frutificação:** Setembro - Janeiro
- ❖ **Origem:** Nativa



Carambola



- ❖ **Nome científico:**
averrhoa carambola
- ❖ **Altura:** 6m a 8m
- ❖ **Frutificação:** Junho - Agosto
- ❖ **Origem:** Índia



Cereja



- ❖ **Nome científico:**
prunus avium
- ❖ **Altura:** Até 10m
- ❖ **Frutificação:** Setembro - Outubro
- ❖ **Origem:** Ásia



Fruta do Conde



- ❖ **Nome científico:**
Annona squamosa
- ❖ **Altura:** 4m a 6m
- ❖ **Frutificação:** Setembro - Março
- ❖ **Origem:** Antilhas



Goiaba Vermelha



- ❖ **Nome científico:**
psidium guajava
- ❖ **Altura:** 2m a 12m
- ❖ **Frutificação:** Dezembro - Maio
- ❖ **Origem:** Nativa



Graviola



- ❖ **Nome científico:**
annona muricata
- ❖ **Altura:** Até 8m
- ❖ **Frutificação:** Abril - Julho
- ❖ **Origem:** América Central



Grumixama



- ❖ **Nome científico:**
eugenia brasiliensis
- ❖ **Altura:** Até 25m
- ❖ **Frutificação:** Novembro - Dezembro
- ❖ **Origem:** Nativa



Jaca



- ❖ **Nome científico:**
artocarpus heterophyllus
- ❖ **Altura:** Até 25m
- ❖ **Frutificação:** Dezembro - Maio
- ❖ **Origem:** Índia



Jambo Amarelo



- ❖ **Nome científico:**
syzygium jambos
- ❖ **Altura:** 3m a 15m
- ❖ **Frutificação:** Dezembro - Abril
- ❖ **Origem:** Ásia e Índia



Jambo Rosa



- ❖ Nome científico:
syzygium samarangense
- ❖ Altura: 3m a 15m
- ❖ Frutificação: Dezembro - Abril
- ❖ Origem: Ásia e Índia



Jamelão



- ❖ **Nome científico:**
syzygium cumini
- ❖ **Altura:** 5m a 10m
- ❖ **Frutificação:** Janeiro - Maio
- ❖ **Origem:** Índia



Lichia



- ❖ **Nome científico:**
litchi chinensis
- ❖ **Altura:** 10m a 15m
- ❖ **Frutificação:** Dezembro - Janeiro
- ❖ **Origem:** China



Manga Coquinho



- ❖ **Nome científico:**
mangifera indica
- ❖ **Altura:** Até 20m
- ❖ **Frutificação:** Novembro - Fevereiro
- ❖ **Origem:** Ásia



Manga Haden



- ❖ **Nome científico:**
mangifera indica
- ❖ **Altura:** 6m a 12m
- ❖ **Frutificação:** Outubro - Março
- ❖ **Origem:** Estados Unidos



Manga Palmer



- ❖ **Nome científico:**
mangifera indica
- ❖ **Altura:** 6m a 12m
- ❖ **Frutificação:** Novembro - Fevereiro
- ❖ **Origem:** Ásia



Manga Rosa



- ❖ **Nome científico:**
mangifera indica
- ❖ **Altura:** Até 30m
- ❖ **Frutificação:** Outubro - Dezembro
- ❖ **Origem:** Ásia



Manga Tommy



- ❖ **Nome científico:**
mangifera indica
- ❖ **Altura:** 6m a 12m
- ❖ **Frutificação:** Novembro - Fevereiro
- ❖ **Origem:** Ásia



Manga Ubá



- ❖ **Nome científico:**
mangifera indica
- ❖ **Altura:** 10m a 30m
- ❖ **Frutificação:** Novembro - Fevereiro
- ❖ **Origem:** Ásia



Nêspera



- ❖ **Nome científico:**
eriobotrya japonica
- ❖ **Altura:** 3m a 8m
- ❖ **Frutificação:** Julho - Setembro
- ❖ **Origem:** Ásia e Japão




Pêssego



- ❖ **Nome científico:**
prunus persica
- ❖ **Altura:** Até 6m
- ❖ **Frutificação:** Julho - Agosto
- ❖ **Origem:** China e Ásia



Pitanga



- ❖ Nome científico:
eugenia uniflora
- ❖ Altura: 2m a 4m
- ❖ Frutificação: Outubro - Janeiro
- ❖ Origem: Nativa



Romã



- ❖ Nome científico:
punica granatum
- ❖ Altura: 2m a 5m
- ❖ Frutificação: Setembro - Novembro
- ❖ Origem: Oriente Médio



Tamarindo



- ❖ **Nome científico:**
punica granatum
- ❖ **Altura:** 2m a 5m
- ❖ **Frutificação:** Setembro - Novembro
- ❖ **Origem:** Oriente Médio



Uvaia



- ❖ **Nome científico:**
eugenia pyriformis
- ❖ **Altura:** 6m a 13m
- ❖ **Frutificação:** Setembro - Janeiro
- ❖ **Origem:** Nativa

